

KERAMA MARAZZI



2024

ТОМ 2


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

PORCELAIN GRES

2024

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

PORCELAIN GRES



Все решения, которые предлагает KERAMA MARAZZI, связаны со стремлением постоянно улучшать качество жизни своих клиентов. Для этого мы создаём желанные новинки, расширяем торговую сеть и объём своего предложения, повышаем уровень технических возможностей наших производств.

Именно стремление давать больше сделало нашу компанию безусловным лидером в сегменте отделочных материалов из керамики, позволило добиться заметных результатов в сантехнике и обоях. Чтобы выбор решений KERAMA MARAZZI был наиболее комфортным, мы формируем комплексные предложения в разных стилях и на любой, даже самый взыскательный вкус.

Вселенная наших производств, на которых работает команда лучших профессионалов, сегодня готова обеспечить любой проект керамической плиткой, керамическим гранитом, санкераамикой, мебелью и зеркалами для ванной комнаты, смесителями и душевыми гарнитурами, душевыми ограждениями, обоями. Список товарных направлений растёт по широте и глубине предложения, в том числе в традиционно важной для нас сфере декоров и архитектурных элементов из керамики.

Наше развитие всегда сопровождается масштабными экологическими инициативами и минимизацией воздействия на окружающую среду. Это ещё одно проявление заботы о тех, кто доверят продукции и технологичным решениям KERAMA MARAZZI.

All the solutions that KERAMA MARAZZI offers are related to the aspiration to constantly improve the quality of life of our customers. To this purpose, we create desirable novelties, expand our sales network and the scope of our offer, and increase the technical capabilities of our production.

It is aspiration to give more that has made our company the undisputed leader in the segment of ceramic finishing materials and has allowed us to achieve remarkable results in sanitaryware and wallcoverings. To make the choice of KERAMA MARAZZI solutions as comfortable as possible, we create comprehensive offers in different styles and for every taste, even the most demanding.

The universe of our production facilities, where a team of the best professionals works, is ready to provide any project with ceramic tiles, porcelain gres, sanitaryware, bathroom furniture and mirrors, faucets and shower sets, shower enclosures, wallcoverings. The list of product areas is growing in both breadth and depth, including traditionally important for us decors and architectural elements made of ceramics.

Our development is always accompanied by ambitious eco-initiatives and the minimisation of environmental impact. This is another aspect of care for those who place their trust in KERAMA MARAZZI products and technological solutions.

ЭСТЕТИКА

от мрамора до металла

Керамический гранит — один из самых востребованных материалов для оформления интерьеров и отделки фасадов. Это универсальный ответ на запрос, возникающий в каждом проекте: получить поверхность с надёжностью, превышающей долговечность натуральных материалов, и красотой, не оставляющей сомнений в сделанном выборе.

 Благодаря самым современным технологиям, используемым на производстве KERAMA MARAZZI, в наших материалах достигнута удивительная точность воспроизведения камня и мрамора, бетона и дерева. Керамический гранит достоверно передаёт нужную эстетику, обеспечивая при этом поразительную вариативность природных рисунков.

Российско-итальянская команда специалистов KERAMA MARAZZI внимательно следит за трендами в дизайне, чтобы предлагать самые эффектные керамические материалы. Уже сегодня мы создаём решения, которые завтра будут определять развитие индустрии декоративно-отделочных материалов.



AESTHETICS

from marble to metal

Porcelain gres is among the most sought-after materials for interior design and facade finish. It gives a versatile response to the request, emerging in every project, for a surface whose reliability exceeds the longevity of natural materials and whose beauty leaves no doubt about the choice made.



The state-of-the-art technologies used by KERAMA MARAZZI allow our materials to achieve an astonishing fidelity of reproduction of stone and marble, concrete and wood. Porcelain gres ensures an accurate rendering of the necessary aesthetics while providing a striking variety of natural patterns.

The Russian-Italian professional team of KERAMA MARAZZI carefully monitors design trends with a view to offer the most impressive ceramic materials. Today we are creating the solutions that tomorrow will have a key role in the development of decorative and finishing materials industry.

SCOPE

from bathroom to airport

Whatever the scope of your project, we are certain that KERAMA MARAZZI will definitely find some suitable finishing solutions. Our porcelain gres offering is more than diverse in colour, texture and size, ranging from mini to MAXI and ceramic carpets that now are rapidly gaining popularity.

Every year, the company releases new porcelain gres series for home and office interiors, public and retail spaces. The uses of KERAMA MARAZZI's solutions include situations requiring higher load resistance and wear resistance, anti-slip properties, and non-flammability.

KERAMA MARAZZI PRO materials are reliable solutions made in accordance with modern regulations and building codes. By using these porcelain gres, developers and builders can be assured of excellent performance and compliance with changing industry standards.

МАСШТАБ от ванной до аэропорта

Каким бы ни был масштаб вашего проекта, мы уверены: у KERAMA MARAZZI найдутся подходящие варианты для отделки. Наш выбор керамического гранита более чем разнообразен по цветам, текстурам и форматам – от мини до МАКСИ и стремительно набирающих популярность «керамических ковров».

Ежегодно компания выпускает десятки наименований керамического гранита для жилых и офисных интерьеров, общественных и торговых пространств. Решения KERAMA MARAZZI применяются в том числе там, где нужна особенная устойчивость к нагрузкам и истираемости, важны противоскользение и невоспламеняемость.

Материалы KERAMA MARAZZI PRO – надёжные решения, выполненные с учётом современных нормативов и строительных норм. Используя на своём объекте такой керамогранит, девелоперы и застройщики могут быть спокойны за отличные характеристики покрытий, их соответствие изменяющимся отраслевым стандартам.



ЗАБОТА от улыбки до укладки

Производства керамического гранита KERAMA MARAZZI в Орле и подмосковном Малино оснащены лучшим европейским оборудованием, включая суперсовременные линии Continua+. Это позволяет вовремя обеспечивать наших клиентов нужными материалами и гарантировать их полное соответствие заявленным стандартам.

Помимо собственных керамических производств, мы располагаем развитой торговой сетью в России, странах СНГ, государствах Азии и Ближнего Востока. В розничных магазинах KERAMA MARAZZI представлен весь широкий ассортимент керамического гранита и выделены зоны для профессиональной работы с архитектурными материалами.

Наши клиенты получают детальную консультацию и полное сопровождение каждого заказа, который опытные сотрудники комплектуют и доставляют точно в срок. Специально для архитекторов и девелоперов в крупных городах действуют отделы проектов. На сегодняшний день такой уровень сервиса уникален среди российских компаний.



CARE

from smile to laying

The porcelain gres manufacturing facilities of KERAMA MARAZZI in Orel and Malino feature the best European equipment, including cutting-edge Continua+ lines. This enables our customers to be provided with the necessary materials in a timely manner and guarantees their full compliance with the declared standards.

Apart from our own ceramic manufacturing facilities, we put in place a well-developed distribution network in Russia, the CIS, Asia and Middle East countries. KERAMA MARAZZI retail stores feature designated areas for the professional handling of architectural materials and offer the entire broad product range of porcelain gres.

Our customers are given detailed advice and fully guided through every order that is completed and delivered just in time by experienced personnel. There are project departments specifically for architects and developers in big cities. Today, a service level like this is unique among Russian companies.



ECO-FRIENDLINESS

from clay pit to interior

With every passing year our customers become increasingly attentive to the composition of the finishing materials around them. From this perspective, ceramics becomes the best choice. Our materials are made from natural components only, emit no harmful substances, and are flame-resistant.

The safety of KERAMA MARAZZI products is confirmed by multiple independent organisations. Our ceramic materials are LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certified and comply with international green building standards.

KERAMA MARAZZI is the first company in Russia's ceramic market to publish its Environmental Product Declaration (EPD). It is a detailed report on the environmental characteristics of products with due regard for their life cycle from clay pit to use and disposal. EPD confirms the environmental responsibility of a company and is considered to be one of the crucial documents in green construction in Europe.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

от карьера до интерьера

С каждым годом наши клиенты всё внимательнее относятся к составу тех отделочных материалов, которые их окружают. И с этой точки зрения керамика становится лучшим выбором. Наши материалы производятся только из натурального сырья, не выделяют вредных веществ, не подвержены горению.

Экологичность керамических материалов KERAMA MARAZZI подтверждена несколькими независимыми организациями. Наши керамические материалы сертифицированы по системе LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и соответствуют международным стандартам «зелёного» строительства.

В России KERAMA MARAZZI является первой компанией на керамическом рынке, кто опубликовал свою экологическую декларацию (EPD). Это подробный отчёт об эко-характеристиках продукции с учетом её жизненного цикла, от глиняного карьера до использования и утилизации. EPD подтверждает экологическую ответственность компании и считается одним из самых важных документов в сфере «зелёного» строительства в Европе.



CARPETS SURFACE | ФАКТУРА КОВРЫ




Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.



MARBLE SURFACE | ФАКТУРА МРАМОР


Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру – например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантастичных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world – such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.

Дополнительные фактуры мрамора – в каталоге сверхбольших форматов Surface Laboratory.
Additional marble textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory



MARBLE SURFACE | ФАКТУРА МРАМОР


Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру – например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантастичных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world – such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.

Дополнительные фактуры мрамора – в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional marble textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory




STONE SURFACE | ФАКТУРА КАМЕНЬ

Керамический камень KERAMA MARAZZI – это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

Дополнительные фактуры камня – в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional stone textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory



STONE SURFACE | ФАКТУРА КАМЕНЬ

Керамический камень KERAMA MARAZZI – это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

Дополнительные фактуры камня – в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional stone textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory










WOOD SURFACE | ФАКТУРА ДЕРЕВО

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным – при этом позволяют проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.

Дополнительные фактуры дерева — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional wood textures introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory



WOOD SURFACE | ФАКТУРА ДЕРЕВО

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным – при этом позволяют проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.

Дополнительные фактуры дерева — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional wood textures introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.




CONCRETE SURFACE | ФАКТУРА БЕТОН

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

Дополнительные фактуры бетона — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional concrete textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory






CONCRETE SURFACE | ФАКТУРА БЕТОН

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

Дополнительные фактуры бетона — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional concrete textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory




FUSION SURFACE | ФАКТУРА ФЬЮЖН

Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе – словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайн в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enables original and fresh design in architecture and construction.

Дополнительные фактуры фьюжн – в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional fusion textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory



КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|----|
| 119,5x238,5 | NEW Бевилаква Bevilaka | 44 |
| Бозетто | Bozetto | 44 |
| Боттичелли | Botticelli | 44 |
| Венеция | Venezia | 44 |
| Гардена | Gardena | 50 |
| Давид и Венера | Davide & Venere | 53 |
| Давид | Davide | 54 |
| Даниэли | Danieli | 54 |
| Кампо | Campo | 54 |
| Ковёр | Carpet | 60 |
| Коллине | Colline | 62 |
| Маттино | Mattino | 64 |
| Монте Тиберио | Monte Tiberio | 66 |
| NEW Парадизо | Paradiso | 70 |
| Порту | Porto | 72 |
| Про Лаймстоун | Pro Limestone | 74 |
| NEW Ретичелла | Reticella | 76 |
| NEW Феллини | Fellini | 78 |
| Риальто | Rialto | 86 |
| Фолио | Foglio | 86 |

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

| | | |
|------------------|---|----|
| 20×160 | Гранд Вуд Grand Wood | 31 |
| 60×119,5 | Олива Oliva | 31 |
| 20×119,5 | Арсенале Arsenale | 31 |
| | Монтиони Montioni | 32 |
| | Олива Oliva | 31 |
| | Про Вуд Pro Wood | 32 |
| | Сальветти Salvetti | 33 |
| 20×80 | Дувр Dover | 33 |
| | Фрегат Frigate | 33 |
| 13×80 | NEW Тровазо Trovaso | 34 |
| 60×60 | NEW Альберони Alberoni | 34 |
| 15×60 | Дистинто Distinto | 35 |
| 9,6×60 | Селект Вуд Select Wood | 35 |
| | NEW Тиеполо Tiepolo | 35 |
| 50,2×50,2 | Якаранда Jacaranda | 36 |
| 20,1×50,2 | Акация Acacia | 36 |
| 9,9×40,2 | Браш Вуд Brush Wood | 36 |
| | Вяз Elm | 36 |
| | Кантри Шик Country Chic | 37 |
| | Листоне Listone | 37 |
| 20×23,1 | Брента Brenta | 37 |
| 12×10,4 | Монруж Montrouge | 37 |

MPAMOP / MARBLE INSPIRATION

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|
| 119,5×238,5 | Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| | Ониче Onice | 132 |
| | Риальто Rialto | 96 |
| | Риальто Нобиле Rialto Nobile | 86 |
| 119,5×119,5 | Альбино Albino | 140 |
| | Бьянко Неро Bianco Nero | 142 |
| | Гриджио Grigio | 144 |
| | Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| | Ониче Onice | 132 |
| | Сильвер Рут Silver Root | 146 |
| 80×160 | Риальто Rialto | 96 |
| | Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| 60×119,5 | Альбино Albino | 140 |
| | Бьянко Неро Bianco Nero | 142 |
| | Гриджио Grigio | 144 |
| | Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| | Ониче Onice | 132 |
| | Риальто Rialto | 96 |
| | Риальто Нобиле Rialto Nobile | 86 |
| | Сильвер Рут Silver Root | 146 |
| 80×80 | Риальто Rialto | 96 |
| | Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| 60×60 | Альбино Albino | 140 |
| | Белем Belem | 150 |
| | Буонарроти Buonarroti | 160 |
| | Греппи Greppi | 156 |
| | Джардини Giardini | 158 |
| | Карелли Carelli | 162 |
| | Контарини Contarini | 164 |
| | Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| | Понтичелли Ponticelli | 166 |
| | Риальто Rialto | 96 |
| | Риальто Нобиле Rialto Nobile | 86 |
| | Сerenада Serenata | 148 |
| | Эвора Evora | 152 |
| 50,2×50,2 | Гран Пале Grand Palais | 168 |
| | Коррер Correr | 170 |
| | Резиденция Residence | 172 |
| | Рочестер Rochester | 174 |
| | Сорbonна Sorbonne | 176 |
| | Театро Teatro | 178 |
| 40,2×40,2 | Кантата Cantata | 180 |
| | Каприччо Capriccio | 182 |
| | Лирия Liria | 184 |
| | Орсэ Orsay | 186 |
| | Пантеон Pantheon | 188 |
| 30×30 | Версаль Versailles | 190 |
| | Мирацоли Miracoli | 192 |
| | Риальто Антика Rialto Antica | 114 |
| | Фрагонар Fragonard | 194 |
| 24×24 | Сансеверо Sansevero | 196 |
| | Стемма Stemma | 198 |
| 9,8×9,8 | Сансеверо Sansevero | 196 |

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

| | | |
|--------------------|--|-----|
| 119,5×238,5 | Про Лаймстоун Pro Limestone | 204 |
| | Про Стоун Pro Stone | 220 |
| | Роверелла Roverella | 228 |
| | NEW Чеппо ди Грэ Ceppo di Gre | 236 |
| 119,5×119,5 | Ирпина Irpina | 252 |
| | NEW Чеппо ди Грэ Ceppo di Gre | 236 |
| 80×160 | Сан Марко San Marco | 248 |
| 60×119,5 | Джиминьяно Gimignano | 254 |
| | Ирпина Irpina | 252 |
| | Про Лаймстоун Pro Limestone | 204 |
| | Про Стоун Pro Stone | 220 |
| | Риккарди Riccardi | 260 |
| | Роверелла Roverella | 228 |
| | NEW Чеппо ди Грэ Ceppo di Gre | 236 |
| 80×80 | Сан Марко San Marco | 248 |
| 60×60 | Гренель Grenelle | 268 |
| | Джиминьяно Gimignano | 254 |
| | Ирпина Irpina | 252 |
| | Монсеррат Monserrat | 266 |
| | Про Лаймстоун Pro Limestone | 204 |
| | Про Матрикс Pro Matrix | 270 |
| | Про Нордик Pro Nordic | 264 |
| | Про Стоун Pro Stone | 220 |
| | Риккарди Riccardi | 260 |
| | Роверелла Roverella | 228 |
| | NEW Чеппо ди Грэ Ceppo di Gre | 236 |
| 30×60 | Про Стоун Pro Stone | 220 |
| 50,2×50,2 | Безана Besana | 276 |
| | Ламелла Lamella | 278 |
| 40,2×40,2 | Монсанту Monsanto | 280 |
| | Терраса Terrace | 284 |
| | Фаральони Faraglioni | 286 |
| 30×32 | Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco | 216 |
| 30×30 | Аллея Alley | 288 |
| | Бореале Boreale | 292 |
| | Сланец Slate | 296 |
| 29,8×39,8 | Брюссель Brussels | 298 |
| | Дегре / Караоке Degre / Karaoke | 300 |
| 29,7×29,8 | Карму Carmo | 306 |
| 24×24 | Брюссель Brussels | 298 |
| 20×20 | Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco | 216 |
| | Сиена Siena | 302 |
| | Фреджио Fregio | 304 |

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ /
СТЕРС / UNIVERSAL INSERTS 512

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ /
TECHNICAL INFORMATION

| A | |
|-------------------------------------|---|
| Аугуста..... | 9,8×9,8 – 24×24 – 29,7×29,8 – 30,1×30,1..... |
| Акация..... | 20,1×50,2..... |
| NEW Альберони | 362 |
| Альбино..... | 60×60..... |
| Алья..... | 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Алмаш..... | 30×30..... |
| Амальфи..... | 288 |
| Амальфи..... | 30×30..... |
| Арсенале..... | 492 |
| Арсенале..... | 29,8×39,8..... |
| Арсенале..... | 454 |
| Арсенале..... | 20×119,5..... |
| Б | 318 |
| NEW Базис..... | 30×30..... |
| NEW Бевилаква..... | 508 |
| Беверелло..... | 119,5×238,5..... |
| Багатти..... | 42 |
| Безана..... | 80×80..... |
| Базис..... | 30×30..... |
| Белем..... | 119,5×238,5..... |
| Бозетто..... | 60×60..... |
| Бореале..... | 150 |
| Боттичелли..... | 30×30..... |
| Браш Вуд..... | 44 |
| Брента..... | 119,5×238,5..... |
| Бричиола..... | 20×80..... |
| Брюссель..... | 466 |
| Буонарроти..... | 80×160 – 80×80..... |
| Буранелли..... | 30×30..... |
| Бьянко Неро..... | 276 |
| Венеция..... | 119,5×238,5..... |
| Версаль..... | 30×30..... |
| Виченца..... | 20×23,1..... |
| Вяз..... | 496 |
| Г | 374 |
| Гардена..... | 9,9×40,2..... |
| Гармония..... | 119,5×238,5..... |
| NEW Гварди..... | 50 |
| Геркуланум..... | 60×60..... |
| Гранд Вуд..... | 476 |
| Гранд Вуд..... | 50,2×50,2..... |
| Гранд Вуд..... | 20×160..... |
| Гран Пале..... | 312 |
| Гранд Вуд..... | 50,2×50,2..... |
| Гранд Вуд..... | 168 |
| Гренель..... | 60×60..... |
| Греппи..... | 268 |
| Гриджико..... | 60×60..... |
| Гриджико..... | 119,5×119,5 – 60×119,5..... |
| Гроссето..... | 144 |
| Д | 498 |
| Давид и Венера..... | 20×23,1..... |
| Давид..... | 119,5×238,5..... |
| NEW Даниэли..... | 52 |
| Дегре..... | 119,5×238,5..... |
| Джардини..... | 9,8×9,8..... |
| Джардини..... | 300 |
| Джимињано..... | 60×60..... |
| Дистинто..... | 158 |
| Дистинто..... | 60×119,5 – 60×60..... |
| Дувр..... | 254 |
| Дувр..... | 15×60..... |
| Дувр..... | 20×80..... |
| И | 352 |
| Ирпина..... | 336 |
| К | 252 |
| Кальсада..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Кампо..... | 12×10,4..... |
| Караоке..... | 506 |
| Карелли..... | 9,8×9,8..... |
| Карелли..... | 300 |
| Карму..... | 60×60..... |
| Кантата..... | 162 |
| Кантата..... | 29,7×29,8..... |
| Кантри Шик..... | 306 |
| Кантри Шик..... | 40,2×40,2..... |
| Каприччо..... | 180 |
| Ковёр..... | 370 |
| Коллине..... | 9,9×40,2..... |
| Коллине..... | 40,2×40,2..... |
| Контарини..... | 182 |
| Конфетти..... | 119,5×238,5..... |
| Королевская дорога..... | 60×119,5 – 60×60..... |
| NEW Корреп..... | 60×60..... |
| Л | 408 |
| Ламелла..... | 50,2×50,2..... |
| Лирия..... | 170 |
| Листоне..... | 278 |
| Листоне..... | 40,2×40,2..... |
| Листоне..... | 9,9×40,2..... |
| М | 372 |
| Маттино..... | 119,5×238,5..... |
| Мирабо..... | 60×60..... |
| Мирадоро..... | 480 |
| NEW Мираколи..... | 30×30..... |
| Монруж..... | 192 |
| Монсанту..... | 12×10,4..... |
| Монсеррат..... | 376 |
| NEW Монте Тиберио..... | 40,2×40,2..... |
| Монтиони..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60..... |
| Монтиони..... | 66, 118 |
| Монтиони..... | 20×119,5..... |
| О | 320 |
| Олива..... | 9,8×9,8 – 24×24 – 29,7×29,8 – 30,1×30,1..... |
| Онда..... | 60×60..... |
| NEW Ониче | 444 |
| Орсэ..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| П | 132 |
| Паласио..... | 30×30..... |
| Пантеон..... | 288 |
| NEW Парадизо | 40,2×40,2..... |
| Парк Гуэля..... | 188 |
| Площадь Испании..... | 119,5×238,5..... |
| Понтичелли..... | 486 |
| Порту..... | 29×33,4..... |
| Про Вуд..... | 166 |
| Про Дабл..... | 72 |
| NEW Про Догана | 20×119,5..... |
| Про Лаймстоун Антика / Спакко | 326 |
| Про Стоун..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Про Фьюче..... | 220 |
| Про Чементо..... | 414 |
| Пуату..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 – 40,2×40,2..... |
| Пьяцетта..... | 382 |
| Р | 494 |
| Раваль..... | 20×24 – 9,8×9,8..... |
| Радуга..... | 458 |
| Резиденция..... | 29×33,4..... |
| NEW Ретичелла | 508 |
| Риалто..... | 60×119,5 – 60×60..... |
| NEW Риалто | 172 |
| Риалто Антика | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Риалто Нобиле..... | 114 |
| Риккарди..... | 86 |
| Роверелла..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 – 30×60..... |
| Рочестер..... | 228 |
| С | 174 |
| Сальвetti..... | 50,2×50,2..... |
| NEW Сан Марко | 12×10,4..... |
| Сансеверо..... | 119,5×238,5..... |
| Селект Вуд..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Сенат..... | 196 |
| Серенада..... | 354 |
| Сиена..... | 354 |
| Сильвер Рут..... | 434 |
| Сланец..... | 24×24 – 9,8×9,8..... |
| NEW Скарпа | 330 |
| Сорбонна..... | 198 |
| Специи..... | 330 |
| Стемма..... | 30×30..... |
| Т | 30×30 |
| Театро..... | 30×30..... |
| Терраса..... | 178 |
| Терраццо..... | 284 |
| NEW Тровазо | 482 |
| Турнель..... | 482 |
| Туф..... | 13×80..... |
| NEW Тьеполо | 404 |
| Ф | 342 |
| Фаральони..... | 40,2×40,2..... |
| NEW Феллини | 348 |
| Фолио..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Фондамента..... | 348 |
| Фрагонар..... | 392 |
| Фрегат..... | 30×30..... |
| Фреджико..... | 30×30..... |
| Х | 392 |
| Хармония..... | 194 |
| Ирпина..... | 194 |
| Ирпина..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Ирпина..... | 252 |
| Я | 252 |
| Якоранда..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Я | 360 |
| О | 360 |
| А | 360 |
| Acacia..... | 20,1×50,2..... |
| NEW Alberoni | 362 |
| Albino..... | 60×60..... |
| Almas..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Alley..... | 140 |
| Arsenale..... | 30×30..... |
| Augusta..... | 492 |
| B | 492 |
| NEW Basis..... | 30×30..... |
| Beverello..... | 486 |
| NEW Bevilaka..... | 486 |
| Bagatti..... | 486 |
| Basis..... | 508 |
| Belem..... | 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60..... |
| Besana..... | 29×33,4..... |
| Bianco Nero..... | 150 |
| Boreale..... | 292 |
| Botticelli..... | 46 |
| Bozetto..... | 364 |
| Brush Wood..... | 364 |
| Brenta..... | 374 |
| Briciola..... | 472 |
| Brussels | 298 |
| Buranelli..... | 494 |
| Buonarroti..... | 160 |
| C | 160 |
| Calsada..... | 506 |
| Campo..... | 58 |
| Cantata..... | 180 |
| Capriccio..... | 182 |
| Carelli..... | 162 |
| Carmo..... | 306 |
| Carpet..... | 60 |
| NEW Ceppo di Gre | 236 |
| Colliano..... | 440 |
| Colline..... | 62 |
| Contarini..... | 164 |
| NEW Correr | 170 |
| Country Chic..... | 370 |
| D | 370 |
| NEW Danieli | 56 |
| Davide & Venere..... | 52 |
| Davide..... | 54 |
| Degré..... | 300 |
| Distinto..... | 352 |
| Dover..... | 336 |
| E | 336 |
| Evora..... | 152 |
| Elm..... | 366 |
| Ercolano..... | 432 |
| F | 432 |
| Faraglioni..... | 286 |
| NEW Fellini | 78 |
| Foglio..... | 80 |
| Fragonard..... | 194 |
| Fregio..... | 304 |
| Frigate..... | 338 |
| Fondamenta..... | 392 |
| G | 392 |
| Gardena..... | 50 |
| Giardini..... | 158 |
| Gimignano..... | 254 |
| Grand Wood..... | 312 |
| Grand Palais..... | 168 |
| Grenelle..... | 268 |
| Greppi..... | 156 |
| Grigio..... | 144 |
| Grosseto..... | 498 |
| NEW Guardi..... | 476 |
| H | 476 |
| Harmony..... | 504 |
| I | 504 |
| Irpina..... | 252 |
| J | 252 |
| Jacaranda..... | 360 |
| K | 360 |
| Karaoke..... | 300 |
| L | 300 |
| Lamella..... | 278 |
| Liria..... | 184 |
| Listone..... | 266 |
| O | 266 |
| Oliva..... | 316 |
| Onda..... | 424 |
| NEW Onice | 132 |
| Orsay..... | 186 |
| P | 186 |
| Palacio..... | 490 |
| Pantheon..... | 188 |
| NEW Paradiso | 70 |
| Park Güell..... | 486 |
| Piazzetta..... | 488 |
| Plaza de España..... | 488 |
| Poitou..... | 458 |
| Ponticelli..... | 166 |
| Porto..... | 72 |
| Pro Cemento..... | 382 |
| Pro Double..... | 426 |
| NEW Pro Dogana | 398 |
| Pro Future..... | 414 |
| Pro Limestone..... | 204 |
| Pro Limestone Antica / Spacco | 216 |
| Pro Matrix..... | 270 |
| Pro Nordic..... | 264 |
| Pro Stone..... | 220 |
| Pro Wood..... | 326 |
| R | 326 |
| Rainbow..... | 500 |
| Rajpath..... | 408 |
| Raval..... | 470 |
| Residence..... | 172 |
| NEW Reticella | 76 |
| Rialto..... | 68, 96 |
| Rialto Antica..... | 114 |
| Rialto Nobile..... | 86 |
| Riccardi..... | 260 |
| Rochester..... | 174 |
| Roverella..... | 228 |
| S | 228 |
| NEW San Marco | 248 |
| Sansevero..... | 196 |
| Salvetti..... | 330 |
| Select Wood..... | 354 |
| Senate..... | 434 |
| Serenata..... | 148 |
| NEW Scarpa | |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION
стр./page 530

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
SIZE RANGE

СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ
SPECIAL ELEMENTS

ПРО ЧЕМЕНТО
PRO CEMENTO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Паркинги | Parkings / Garages
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

| | | | |
|---|---|--|---|
| серый светлый light grey 119,5x238,5 60x19,5 60x60 40,2x40,2 | серый grey 119,5x238,5 60x19,5 60x60 40,2x40,2 | бежевый beige 60x119,5 60x60 40,2x40,2 | коричневый тёмный dark brown 119,5x238,5 60x19,5 60x60 40,2x40,2 |
| зеленый green 119,5x238,5 60x19,5 60x60 40,2x40,2 | синий тёмный dark blue 60x119,5 60x60 40,2x40,2 | антрацит anthracite 60x119,5 60x60 40,2x40,2 | |

Координированная настенная плитка «Чементо» для этой серии представлена в General Catalogue «Ceramic tiles 2024». The «Cemento» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

Технология изготовления ступней представлена на стр. 000. Step manufacturing technology is on page 000.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|-------|------------|----------------|----------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | | 5/15 | 14,25/42,75 | 448/1171 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,75 | 24 | 51,62 | 1024 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1119 |
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 | 1408 |

БЕТОН | CONCRETE INSPIRATION | 377

ВЕС
WEIGHT
стр./page 548

ЦВЕТА / РАЗМЕРНЫЙ РЯД
COLOURS / SIZE RANGE

КАТЕГОРИЯ ГРАНИТА
PORCELAIN GRES
CATEGORY

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|--|---|-----|
| СИСТЕМА PRO SYSTEM PRO | WR | ISO 10545-6 ≤ 175 mm ² Conforme | ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ WEAR RESISTANCE..... | 546 | |
| R9 | R10 | R11 | R12 | КАТЕГОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ ОБУВИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РАБОЧИХ ЗОНАХ СО СКОЛЬЗКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ SLIP PREVENTION RATINGS FOR FLOORING SURFACES IN SHOD FEET ENVIRONMENTS..... | 545 |
| A | B | C | | КАТЕГОРИЯ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ, ГДЕ ХОДЯТ БОСЫМИ НОГАМИ COLOR SLIP PREVENTION RATINGS FOR WET FLOORING SURFACES IN BARE FEET ENVIRONMENTS..... | 545 |
| V1 | V2 | V3 | V4 | ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА VARIATION OF COLOUR AND PATTERN..... | 544 |
| 3 | 4 | | | РЕИ (УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ ПОВЕРХНОСТИ) RESISTANCE TO SURFACE ABRASION..... | 528 |
| | | | | МОРОЗОСТОЙКОСТЬ FROST RESISTANCE..... | 548 |
| LIC | | | | ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ IN CRESTA LAPPATO IN CRESTA | |
| LCP | | | | ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ CAMPO PIENO LAPPATO CAMPO PIENO | |
| F 12 | | | | ВАРИАНТЫ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ NUMBER OF GRAPHIC IMAGES | |
| | | | | ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ GLOSSY | |
| | | | | МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ MATT | |
| | | | | ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН WALL TILES | |
| | | | | ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА FLOOR TILES | |



Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|----|
| 119,5x238,5 | NEW Бевилаква Bevilaka | 42 |
| | Бозетто Bozetto | 44 |
| | Боттичелли Botticelli | 46 |
| | Венеция Venezia | 48 |
| | Гардена Gardena | 50 |
| | Давид и Венера Davide & Venere | 52 |
| | Давид Davide | 54 |
| | Даниэли Danieli | 56 |
| | Кампо Campo | 58 |
| | Ковёр Carpet | 60 |
| | Коллине Colline | 62 |
| | Маттино Mattino | 64 |
| | Монте Тиберио Monte Tiberio | 66 |
| | NEW Парадизо Paradiso | 70 |
| | Порту Porto | 72 |
| | Про Лаймстон Pro Limestone | 74 |
| | NEW Ретичелла Reticella | 76 |
| | NEW Феллини Fellini | 78 |
| | Риальто Rialto | 68 |
| | Фолио Foglio | 80 |

119,5x238,5





MADE
WITH
ITALY



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



VT\A643\SG591820R
Бевилаква обрезной 119,5×238,5×0,9
Bevilacqua rectified



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



VTA488\SG5918R
Бозетто натуральный 119,5x238,5x1,1
Bozetto natural

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | | 5 плит | 14,25 |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



VT\A549\SG5918R
Ковёр Боттичелли матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Botticelli matt

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | | 5 плит | 14,25 |




3 ⚡ ⚡ MAXI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG590400R

Венеция декорированный обрезной 119,5×238,5×1,1
Venezia decorated rectified

3

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5×238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



VT/A189/SG5918R
Гардена обрезной 119,5×238,5×1,1
Gardena rectified

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5×238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 |




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

119,5x238,5



VT\A564\SG5918R
Ковёр Давид 1 матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Davide 1 matt



VT\A563\SG5918R
Ковёр Венера матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Venere matt

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 |

MADE
WITH
ITALY

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

119,5x238,5



VT\B564\SG5918R
Ковёр Давид 2 матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Davide 2 matt




| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



VT\A645\SG591820R
Ковёр Даниэли обрезной 119,5×238,5×0,9
Cover Danieli rectified





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

119,5x238,5



VT\A561\SG5918R
Ковёр Кампо матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Campo matt



| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior



SG590300R
Ковёр декорированный обрезной 119,5×238,5×1,1
Carpet decorated rectified

3


| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5×238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



VT\A551\SG5918R
Ковёр Коллине матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Colline matt

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

119,5x238,5



VT\A486\SG5918R
 Маттино натуральный 119,5x238,5x1,1
 Mattino natural



| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | | 5 плит | 14,25 |



LCP V3 3 MAXI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG591702R
Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio decorated lappato

V3 3

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5×238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 | 448 |

LCP V3 3 MAXI



119,5x238,5



SG592702R
Риальто серый тёмный декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto dark grey decorated lappato

V3 3

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 | 448 |



MADE
WITH
ITALY



119,5x238,5

NEW ПАРАДИЗО
PARADISO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



VT\A620\SG591820R
Парадизо розовый обрезной 119,5x238,5x0,9
Paradiso pink rectified



VT\B620\SG591820R
Парадизо белый обрезной 119,5x238,5x0,9
Paradiso white rectified




119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



VTA508\SG5918R
Порту натуральный 119,5x238,5x1,1
Porto natural

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 |



MAXI


ПРО ЛАЙМСТОУН PRO LIMESTONE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior

119,5×238,5



VT\A507\SG5918R

Декор Про Лаймстоун серый натуральный обрезной 119,5×238,5×1,1
Decor Pro Limestone grey natural rectified



VT\B507\SG5918R

Декор Про Лаймстоун бежевый натуральный обрезной 119,5×238,5×1,1
Decor Pro Limestone beige natural rectified

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5×238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

119,5x238,5



VT\A629\SG591820R
Ретичелла обрезной 119,5x238,5x0,9
Reticella rectified





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

119,5x238,5



VT\A644\SG591820R
Феллини обрезной 119,5x238,5x0,9
Fellini rectified



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

119,5x238,5



VT\A487\SG5918R
Фолио натуральный 119,5x238,5x1,1
Foglio natural

| | шт. \ pcs | м ² | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | | 5 плит | 14,25 |

MARBLE | МРАМОР



Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру — например, в итальянской Карраре.


Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантастичных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world — such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.



MARBLE | МРАМОР



| | | |
|--------------------|--|-----|
| 119,5x238,5 | <small>NEW</small> Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| | NEW Ониче Onice | 132 |
| | NEW Риалто Rialto | 96 |
| | Риалто Нобиле Rialto Nobile | 86 |
| 119,5x119,5 | Альбино Albino | 140 |
| | Бянко Неро Bianco Nero | 142 |
| | Гриджио Grigio | 144 |
| | <small>NEW</small> Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| | <small>NEW</small> Ониче Onice | 132 |
| | Сильвер Рут Silver Root | 146 |
| 80x160 | <small>NEW</small> Риалто Rialto | 96 |
| | <small>NEW</small> Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| 60x119,5 | Альбино Albino | 140 |
| | Бянко Неро Bianco Nero | 142 |
| | Гриджио Grigio | 144 |
| | <small>NEW</small> Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| | <small>NEW</small> Ониче Onice | 132 |
| | Риалто Rialto | 96 |
| | Риалто Нобиле Rialto Nobile | 86 |
| | Сильвер Рут Silver Root | 146 |
| 80x80 | <small>NEW</small> Риалто Rialto | 96 |
| | <small>NEW</small> Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| 60x60 | Альбино Albino | 140 |
| | Белем Belem | 150 |
| | Буонарроти Buonarroti | 160 |
| | Греппи Greppi | 156 |
| | Джардини Giardini | 158 |
| | Карелли Carelli | 162 |
| | Контарини Contarini | 164 |
| | <small>NEW</small> Монте Тиберио Monte Tiberio | 118 |
| | Понтинелли Ponticelli | 166 |
| | <small>NEW</small> Риалто Rialto | 96 |
| | Риалто Нобиле Rialto Nobile | 86 |
| | Серенада Serenata | 148 |
| | Эвора Evora | 152 |
| 50,2x50,2 | Гран Пале Grand Palais | 168 |
| | <small>NEW</small> Коррер Correr | 170 |
| | Резиденция Residence | 172 |
| | Рочестер Rochester | 174 |
| | Сорбонна Sorbonne | 176 |
| | Театро Teatro | 178 |
| 40,2x40,2 | Кантата Cantata | 180 |
| | Картиччо Capriccio | 182 |
| | Лирия Liria | 184 |
| | Орсэ Orsay | 186 |
| | Пантеон Pantheon | 188 |
| 30x30 | Версаль Versailles | 190 |
| | <small>NEW</small> Мираколи Miracoli | 192 |
| | Риалто Антика Rialto Antica | 114 |
| | Фрагонар Fragonard | 194 |
| 24x24 | Сансеверо / Sansevero | 196 |
| | Стемма Stemma | 198 |
| 9,8x9,8 | Сансеверо / Sansevero | 196 |







LCP V3 3 ⚡ MAXI ✨




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior




| | | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|-------|---------|------------|-------------|------------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5/15 | 14,25/42,75 | 448,5/1171 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,75 | 24 | 51,62 | 1024 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1125 |




SG593502RA\D
Панно Риальто Нобиле 1
зелёный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×1,1
Panel Rialto Nobile 1 green lappato rectified


◆ V3 3



SG593502RB\D
Панно Риальто Нобиле 2
зелёный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×1,1
Panel Rialto Nobile 2 green lappato rectified


◆ V3 3





SG593402R
Риальто Нобиле зелёный тёмный
лаппатированный обрезной 119,5×238,5×1,1
Rialto Nobile dark green lappato rectified

◆ V3 3
F 6



SG50000222R
Риальто Нобиле зелёный
тёмный лаппатированный
обрезной 60×119,5×0,9
Rialto Nobile dark green lappato rectified

◆ V3 3
F 24




SG649222R
Риальто Нобиле зелёный
тёмный лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Rialto Nobile dark green lappato rectified

◆ V3 3
F 24



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

зелёный тёмный
dark green





SG593302R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×1,1
Rialto Nobile dark grey lappato rectified




ID172
Декор Риальто Нобиле
наборный лаппатированный 30×30
Decor Rialto Nobile compound lappato



SG50000122R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный
обрезной 60×119,5×0,9
Rialto Nobile dark grey lappato rectified




SG649122R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Rialto Nobile dark grey lappato rectified



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey





SG593202R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 119,5×238,5×1,1
Rialto Nobile beige lappato rectified



ID148
Декор Риальто Нобиле 2
наборный лаппатированный 34,5×30
Decor Rialto Nobile 2 compound lappato



SG50000022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
F 28
Rialto Nobile beige lappato rectified





SG649022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
F 28
Rialto Nobile beige lappato rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS





LCP V2 V3 V4 3 4 ⚡ MAXI ⚡ ○




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces | Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

ЦВЕТ | COLOUR



| | | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|-------|---------|------------|-------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 | 448 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,62 | 1023,6 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1120 |



SG572792R
Риальто голубой лаппатированный обрезной 80x160x0,9
Rialto light blue lappato rectified

◆ V4
F 5




SG572892R
Риальто бордо лаппатированый обрезной 80x160x0,9
Rialto bordeaux lappato rectified

◆ V4
F 5




SG850592R
Риальто голубой лаппатированный обрезной 80x80x0,9
Rialto light blue lappato rectified

◆ V4
F 10



SG850692R
Риальто бордо лаппатированый обрезной 80x80x0,9
Rialto bordeaux lappato rectified

◆ V4
F 10




НЕКОМНЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



голубой
light blue




бордо
bordeaux



SG572992R \ SG572990R
Риалто чёрный лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x160x0,9
Rialto black lappato rectified \ matt rectified


3 ○ ♦ V4
F 6




ID163
Декор Риальто 3 наборный
матовый 43,5x43,5x0,9
Decor Rialto 3 compounded matt



ID166
Декор Риальто 2 наборный
лаппатированный 48x29,5x0,9
Decor Rialto 2 compounded lappato



ID167
Декор Риальто 3 наборный
лаппатированный 48x29,5x0,9
Decor Rialto 3 compounded lappato



SG850792R \ SG850790R
Риалто чёрный лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x80x0,9
Rialto black lappato rectified \ matt rectified

3 ○ ♦ V4
F 12



SG850790R\6
Подступёнок Риальто чёрный матовый обрезной 80x10,7x0,9
Riser Rialto black matt rectified



SG850790R\8BT
Плинтус Риальто чёрный матовый обрезной 80x9,5x0,9
Plinth Rialto black matt rectified



SG850790R\GCF
Ступень клеёная Риальто чёрный матовый 33x80x0,9
Glued step Rialto black matt



SG573092R \ SG573090R
Риалто серый тёмный лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x160x0,9
Rialto dark grey lappato rectified \ matt rectified

3 ○ ♦ V3
F 5



ID162
Декор Риальто 2 наборный
матовый 43,5x43,5x0,9
Decor Rialto 2 compounded matt



ID164
Декор Риальто наборный
матовый 40x31,5x0,9
Decor Rialto compounded matt



SG850892R \ SG850890R
Риалто серый тёмный лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x80x0,9
Rialto dark grey lappato rectified \ matt rectified

3 ○ ♦ V3
F 10



SG850890R\6
Подступёнок Риальто серый тёмный матовый обрезной 80x10,7x0,9
Riser Rialto dark grey matt rectified



SG850890R\8BT
Плинтус Риальто серый тёмный матовый обрезной 80x9,5x0,9
Plinth Rialto dark grey matt rectified



SG850890R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый
тёмный матовый 33x80x0,9
Glued step Rialto dark grey matt

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|--------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 80x160 | 9 | 3 | 3,84 | 76,8 | 16 | 61,44 |
| 80x80 | 9 | 3 | 1,92 | 40,5 | 30 | 57,6 |



SG572692R \ SG572690R
Риальто дымчатый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80x160x0,9
Rialto smoky lappato rectified \ matt rectified



HGD\B592\SG850290R
Декор Риальто 2 серый матовый обрезной 80x80x0,9
Decor Rialto grey matt rectified



SG850492R \ SG850490R
Риальто дымчатый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80x80x0,9
Rialto smoky lappato rectified \ matt rectified




SG850490R\6
Подступёнок Риальто дымчатый матовый обрезной 80x10,7x0,9
Riser Rialto smoky matt rectified




SG850490R\8BT
Плинтус Риальто дымчатый матовый обрезной 80x9,5x0,9
Plinth Rialto smoky matt rectified



SG850490R\GCF
Ступень клеёная Риальто дымчатый
матовый 33x80x0,9
Glued step Rialto smoky matt




SG850392R \ SG850390R
Риальто серый светлый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x80x0,9
Rialto light grey lappato rectified \ matt rectified



ID161
Декор Риальто 1 наборный
матовый 43,5x43,5x0,9
Decor Rialto 1 compounded matt



SG850392R \ SG850390R
Риальто серый светлый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x80x0,9
Rialto light grey lappato rectified \ matt rectified



SG850390R\6
Подступёнок Риальто серый светлый матовый обрезной 80x10,7x0,9
Riser Rialto light grey matt rectified




SG850390R\8BT
Плинтус Риальто серый светлый матовый обрезной 80x9,5x0,9
Plinth Rialto light grey matt rectified



SG850390R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый
светлый матовый 33x80x0,9
Glued step Rialto light grey matt

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



чёрный
black



серый
тёмный
dark grey



дымчатый
smoky



серый свет-
лый
light grey





SG592202R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Rialto light rectified lappato

◆ V4 3
F 6



SG651622R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto light rectified lappato

◆ V4 3
F 36



SG564622R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto light rectified lappato

◆ V4 3
F 36



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

светлый
light





SG590100R
Риальто песочный обрезной 119,5x238,5x1,1
Rialto sand rectified

○ V3 4
F 8



SG633920R
○ V3 4 3
Риальто песочный обрезной
натуральный \ обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato



SG633922R
Риальто песочный обрезной
натуральный \ обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

○ V3 4 3
F 40



SG560400R\GR
Ступень Риальто песочный
натуральный 30x119,5x1,1
step Rialto sand natural



SG560920R \ SG560922R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

○ ♦ V3 3 4
F 40



SG634420R \ SG634422R
Риальто песочный светлый
обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato


○ ♦ V3 3 4
F 20





SG592502R
Риальто антрацит обрезной лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Rialto anthracite rectified lappato

◆ V2 3
F 4




SG592302R
Риальто зелёный обрезной лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Rialto green rectified lappato

◆ V3 3
F 4



SG634522R
Риальто антрацит обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto anthracite rectified lappato

◆ V2 3
F 24



SG561122R
Риальто антрацит обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto anthracite rectified lappato

◆ V2 3
F 24



SG651322R
Риальто зелёный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto green rectified lappato

◆ V3 3
F 32



SG564722R
Риальто зелёный обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto green rectified lappato

◆ V3 3
F 32





SG590200R
Риальто серый обрезной 119,5×238,5×1,1
Rialto grey rectified

○ V3 3
F 6



SG634220R \ SG634222R
Риальто серый обрезной натуальный \ обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

○ ♦ V3 3
F 20



SG560720R \ SG560722R
Риальто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

○ ♦ V3 3
F 10



SG560700R\GR
Ступень Риальто серый
натуальный 30×119,5×1,1
step Rialto grey natural

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый
grey



SG560522R
Риальто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto light brown rectified lappato


♦ V3 3
F 39



SG634022R
Риальто коричневый светлый
обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto light brown rectified lappato

♦ V3 3
F 30





РИАЛЬТО АНТИКА
RIALTO ANTICA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



MBD005
Риальто Антика мозаичный
песочный светлый матовый 30x30
Rialto Antica mosaic light sand matt




MBD007
Риальто Антика мозаичный
песочный матовый 30x30
Rialto Antica mosaic sand matt




MBD006
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный светлый матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt




MBD008
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic sand matt



MBD001
Риальто Антика мозаичный
песочный светлый мозаичный матовый 30x30
Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD003
Риальто Антика мозаичный
песочный мозаичный матовый 30x30
Rialto Antica mosaic sand matt



MBD002
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный
светлый матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt



Благородный керамический мрамор «Риальто» в мозаиках представлен элементами разного размера — 5×5 и 2,5×2,5. Такой микс помогает получить динамичную раскладку, дополнительно украсить которую можно с помощью мозаичных декоров.

Каждый чип, использованный в мозаике, прошел специальную обработку для достижения эффекта состаренной поверхности.

Noble "Rialto" porcelain marble is represented in the mosaics with elements of different sizes — 5×5 and 2.5×2.5 cm. Such a mix helps making a dynamic layout, which can be additionally decorated using mosaic decorative elements.



Each chip used in the mosaic was processed in a special manner in order to get the "aged surface" effect.





LCP V2 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ MAX


NEW МОНТЕ ТИБЕРИО
MONTE TIBERIO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----|---------|------------|--------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | 5 плит | 14,25 | 448 |
| 119,5x119,5 | 11 | 2 | 2,856 | 72 | 45,696 | 1212 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 51,62 | 1023,6 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 54,0 | 1225 |




SG592002R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato

◆ V3 3
F 8




SG564522R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 60×119,5×0,9
Monte Tiberio beige rectified lappato

◆ V3 3
F 26



SG651522R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Monte Tiberio beige rectified lappato

◆ V3 3
F 26



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS


бежевый
beige






SG015702R \ SG015700R
Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified

3 4 ♦ ○ V3
F 4



SG015402R \ SG015400R
Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified

3 4 ♦ ○ V3
F 8



SG597202R \ SG597200R
Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified


3 4 ♦ ○ V2
F 3



SG015702R \ SG015700R
Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

3 4 ♦ ○ V2
F 6

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

белый
white

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый
light beige



SG593102R \ SG593100R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный \
матовый обрезной обрезной 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3 4 ♦ ○ V3
F 6



SG015602R \ SG015600R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный \
матовый обрезной обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3 4 ♦ ○ V3
F 12



SG597802R \ SG597800R
Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный \
матовый обрезной обрезной 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3 4 ♦ ○ V3
F 4



SG015502R \ SG015500R
Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный \
матовый обрезной обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3 4 ♦ ○ V3
F 8

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS


серый
светлый
light grey



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый
светлый
light beige






SG572192R \ SG572190R
Монте Тиберио белый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x160x0,9
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified



SG849992R\6 \ SG849990R\6
Подступёнок Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80x10,7x0,9
Riser Monte Tiberio white lappato rectified \ white rectified




SG849992R\8BT \ SG849990R\8BT
Плинтус Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80x9,5x0,9
Plinth Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified



SG849992R \ SG849990R
Монте Тиберио белый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x80x0,9
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified



F 12



SG572492R \ SG572490R
Монте Тиберио серый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x160x0,9
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified



SG850292R\6 \ SG850290R\6
Подступёнок Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80x10,7x0,9
Riser Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified



SG850292R\8BT \ SG850290R\8BT
Плинтус Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ мато-
вый обрезной 80x9,5x0,9
Plinth Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

SG850292R \ SG850290R
Монте Тиберио серый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80x80x0,9
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified



F 10



SG849992R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
белый лаппатированный 33x80x0,9
Glued step Monte Tiberio white lappato



SG849990R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
белый матовый 33x80x0,9
Glued step Monte Tiberio white matt



SG850292R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый лаппатированный 33x80x0,9
Glued step Monte Tiberio grey lappato



SG850290R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый матовый 33x80x0,9
Glued step Monte Tiberio grey matt

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|--------|---|-----------|----------------|---------|--|------------|----------------|---------|
| 80x160 | 9 | 3 | 3,84 | 76,8 | | 16 | 61,44 | 1292 |
| 80x80 | 9 | 3 | 1,92 | 40,5 | | 33 | 63,36 | 1366,5 |



SG572292R \ SG572290R
Монте Тиберио бежевый светлый
лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified




SG850092R\6 \ SG850090R\6
Подступёнок Монте Тиберио бежевый светлый
лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified



SG850092R \ SG850090R
Монте Тиберио бежевый светлый
лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×80×0,9
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified



SG850092R\8BT \ SG850090R\8BT
Плинтус Монте Тиберио бежевый светлый лаппати-
рованный обрезной \ матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto light beige lappato rectified \ matt rectified



SG572392R \ SG572390R
Монте Тиберио серый светлый
лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified



SG850192R\6 \ SG850190R\6
Подступёнок Монте Тиберио серый светлый лаппатированный
обрезной \ матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

SG850192R\8BT \ SG850190R\8BT
Плинтус Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \
матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified



SG850092R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый
светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige lappato




SG850090R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый
светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige matt



SG850192R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato



SG850190R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt



SG540722R \ SG540720R
Монте Тиберио серый светлый
лаппатированый обрезной \
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Monte Tiberio light grey lappato \ matt
rectified



SG540722R\5 \ SG540720R\5
Подступёнок Монте Тиберио серый светлый лаппатированый обрезной \
матовый обрезной 119,5×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified



SG54422R\6BT \ SG54420R\6BT
Плинтус Монте Тиберио серый светлый
лаппатированый обрезной \
матовый обрезной 60×9,5×0,9
Plinth Rialto light grey lappato rectified \ matt rectified



SG540722R\GCF
Ступень клённая Монте Тиберио серый
светлый лаппатированый 33×119,5×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato



SG540720R\GCF
Ступень клённая Монте Тиберио серый
светлый матовый 33×119,5×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt



ID169
Декор Монте Тиберио наборный
лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Monte Tiberio compounded lappato



ID168
Декор Монте Тиберио наборный
матовый 48×29,5×0,9
Decor Monte Tiberio compounded matt





НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый
светлый
light grey



LCP V3 V4 3 ⚡ MAXI ✨




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|--------------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 15/5 | 42,75/14,25 | 1171/448,665 |
| 119,5x119,5 | 11 | 2 | 2,856 | 72 | 16 | 45,696 | 1212 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,62 | 1023,6 |



SG597402R
Ониче лаппатированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Onice lappato rectified

◆ V4 3
F 4



SG597502R
Ониче розовый лаппатированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Onice pink lappato rectified

◆ V3 3
F 4



SG597602R
Ониче голубой лаппатированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Onice light blue lappato rectified

◆ V4 3
F 5



SG597302R
Ониче серый светлый лаппатированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Onice light grey lappato rectified

◆ V3 3
F 5



SG50005922R
Ониче лаппатированный обрезной 60x119,5x0,9
Onice lappato rectified

◆ V4 3
F 16




SG50006022R
Ониче розовый лаппатированный обрезной 60x119,5x0,9
Onice pink lappato rectified

◆ V3 3
F 16



SG50006122R
Ониче голубой лаппатированный обрезной 60x119,5x0,9
Onice light blue lappato rectified

◆ V4 3
F 20



SG50005822R
Ониче серый светлый лаппатированный обрезной 60x119,5x0,9
Onice light grey lappato rectified

◆ V3 3
F 20




SG015902R
Ониче серый лаппатированный обрезной
119,5x119,5x1,1
Onice grey lappato rectified

◆ V4 3
F 8



SG016002R
Ониче розовый лаппатированный обрезной
119,5x119,5x1,1
Onice pink lappato rectified

◆ V3 3
F 8



SG016102R
Ониче голубой лаппатированный обрезной
119,5x119,5x1,1
Onice light blue lappato rectified

◆ V4 3
F 10



SG015802R
Ониче серый светлый лаппатированный обрезной
119,5x119,5x1,1
Onice light grey lappato rectified

◆ V3 3
F 10





SG595202R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice light green rectified lappato

◆ V4 3
F 3



SG595602R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice grey rectified lappato

◆ V4 3
F 6



SG595902R
Ониче серый тёмный обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice dark grey rectified lappato

◆ V4 3
F 4



SG567222R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 60x119,5x0,9
Onice light green rectified lappato

◆ V4 3
F 24



SG567422R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 60x119,5x0,9
Onice grey rectified lappato

◆ V4 3
F 46



SG567722R
Ониче серый тёмный обрезной
лаппатированный 60x119,5x0,9
Onice dark grey rectified lappato

◆ V4 3
F 32

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



серый
grey



розовый
pink



голубой
light blue



зелёный
светлый
light green



серый
grey




серый тёмный
dark grey



The logo consists of a black square containing the word "ECO" in white, italicized, sans-serif font. To the right of the square, the words "MADE WITH ITALY" are written vertically in a bold, black, sans-serif font.

KERAMA MARAZZI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
 -  Частный интерьер | Residential
 -  Экстерьер | Exterior
 -  Лестницы | Stairs



DL503120R

DL013300R
Альбино серый обрезной 119,5×119,5×1,1
Albino grey rectified




DL602720R
Альбино серый обрезной
60x60x0,9
Albino grey rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.




DL503100R\GCF
Ступень kleenая Альбино
серый обрезной 33×119,5
glued step Albino grey rectified

| ▀ | шт. \ pcs | M ² | кг \ kg | кор. \ box | M ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x119,5 | 11 | 2 | 2,856 | 72 | 16 | 45,696 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



LCP V3 3 ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG565422R ⚫ V3 3
Бьянко Неро белый чёрный
обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9 F 8
Bianco Nero black white rectified lappato



SG013302R ⚫ V3 3
Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5×119,5×1,1
Bianco Nero black white rectified lappato



■ V3 3
F 2

| | | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|-------|---------|--|------------|--------|---------|
| 119,5×119,5 | 11 | 2 | 2,856 | 72 | | 16 | 45,696 | 1182 |
| 60×119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | | 24 | 51,62 | 1023,6 |



ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

WR R10 A B V3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Лестницы | Stairs

MADE
WITH
ITALY

DL502820R
Гриджио серый обрезной 60x119,5x0,9
Grigio grey rectified

V3
F 12



DL013000R
Гриджио серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Grigio grey rectified


V3
F 6



DL502800R\GCF
Ступень kleеная Гриджио серый
обрезной 33x119,5
glued step Grigio grey rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x119,5 | 11 | 2 | 2,856 | 72 | 16 | 45,696 | 1212 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 | 1024 |



ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

WR R10 A B V4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Лестницы | Stairs

SYSTEM PRO



DL502920R
Сильвер Рут серый обрезной
60x119,5x0,9
Silver Root grey rectified

○ V4
F 12



DL013100R
Сильвер Рут серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Silver Root grey rectified



○ V4
F 6



DL502900R\GCF
Ступень клееная Сильвер Рут
серый обрезной 33x119,5
glued step Silver Root grey rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.


| | шт. | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x119,5 | 11 | 2 | 2,856 | 72 | 16 | 45,696 | 1212 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 | 1024 |



SG654022R
Сerenada белый
лаппатированный
обрезной 60x60x0,9
Serenata white lappato rectified



OS\A284\SG606220RL
Бордюр Серенада 1
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 1 lappato rectified



OS\A286\SG606220RL
Бордюр Серенада 2
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 2 lappato rectified



T038\SG6540
Декор Серенада мозаичный белый
лаппатированный 32x32
Decor Serenata mosaic white lappato



T038\SG6541
Декор Серенада мозаичный бежевый тёмный
лаппатированный 32x32
Decor Serenata mosaic dark beige lappato



SG654122R
Сerenada бежевый
тёмный лаппатированный
обрезной 60x60x0,9
Serenata dark beige lappato rectified



OS\A313\SG606220RL
Бордюр Серенада 3
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 3 lappato rectified




OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3
лаппатированный
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 3 lappato rectified



T038\SG6542
Декор Серенада мозаичный зелёный
лаппатированный 32x32
Decor Serenata mosaic green lappato

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Лестницы | Stairs



SG654222R
Сerenada зелёный
лаппатированный
обрезной 60x60x0,9
Serenata green lappato rectified



OS\A281\SG606220RL
Бордюр Серенада 1
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 1 lappato rectified



OS\A311\SG606220RL
Вставка Серенада 1
лаппатированный
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 1 lappato rectified



Координированная настенная плитка «Серенада» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The «Serenata» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

 Частный интерьер | Residential

 Экстерьер | Exterior


100/10



SG647222R
Белем серый светлый
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Belem light grey lappato rectified

SG647320R
Белем серый светлый
натуральный обрезной 60×60×0,9
Belem light grey natural rectified



| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

**ЦВЕТ | COLOUR**


Координированная настенная плитка «Эвора» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The «Evora» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



SG647822R
Эвора бежевый обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora beige rectified lappato

◆ 3
F 13



SG648022R
Эвора зелёный обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora green rectified lappato

◆ 3
F 9



SG647922R
Эвора синий обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora blue rectified lappato

◆ 3
F 11



SG647622R
Эвора беж светлый обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora light beige rectified lappato

◆ 3
F 6




DC\A37\SG6062RL
Бордюр Эвора
лаппатированный 60×9,6
Border Evora lappato

◆ 3



DC\A36\SG606220RL
Эвора лаппатированный
9,6×9,6
Evora lappato



HGD\A516\SG606220RL
Декор Эвора угол
лаппатированный 60×60
Decor Evora corner lappato



HGD\A517\SG606220RL
Декор Эвора продолжение угла
лаппатированный 60×60
Decor Evora addition to corner lappato



HGD\A518\SG606220RL
Декор Эвора центр
лаппатированный 60×60
Decor Evora center lappato



НЕКОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



беж светлый
light beige




бежевый
beige



зелёный
green



синий светлый
light blue



LCP V2 3 ⚡ 🔧 ✨


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior

60x60



SG642122R
Греппи чёрный обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Greppi black rectified lappato

⚡ V2 3
F 20



SG642022R
Греппи белый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Greppi white rectified lappato

⚡ V2 3
F 14



ID121
Бордюр Греппи наборный 60x15,5
Border Greppi border compound



ID119T
Греппи наборный
15,5x15,5
Greppi compound



ID105T
Декор Греппи наборный 60x60
Decor Greppi compound

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



чёрный
black



белый
white

Координированная настенная плитка «Греппи» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Greppi" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



MADE
WITH
ITALY



LCP V4 3 ⚡ 🔧 ✨


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

60x60



SG642222R
Джардини беж светлый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Giardini light beige rectified lappato



SG642322R
Джардини зелёный обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Giardini green rectified lappato



SG642422R
Джардини серый тёмный обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Giardini dark grey rectified lappato



OS\С90\SG1609L
Джардини
лаппатированный 15x15
Giardini lappato



OS\A90\SG1609L
Джардини
лаппатированный 15x15
Giardini lappato



OS\B90\SG1609L
Джардини
лаппатированный 15x15
Giardini lappato





OS\D90\SG1609L
Джардини
лаппатированный 15x15
Giardini lappato



ID123T
Бордюр Джардини наборный
лаппатированный 15x60
Border Giardini compound lappato

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS




Координированная настенная плитка «Джардини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Giardini" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1120 |



R10 A V2 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG643020R
Буонароти
обрезной 60x60x0,9
Buonarroti rectified

○ V3 4
F 3



SG642820R
Буонароти белый
обрезной 60x60x0,9
Buonarroti white rectified

○ V3 4
F 6



SG642920R
Буонароти серый тёмный
обрезной 60x60x0,9
Buonarroti dark grey rectified

○ V3 4
F 6



T020\SG642820
Буонароти мозаичный 39x35
Buonarroti mosaic



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey



белый
white




Координированная настенная плитка «Буонароти» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Buonarroti" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |





LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



ID117T
Декор Карелли наборный 60x60
Decor Carelli compound



ID122T
Бордюр Карелли наборный 60x15,5
Border Carelli compound



ID120T
Карелли наборный
15,5x15,5
Carelli compound

SG642622R
Карелли беж светлый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Carelli light beige rectified lappato

◆ V3 3
F 15

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS




Координированная настенная плитка «Карелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The «Carelli» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



LCP V3 3 ⚡ 🔥 ⚡




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG144\006T
Контарини бежевый
мозаичный 31,5x30
Contarini beige mosaic



SG631622R
Контарини бежевый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Contarini beige rectified lappato

◆ V3 3
F 6



SG631722R
Контарини белый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Contarini white rectified lappato

◆ V3 3
F 6



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS




Координированная настенная плитка «Контарини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The «Contarini» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



LCP LIC V3 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

60x60



SG621322R
Ponticelli светлый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Ponticelli light rectified lappato

⚡ V3 3
F 6



SG621422R
Ponticelli бежевый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Ponticelli beige rectified lappato

⚡ V3 3
F 6



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



LIC V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

50,2x50,2



SG457120R
Гран Пале белый обрезной
50,2x50,2x0,85
Grand Palais white rectified

○ V2 4
F 9



SG457220R
Гран Пале бежевый обрезной
50,2x50,2x0,85
Grand Palais beige rectified

○ V2 4
F 10



SG457320R
Гран Пале серый обрезной
50,2x50,2x0,85
Grand Palais grey rectified

○ V2 3
F 10



Координированная настенная плитка «Гран Пале» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The "Grand Palais" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 6 | 1,764 | 31,5 | 26 | 45,864 | 849 |



MADE WITH ITALY


MADE
WITH
ITALY

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


50,2x50,2



SG459322R
Коррер чёрный лаппатированный
обрезной 50,2x50,2x0,85
Correr black lappato rectified



SG459222R
Коррер белый лаппатированный
обрезной 50,2x50,2x0,85
Correr white lappato rectified



VT\A634\SG459420RL
Декор Коррер 1 лаппатированный
обрезной 50,2x50,2
Decor Correr 1 lappato rectified



VT\A635\SG459420RL
Декор Коррер 2 лаппатированный
обрезной 50,2x50,2
Decor Correr 2 lappato rectified




VT\A636\SG459420RL
Декор Коррер 3 лаппатированный
обрезной 50,2x50,2
Decor Correr 3 lappato rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



чёрный
black



белый
white

Координированная настенная плитка «Коррер» для этой серии
представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Correr" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 6 | 1,764 | 31,5 | 26 | 45,864 |



LIC V2 3 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

50,2x50,2



AD\A328\SG453920
Декор Резиденция обрезной 50,2x50,2
Decor Residence rectified

SG453920R
Резиденция бежевый обрезной
50,2x50,2x0,85
Residence beige rectified


○ V2 3
F 6



AD\A329\SG453920
Бордюр Резиденция 50,2x9,6
Border Residence



AD\A330\SG453920
Резиденция 9,6x9,6
Residence




Координированная настенная плитка «Резиденция» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The «Residence» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».



| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 6 | 1,764 | 31,5 | 26 | 45,864 | 849 |



LIC V1 4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



50,2x50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG451522R
Рочестер лаппатированный
50,2x50,2x0,85
Rochester lappato

V1 4 ⚡

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 6 | 1,764 | 31,5 | 26 | 45,864 | 849 |



LIC V2 4 ⚡ ⚡ ☀ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

50,2x50,2



AD\A427\SG4570
Декор Сорбонна 50,2x50,2
Decor Sorbonne



SG457020
Сорбонна бежевый 50,2x50,2x0,85
Sorbonne beige

○ V2 4
F 4



AD\A428\SG457020
Бордюр Сорбонна 50,2x9,6
Border Sorbonne



AD\A429\SG457020
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne



STG\A607\SG457020
Декор Сорбонна ковёр угол 50,2x50,2
Decor Sorbonne Carpet corner



STG\A608\SG457020
Декор Сорбонна ковёр 50,2x50,2
Decor Sorbonne Carpet



STG\A606\SG457020
Декор Сорбонна ковёр центр 50,2x50,2
Decor Sorbonne Carpet center

Координированная настенная плитка «Сорбонна» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024». The «Sorbonne» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

AD\A425\SG457020
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne



AD\A424\SG457020
Бордюр Сорбонна 50,2x9,6
Border Sorbonne

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 7 | 1,764 | 32,2 | 26 | 45,864 |



MADE WITH ITALY



LCP V3 V4 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

50,2x50,2



ID113T
Театро угол
наборный 16,5x16,5
Teatro border compound



ID112T
Бордюр Театро
наборный 50,2x16,5
Border Teatro compound



SG457722R
Театро беж светлый обрезной
лапатированенный 50,2x50,2x0,85
Teatro light beige rectified lappato



SG457822R
Театро коричневый обрезной
лапатированенный 50,2x50,2x0,85
Teatro brown rectified lappato

V3 3
F 8

V4 3
F 9

Координированная настенная плитка «Театро» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Teatro" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

ID111T
Декор Театро наборный 100x100
Decor Teatro compound

V4 3

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 7 | 1,764 | 32,2 | 26 | 45,864 |



V2 3 4 ⚡ ⚡ ☀ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

40,2x40,2




SG172300N
Кантата белый
матовый 40,2x40,2x0,8
Cantata white matt

○ 4
F 12



SG172500N
Кантата серый светлый
матовый 40,2x40,2x0,8
Cantata light grey matt

○ 4
F 12



SG172400N
Кантата серый
матовый 40,2x40,2x0,8
Cantata grey matt

○ 3
F 11



OS\A306\SG1609N
Бордюр Кантата матовый 40,2x7,7
Border Cantata matt



OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата матовый 7,7x7,7
Insert Cantata matt



OS\A305\SG1609N
Декор Кантата матовый
40,2x40,2
Decor Cantata matt



Координированная настенная плитка «Кантата» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024». The «Cantata» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



белый
white





серый светлый
light grey



серый
grey

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 |



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION



Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces



Частный интерьер | Residential



SG172100N
Капричко серый
матовый 40,2×40,2×0,8
Capriccio grey matt



SG172200N
Капричко коричневый
матовый 40,2×40,2×0,8
Capriccio brown matt



OS\A309\SG1609N
Бордюр Капричко матовый 40,2×7,7
Border Capriccio matt



OS\A310\SG1609N
Вставка Каприччо матовый 7,7×7,7
Insert Capriccio matt

Координированная настенная плитка «Каприччо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024". The "Capriccio" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| шт. | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 |



LIC V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

40,2x40,2



SG164600R
Лирия бежевый обрезной
40,2x40,2x0,8
Liria beige rectified



SG164700R
Лирия коричневый обрезной
40,2x40,2x0,8
Liria brown rectified



VT\A18\SG1544L

Декор Лирия ковер центр лаппатированый
40,2x40,2
Decor Liria carpet center lappato



VT\A16\SG1544L

Декор Лирия ковер лаппатированый
40,2x40,2
Decor Liria carpet lappato



VT\A46\SG1544L

Бордюр Лирия лаппатированный 40,2x8
Border Liria lappato




VT\A47\SG1544L

Лирия лаппатированный 8x8
Liria lappato

Координированная настенная плитка «Лирия» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Liria" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 |





LIC V2 4 ⚡ ⚡ ☀ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

40,2x40,2



SG159600R
Орсэ бежевый обрезной
40,2x40,2x0,8
Orsay beige rectified



HGD\A112\SG1596L
Декор Орсэ ковёр
лаппатированный 40,2x40,2
Decor Orsay Carpet lappato



AD\A343\SG1596L
Бордюр Орсэ лаппатированный 40,2x8
Border Orsay lappato



AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированный 8x8
Orsay lappato



SG159800R
Орсэ коричневый обрезной
40,2x40,2x0,8
Orsay brown rectified



HGD\A111\SG1596L
Декор Орсэ ковёр угол
лаппатированный 40,2x40,2
Decor Orsay Carpet corner lappato



HGD\A110\SG1596L
Декор Орсэ ковёр центр
лаппатированный 40,2x40,2
Decor Orsay Carpet center lappato

Координированная настенная плитка «Орсе» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Orsay" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 |





LIC V3 4 ⚡ ⚡ ☀

40,2x34 34x34 40,2x9,6



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs



SG157200R\5BT
Плинтус Пантеон бежевый 40,2x7,6
Plinth Pantheon beige




SG157200R\4
Подступёнок Пантеон бежевый 40,2x9,6
riser Pantheon beige



SG157100R
Пантеон беж светлый
обрезной 40,2x40,2x0,8
Pantheon light beige rectified



SG157200R
Пантеон бежевый
обрезной 40,2x40,2x0,8
Pantheon beige rectified



SG157200R\GR\AND
Ступень угловая правая Пантеон бежевый 34x34
right corner step Pantheon beige




SG157200R\GR\ANS
Ступень угловая левая Пантеон бежевый 34x34
left corner step Pantheon beige



SG157200R\GR
Ступень фронтальная Пантеон бежевый 40,2x34
frontal step Pantheon beige



HGD\A235\SG1544L
Декор Пантеон ковёр угол
лаппатированный 40,2x40,2
Decor Pantheon Carpet corner lappato



HGD\A234\SG1544L
Декор Пантеон ковёр центр
лаппатированный 40,2x40,2
Decor Pantheon Carpet center lappato



HGD\A237\SG1544L
Пантеон лаппатированный 40,2x19,6
Pantheon lappato



HGD\A236\SG1544L
Декор Пантеон ковёр
лаппатированный 40,2x40,2
Decor Pantheon Carpet lappato

Координированная настенная плитка «Пантеон»
для этой серии представлена
в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The «Pantheon» wall tiles in the same style is featured
in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology
is on the page 538.



HGD\A240\SG1544L
Пантеон лаппатированный
9,6x9,6
Pantheon lappato



HGD\A239\SG1544L
Бордюр Пантеон лаппатированный 40,2x9,6
Border Pantheon lappato

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 |





V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



SG929620R
Версаль бежевый
обрязной 30x30x0,9
Versailles beige rectified



SG929720R
Версаль коричневый
обрязной 30x30x0,9
Versailles brown rectified



AD\A399\SG929620
Бордюр Версаль 30x7
Border Versailles




AD\B399\SG929720
Бордюр Версаль 30x7
Border Versailles




AD\A400\SG929720
Версаль 7x7
Versailles



AD\B400\SG929720
Версаль 7x7
Versailles



ID108T
Декор Версаль наборный 30x30
Decor Versailles compound



ID109T
Декор Версаль наборный 30x30
Decor Versailles compound



ID107T
Декор Версаль наборный 30x30
Decor Versailles compound

Координированная настенная плитка «Версаль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Versailles" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 30x30 | 9 | 14 | 1,26 | 24,3 | 40 | 50,4 |





V3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



VT\A631\SG9004
Декор Мираколи
матовый 30x30x0,8
Decor Miracoli matt
Miracoli white matt



SG900400N
Мираколи белый
матовый 30x30x0,8
Miracoli white matt


V3 F 10



VT\A632\SG9004
Бордюр Мираколи матовый 30x7
Border Miracoli matt
Insert Miracoli matt



VT\A633\SG9004
Вставка Мираколи матовый 7x7
Insert Miracoli matt



Координированная настенная плитка «Мираколи» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Miracoli" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 30x30 | 8 | 16 | 1,44 | 25,1 | 40 | 57,6 | 1034 |






V2 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



ID88
Декор Фрагонар наборный белый
1\4 розона 30x30
Decor Fragonard compound white



SG932120R
Фрагонар белый
обрезной 30x30x0,9
Fragonard white rectified



ID91
Бордюр Фрагонар наборный белый 30x9,9
Border Fragonard compound white




ID93T
Фрагонар наборный белый 9,9x9,9
Fragonard compound white



ID89
Декор Фрагонар наборный чёрный
1\4 розона 30x30
Decor Fragonard compound black



ID92
Бордюр Фрагонар наборный чёрный 30x9,9
Border Fragonard compound black



SG932220R
Фрагонар чёрный
обрезной 30x30x0,9
Fragonard black rectified





ID94T
Фрагонар наборный чёрный 9,9x9,9
Fragonard compound black

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 30x30 | 9 | 14 | 1,26 | 24,3 | 40 | 50,4 | 998 |





V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



SG240400N
Сансеверо белый
24x24x0,7
Sansevero white



SG240500N
Сансеверо чёрный
24x24x0,7
Sansevero black



STG\A432\1267H
Сансеверо 9,8x9,8
Sansevero



1267HS
Сансеверо
белый 9,8x9,8x0,7
Sansevero white




1268HS
Сансеверо
чёрный 9,8x9,8x0,7
Sansevero black

Координированная настенная плитка «» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Laurito" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-----------------------------------|---|-----------|------|---------|------------|-------|---------|
| 24x24 восьмиугольник octagon | 7 | 23 | 1,09 | 17,5 | 40 | 43,6 | 730 |
| 9,8x9,8 | 7 | 100 | 0,96 | 15,2 | 24 | 11,52 | 212 |



V2 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



SG244200N
Стемма бежевый 24x24x0,7
Stemma beige



SG244100N
Стемма белый 24x24x0,7
Stemma white



HGD\A437\SG2440
Декор Стемма 24x24
Decor Stemma



OS\A88\1146H
Стемма 9,8x9,8
Stemma



HGD\A438\SG2440
Декор Стемма 24x24
Decor Stemma



HGD\A439\1146H
Стемма 9,8x9,8
Stemma

Координированная настенная плитка «Стемма» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Stemma" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 24x24 восьмиугольник octagon | 7 | 23 | 1,09 | 17,5 | 40 | 43,6 |

STONE | КАМЕНЬ




Керамический камень KERAMA MARAZZI – это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.



KERAMA MARAZZI



| | | |
|-------------|--|---|
| 119,5x238,5 | Про Лаймстоун Pro Limestone Про Стоун Pro Stone Роверелла Roverella NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre | 204 220 228 236 |
| 119,5x119,5 | Ирпина Irpina NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre | 252 236 |
| 80x160 | NEW Сан Марко San Marco | 248 |
| 60x119,5 | Джиминьяно Gimignano Ирпина Irpina Про Лаймстоун Pro Limestone Про Стоун Pro Stone Риккарди Riccardi Роверелла Roverella NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre | 254 252 204 220 260 228 236 |
| 60x60 | Гренель Grenelle Джиминьяно Gimignano Ирпина Irpina Монсеррат Monserrat Про Лаймстоун Pro Limestone Про Матрикс Pro Matrix Про Нордик Pro Nordic Про Стоун Pro Stone Риккарди Riccardi Роверелла Roverella NEW Чеппо ди Гре Ceppo di Gre | 268 254 252 266 204 270 264 220 260 228 236 |
| 30x60 | Про Стоун Pro Stone | 220 |
| 50,2x50,2 | Безана Besana Ламелла Lamella | 276 278 |
| 40,2x40,2 | Монсанту Monsanto Терраса Terrace Фаральони Faraglioni | 280 284 286 |
| 30x32 | Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco | 216 |
| 30x30 | Аллея Alley Бореале Boreale Сланец Slate | 288 292 296 |
| 29,8x39,8 | Брюссель Brussels Дегре / Караоке Degre / Karaoke | 298 300 |
| 29,7x29,8 | Карму Carmo | 306 |
| 24x24 | Брюссель Brussels | 298 |
| 20x20 | Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco | 216 |
| | Сиена Siena Фреджии Fregio | 302 304 |

MADE
WITH
ITALY

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|----|----|---|---|---|------|---|
| WR | R10 | A | B | V3 | V4 | ♂ | ♀ | ※ | MAXI | ○ |
|----|-----|---|---|----|----|---|---|---|------|---|

ПРО ЛАЙМСТОУН PRO LIMESTONE





SYSTEM
PRO

60x60

60x119,5

119,5x238,5

60x14,5

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces






Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Паркинги / Гаражи | Parkings / Garages

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 15 | 42,75 | 1171 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 | 1024 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1125 |



DD590400R
Про Лаймстоун АТ бежевый матовый обрезной
119,5×238,5×1,1
Pro Limestone AT beige matt rectified



V3



F 7

DD590500R
Про Лаймстоун АТ бежевый тёмный матовый обрезной
119,5×238,5×1,1
Pro Limestone AT dark beige matt rectified




V3



F 7

DD590600R
Про Лаймстоун АТ серый матовый обрезной
119,5×238,5×1,1
Pro Limestone AT grey matt rectified



V3



F 7

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый
beige



бежевый
тёмный
dark beige



серый
grey





DD506720R
Про Лаймстоун бежевый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone light beige matt rectified

V4
F 24



DD506620R
Про Лаймстоун бежевый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone beige matt rectified

V4
F 23



DD506520R
Про Лаймстоун бежевый тёмный
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone dark beige matt rectified

V4
F 24



DD506420R
Про Лаймстоун серый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone light grey matt rectified

V4
F 24



DD506320R
Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone grey matt rectified

V4
F 23



DD506220R
Про Лаймстоун серый тёмный
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone dark grey matt rectified

V4
F 24





DD641330R
Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone light beige matt rectified

V4
F 50



DD641220R
Про Лаймстоун
бежевый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone beige matt rectified

V4
F 47



DD641120R
Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone dark beige matt rectified

V4
F 48



DD205600R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone light beige matt rectified

V4



DD205500R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone beige matt rectified

V4



DD205400R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone dark beige matt rectified

V4



DD205600R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый светлый
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone light beige matt rectified

V4



DD205500R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый матовый
обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone beige matt rectified

V4



DD205400R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый тёмный
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone dark beige matt rectified

V4



DD205600R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый светлый матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone light beige matt rectified

V4





DD205500R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone beige matt rectified

V4



DD205400R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый тёмный матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone dark beige matt rectified

V4





DD641020R
Про Лаймстоун
серый светлый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone light grey matt rectified

V4
F 48



DD640920R
Про Лаймстоун
серый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone grey matt rectified

V4
F 48




DD640820R
Про Лаймстоун
серый тёмный матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone dark grey matt rectified

V4
F 50



DD205300R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый светлый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone light grey matt rectified

V4



DD205200R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone grey matt rectified

V4




DD205100R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый тёмный матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone dark grey matt rectified

V4



DD205300R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый светлый
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone light grey matt rectified

V4



DD205200R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый матовый
обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone grey matt rectified

V4



DD205100R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый тёмный
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone dark grey matt rectified

V4



DD205300R\3BT
Плинтус 60×9,5 Про Лаймстоун серый светлый
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone light grey matt rectified

V4



DD205200R\3BT
Плинтус 60×9,5 Про Лаймстоун серый матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone grey matt rectified

V4



DD205100R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун серый тёмный матовый
обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone dark grey matt rectified

V4

| НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА SOME OF THE PATTERN OPTIONS | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| серый светлый light grey | | | | | | | |
| серый grey | | | | | | | |
| серый тёмный dark grey | | | | | | | |





ID125T
Декор Про Лаймстоун
наборный бежевый матовый 60×60
Decor Pro Limestone compound beige matt



ID124T
Декор Про Лаймстоун наборный
серый матовый 60×60
Decor Pro Limestone compound grey matt




HGD\A539\SG606220R
Декор Про Лаймстоун матовый обрезной
60×60
Decor Pro Limestone matt rectified




HGD\A534\SG606220R
Бордюр Про Лаймстоун матовый
обрезной 9,6×9,6
Decor Pro Limestone matt rectified



DD2054\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый
тёмный матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
dark beige matt



DD2052\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый
матовый 30×30
Decor Pro Limestone
mosaic grey matt




DD2051\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый тёмный
матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
dark grey matt



DD2055\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый
матовый 30×30
Decor Pro Limestone
mosaic beige matt



DD2053\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый
светлый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
light grey matt




DD2056\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый
светлый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
light beige matt





ПРО ЛАЙМСТОУН АНТИКА / СПАККО PRO LIMESTONE ANTICA / SPACCO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION



- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior




MBD013
Про Лайм Антик мозаичный
бежевый матовый 32x30
Pro Lime Antique mosaic beige matt



MBD015
Декор Про Лайм Антик
мозаичный бежевый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic beige matt




MBD014
Декор Про Лайм Антик
мозаичный бежевый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic beige matt



MBD009
Про Лайм Антик мозаичный
серый матовый 32x30
Pro Lime Antique mosaic grey matt



MBD011
Декор Про Лайм Антик
мозаичный серый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic grey matt



MBD010
Декор Про Лайм
Антик мозаичный серый
матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique
mosaic grey matt




Каждый чип в серии «Про Лаймстоун Спакко» имеет уникальную форму. Если в других случаях элементы нарезаны, здесь их получили с помощью ломки керамогранита «Про Лаймстоун». Благодаря этому форма каждого чипа индивидуальна, словно создана вручную мастером-мозаичистом. Перед тем как собрать чипы в готовую мозаику, элементы подвергают дополнительной обработке, чтобы добиться эффекта «античной старины».


Each chip in the "Pro Limestone Spacco" series is of an individual shape. Here the elements have been made by breaking "Pro Limestone" porcelain gres, though in other cases they are being cut. Due to that the shape of each element is individual, as if it is made by a professional mosaicist manually. Prior to assembling the chips into a ready-to-use mosaic the elements are subject to an additional processing in order to get the "antique" effect.




MBS001
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный серый тёмный
матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic
dark grey matt



MBS002
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный серый матовый
20x20
Pro Limestone Spacco mosaic
grey matt



MBS003
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный серый светлый
матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic light grey
mosaic matt




MBS006
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный бежевый
светлый матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic
light beige matt




MBS005
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный бежевый
матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic
beige matt




MBS010
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt



MBS011
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt



MBS012
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco
mosaic matt



MBS009
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный
матовый 20x20
Decor Pro Limestone
Spacco mosaic matt



MBS008
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco
mosaic matt

В мозаике «Про Лаймстоун Антика» эффектный камень серого и бежевого цветов нарезан в форме намеренно состаренных кирпичиков, собранных в полотно со смещением между рядами. В декорах добавлены элементы с узорами, полученными пескоструйной обработкой.


In the "Pro Limestone Antica" mosaic spectacular grey and beige stone is cut in deliberately aged bricks that are assembled into a panel with a shift between the rows. The decorative elements are enriched with patterned elements made by sandblasting.



MADE
WITH
ITALY

ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|
| WR | R10 | A | B | C | V2 | ♂ | ♀ | ✳ | ○ |
|----|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|

SYSTEM
PROSYSTEM
PRO**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

**ЦВЕТ | COLOUR**


Координированная настенная плитка «Про Стоун» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Pro Stone" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | | | | 5 плит | 14,25 | 448 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 | 1024 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1125 |
| 30x60 | 9 | 9 | 1,62 | 33,2 | 32 | 51,84 | 1092 |



MADE
WITH
ITALY



DD590300R

Про Стоун антрацит обрезной 119,5×238,5×1,1
Pro Stone anthracite rectified

V2

F 4



DD590700R

Про Стоун серый обрезной 119,5×238,5×1,1
Pro Stone grey rectified

V2

F 3



DD590100R

Про Стоун бежевый светлый обрезной 119,5×238,5×1,1
Pro Stone light beige rectified

V2

F 3



DD500020R
Про Стоун беж светлый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone light beige rectified



DD500120R
Про Стоун бежевый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone beige rectified



DD503820R
Про Стоун серый светлый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone light grey rectified



DD500220R
Про Стоун серый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone grey rectified



DD500420R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone dark grey rectified



DD500320R
Про Стоун антрацит
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone anthracite rectified



DD503920R
Про Стоун коричневый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone brown rectified



DD500520R
Про Стоун чёрный
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone black rectified



DD600020R
Про Стоун беж
светлый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone light beige rectified



DD600120R
Про Стоун
бежевый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone beige rectified




DD600320R
Про Стоун серый
светлый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone light grey rectified



DD600420R
Про Стоун
серый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone grey rectified



DD600520R
Про Стоун серый
тёмный
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone dark grey rectified



DD600620R
Про Стоун
антрацит
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone anthracite rectified



DD600220R
Про Стоун
коричневый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone brown rectified



DD600720R
Про Стоун
чёрный
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone black rectified



DD200020R
Про Стоун беж
светлый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone light beige rectified



DD200120R
Про Стоун
бежевый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone beige rectified



DD200320R
Про Стоун серый
светлый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone light grey rectified



DD200420R
Про Стоун
серый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone grey rectified




DD200520R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone dark grey rectified



DD200620R
Про Стоун
антрацит
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone anthracite rectified




DD200220R
Про Стоун
коричневый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone brown rectified



DD200720R
Про Стоун
чёрный
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone black rectified




DD2000\MM
Про Стоун беж светлый
мозаичный 30×30
Pro Stone light beige mosaic




DD2001\MM
Про Стоун бежевый
мозаичный 30×30
Pro Stone beige mosaic




DD2003\MM
Про Стоун серый светлый
мозаичный 30×30
Pro Stone light grey mosaic



DD2004\MM
Про Стоун серый
мозаичный 30×30
Pro Stone grey mosaic




DD2005\MM
Про Стоун серый тёмный
мозаичный 30×30
Pro Stone dark grey mosaic



DD2006\MM
Про Стоун
антрацит
мозаичный 30×30
Pro Stone anthracite mosaic



DD2002\MM
Про Стоун коричневый
мозаичный 30×30
Pro Stone brown mosaic



DD2007\MM
Про Стоун чёрный
мозаичный 30×30
Pro Stone black mosaic

ПРО СТОУН | PRO STONE | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60 · 30×60



DD600000R\1
DD600000R\5
Подступёнок Про Стоун
беж светлый 60×10,7
Riser Pro Stone light beige



DD600100R\1
DD600100R\5
Подступёнок Про Стоун
бежевый 60×10,7
Riser Pro Stone beige



DD600300R\1
DD600300R\5
Подступёнок Про Стоун
серый светлый 60×10,7
Riser Pro Stone light grey



DD600400R\1
DD600400R\5
Подступёнок Про Стоун
серый 60×10,7
Riser Pro Stone grey



DD200000R\3BT
Плинтус Про Стоун
беж светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone light beige rectified



DD200100R\3BT
Плинтус Про Стоун
бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone beige rectified



DD200300R\3BT
Плинтус Про Стоун
серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone light grey rectified



DD200400R\3BT
Плинтус Про Стоун
серый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone light grey rectified



DD600000R\GCF
Ступень kleenая
Про Стоун беж светлый 33×60
glued step Pro Stone light beige



DD600100R\GCF
Ступень kleenая
Про Стоун бежевый 33×60
glued step Pro Stone beige



DD600300R\GCF
Ступень kleenая
Про Стоун серый светлый 33×60
glued step Pro Stone light grey



DD600400R\GCF
Ступень kleenая
Про Стоун серый 33×60
glued step Pro Stone grey



DD600000R\GCA
Ступень угловая kleenая
Про Стоун беж светлый 33×33
glued corner step Pro Stone light beige



DD600100R\GCA
Ступень угловая kleenая
Про Стоун бежевый 33×33
glued corner step Pro Stone beige




DD600300R\GCA
Ступень угловая kleenая
Про Стоун серый светлый 33×33
glued corner step Pro Stone light grey



DD600400R\GCA
Ступень угловая kleenая
Про Стоун серый 33×33
glued corner step Pro Stone grey



DD600500R\1
DD600500R\5
Подступёнок Про Стоун
серый тёмный 60×10,7
Riser Pro Stone dark grey



DD600600R\1
DD600600R\5
Подступёнок Про Стоун
антрацит 60×10,7
Riser Pro Stone anthracite



DD200500R\3BT
Плинтус Про Стоун
серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone dark grey rectified



DD200600R\3BT
Плинтус Про Стоун
антрацит обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone anthracite rectified




DD600500R\GCF
Ступень kleenая
Про Стоун серый тёмный 33×60
glued step Pro Stone dark grey



DD600600R\GCF
Ступень kleenая
Про Стоун антрацит 33×60
glued step Pro Stone anthracite



DD600200R\3BT
Плинтус Про Стоун
коричневый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone brown rectified



DD600200R\GCF
Ступень kleenая
Про Стоун коричневый 33×60
glued step Pro Stone brown



DD600700R\3BT
Плинтус Про Стоун
чёрный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone black rectified




DD600700R\GCF
Ступень kleenая
Про Стоун чёрный 33×60
glued step Pro Stone black




MADE
WITH
ITALY

ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

WR R10 A V2 V3 V4 ⚡ ⚡ MAXI

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 | 448 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 | 1024 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1125 |




DL590400R
Роверелла серый обрезной 119,5×238,5×1,1
Roverella grey rectified

V3
F 6



DL590500R
Роверелла пепельный обрезной 119,5×238,5×1,1
Roverella ash-grey rectified

V3
F 3



DL590200R
Роверелла бежевый обрезной 119,5×238,5×1,1
Roverella beige rectified

V3
F 2



DL500620R
Роверелла беж светлый
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella light beige rectified

V2
F 12



DL500420R
Роверелла бежевый
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella beige rectified

V3
F 8



DL501220R
Роверелла пепельный
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella ash-grey rectified

V2
F 12



DL500520R
Роверелла серый
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella grey rectified

V4
F 12



DL501320R
Роверелла серый тёмный
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella dark grey rectified

V2
F 4



DL600520R
Роверелла беж светлый
обрезной 60×60×0,9
Roverella light beige rectified

V2
F 24



DL600320R
Роверелла бежевый
обрезной 60×60×0,9
Roverella beige rectified

V3
F 14



DL601720R
Роверелла пепельный
обрезной 60×60×0,9
Roverella ash-grey rectified

V2
F 24



DL600420R
Роверелла серый
обрезной 60×60×0,9
Roverella grey rectified

V4
F 16



DL600620R
Роверелла серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Roverella dark grey rectified


V2
F 8



BR022
Роверелла беж светлый мозаичный 34,5×14,7
Roverella light beige mosaic



BR024
Роверелла бежевый мозаичный 34,5×14,7
Roverella beige mosaic




BR025
Роверелла пепельный мозаичный 34,5×14,7
Roverella ash-grey mosaic



BR021
Роверелла серый тёмный
мозаичный 34,5×14,7
Roverella dark grey mosaic



DL500600R\1
DL500600R\5
 Подступёнок Роверелла
 беж светлый 119,5×10,7
 Riser Roverella light beige



DL500400R\1
DL500400R\5
 Подступёнок Роверелла
 бежевый 119,5×10,7
 Riser Roverella beige



DL500600R\GCF
 Ступень kleеная Роверелла беж светлый 33×119,5
 glued step Roverella light beige



DL500400R\GCF
 Ступень kleеная Роверелла бежевый 33×119,5
 glued step Roverella beige



DL500600R\GCA
 Ступень угловая kleеная Роверелла беж светлый 33×33
 glued corner step Roverella light beige



DL500400R\GCA
 Ступень угловая kleеная Роверелла бежевый 33×33
 glued corner step Roverella beige



DL501200R\1
DL501200R\5
 Подступёнок Роверелла
 пепельный 119,5×10,7
 Riser Roverella ash-grey



DL500500R\1
DL500500R\5
 Подступёнок Роверелла
 серый 119,5×10,7
 Riser Roverella grey




DL501200R\GCF
 Ступень kleеная Роверелла пепельный 33×119,5
 glued step Roverella ash-grey



DL500500R\GCF
 Ступень kleеная Роверелла серый 33×119,5
 glued step Roverella grey




DL501200R\GCA
 Ступень угловая kleеная Роверелла
 пепельный 33×33
 glued corner step Roverella ash-grey



DL500500R\GCS
 Ступень угловая kleеная левая Роверелла
 серый 33×33
 left glued corner step Roverella grey



DL500500R\GCD
 Ступень угловая kleеная правая Роверелла серый 33×33
 right glued corner step Roverella grey




MADE
WITH
ITALY

ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

WR R10 A V3 ⚡ ⚡ MAXI

NEW ЧЕППО ДИ ГРЕ


CEPRO DI GRE

SYSTEM
PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Чеппо ди Гре» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Ceppo di Gre" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on page 538.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|--------------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | 15/5 | 42,75/14,25 | 1171/448,665 |
| 119,5x119,5 | 11 | 2 | 2.856 | 72 | 45,696 | 1212 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2.151 | 41,75 | 51,624 | 1032 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 54,0 | 1225 |



DD591200R
Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной
119,5×238,5×1,1
Ceppo di Gre light grey matt rectified



DD605820\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый
светлый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic light grey matt



DD012400R
Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre light beige matt rectified

V3
F 4



DD591300R
Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной
119,5×238,5×1,1
Ceppo di Gre light beige matt rectified

V3
F 2



DD012500R
Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre light beige matt rectified

V3
F 4



DD605920\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный
бежевый светлый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic light beige matt

**DD012600R**


Чеппо ди Гре серый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre grey matt rectified

**DD591400R**

Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 119,5×238,5×1,1
Ceppo di Gre grey matt rectified

**DD606020\MM**

Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый
матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic grey matt

**DD012700R**

Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre dark grey matt rectified

**DD591500R**

Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной
119,5×238,5×1,1
Ceppo di Gre dark grey matt rectified

**DD606120\MM**


Декор Чеппо ди Гре мозаичный
серый тёмный матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic dark grey matt



DD591600R
Чеппо ди Грэ антрацит матовый обрезной
119,5×238,5×1,1
Ceppo di Gre anthracite matt rectified



DD606220\MM
Декор Чеппо ди Грэ мозаичный
антрацит матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic anthracite matt



DD012800R
Чеппо ди Грэ антрацит матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre anthracite matt rectified

V3
F 4



DD591700R
Чеппо ди Грэ коричневый матовый обрезной
119,5×238,5×1,1
Ceppo di Gre brown matt rectified

V3
F 2



DD012900R
Чеппо ди Грэ коричневый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre brown matt rectified

V3
F 4



DD606320\MM
Декор Чеппо ди Грэ мозаичный
коричневый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic brown matt



DD507620R
Чеппо ди Гре серый светлый
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Cerppo di Gre light grey matt rectified

V3
F 8

DD507720R
Чеппо ди Гре бежевый светлый
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Cerppo di Gre light beige matt rectified

V3
F 8

DD508120R
Чеппо ди Гре коричневый
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Cerppo di Gre brown matt rectified

V3
F 8



DD605820R
Чеппо ди Гре серый светлый
матовый обрезной 60x60x0,9
Cerppo di Gre light grey matt rectified

V3
F 16

DD605920R
Чеппо ди Гре бежевый светлый
матовый обрезной 60x60x0,9
Cerppo di Gre light beige matt rectified

V3
F 16

DD606320R
Чеппо ди Гре коричневый
матовый обрезной 60x60x0,9
Cerppo di Gre brown matt rectified

V3
F 16



DD507820R
Чеппо ди Гре серый
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Cerppo di Gre grey matt rectified

V3
F 8



DD507920R
Чеппо ди Гре серый тёмный
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Cerppo di Gre dark grey matt rectified

V3
F 8

DD508020R
Чеппо ди Гре антрацит
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Cerppo di Gre anthracite matt rectified

V3
F 8



DD606020R
Чеппо ди Гре серый матовый
обрезной 60x60x0,9
Cerppo di Gre grey matt rectified

V3
F 16



DD606120R
Чеппо ди Гре серый тёмный
матовый обрезной 60x60x0,9
Cerppo di Gre dark grey matt rectified

V3
F 16



DD606220R
Чеппо ди Гре антрацит
матовый обрезной 60x60x0,9
Cerppo di Gre anthracite matt rectified

V3
F 16



ID171
Декор Чеппо ди Гре
2 наборный матовый
30x24x0,9
Decor Cerppo di Gre
2 matt compounded



ID170
Декор Чеппо ди Гре
1 наборный матовый
30x24x0,9
Decor Cerppo di Gre
1 matt compounded




DD605820R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre light grey matt rectified



DD605920R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre light beige matt rectified



DD606320R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre brown matt rectified



DD605820R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre light grey matt rectified



DD605920R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre light beige matt rectified




DD606320R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre brown matt rectified



DD605820R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light grey matt rectified



DD605920R\GR
Ступень Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light beige matt rectified



DD606320R\GR
Ступень Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre brown matt rectified



DD606020R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre grey matt rectified



DD606120R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre dark grey matt rectified



DD606220R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre anthracite matt rectified



DD606020R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre grey matt rectified




DD606120R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre dark grey matt rectified



DD606220R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre anthracite matt rectified



DD606020R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre grey matt rectified



DD606120R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre dark grey matt rectified




DD606220R\GR
Ступень Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre anthracite matt rectified





4 V2 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Сан Марко» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia. The “San Marco” wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538. Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|--------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 80x160 | 9 | 3 | 3,84 | 76,8 | 16 | 61,44 | 1292 |
| 80x80 | 9 | 3 | 1,92 | 40,5 | 30 | 57,6 | 1250 |



SG573290R
Сан-Марко серый светлый
матовый обрезной 80x160x0,9
San Marco light grey matt rectified

F 5
V2 4



SG573390R
Сан-Марко серый
матовый обрезной 80x160x0,9
San Marco grey matt rectified

F 5
V2 4



SG573490R
Сан-Марко бежевый
матовый обрезной 80x160x0,9
San Marco beige matt rectified

F 5
V2 4



SG850990R
Сан-Марко серый светлый матовый
обрезной 80x80x0,9
San Marco light grey matt rectified

F 10
V2 4



SG851090R
Сан-Марко серый матовый
обрезной 80x80x0,9
San Marco grey matt rectified

F 10
V2 4



SG851190R
Сан-Марко бежевый матовый
обрезной 80x80x0,9
San Marco beige matt rectified

F 10
V2 4



BR032
Декор Сан-Марко мозаичный
серый светлый матовый 46,5x26,5x0,9
Decor San Marco light grey matt mosaic



BR033
Декор Сан-Марко мозаичный
серый матовый 46,5x26,5x0,9
Decor San Marco grey matt mosaic



BR034
Декор Сан-Марко мозаичный
бежевый матовый 46,5x26,5x0,9
Decor San Marco beige matt mosaic




SG850990R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый
светлый матовый 33x80x0,9
Glued step San Marco light grey matt



SG851090R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко
серый матовый 33x80x0,9
Glued step San Marco grey matt



SG851190R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко
бежевый матовый 33x80x0,9
Glued step San Marco beige matt



SG851090R\8BT
Плинтус Сан-Марко серый
матовый обрезной 80x80x0,9
Plinth San Marco grey matt rectified




SG851090R\6
Подступёнок Сан-Марко серый
светлый матовый обрезной 80x10,7x0,9
Riser San Marco light grey matt rectified




SG851190R\6
Подступёнок Сан-Марко бежевый
матовый обрезной 80x10,7x0,9
Riser San Marco beige matt rectified



MADE
WITH
ITALY

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|----|--|--|--|------|--|
| WR | R10 | A | B | V4 | | | | MAXI | |
|----|-----|---|---|----|--|--|--|------|--|



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



DL503020R
Ирпина бежевый обрезной
60x119,5x0,9
Irpina beige rectified



DL013200R
Ирпина бежевый обрезной
119,5x119,5x1,1
Irpina beige rectified



DL602620R
Ирпина бежевый
обрезной 60x60x0,9
Irpina beige rectified




DL503000R\GCF
Ступень kleenая Ирпина
бежевый обрезной 33x119,5
glued step Irpina beige rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x119,5 | 11 | 2 | 2,856 | 72 | 16 | 45,696 | 1212 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 | 1024 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1125 |




ДЖИМИНЬЯНО
GIMIGNANO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
 -  Частный интерьер | Residential
 -  Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR




Координированная настенная плитка «Джиминяно» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024". The "Gimignano" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| шт. | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60×119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 |
| 60×60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



DD519220R \ DD519222R
Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x119,5x0,9
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato




DD642220R \ DD642222R
Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato



ID143
Декор Джиминьяно наборный
серый светлый 30x32
Decor Gimignano compound
light grey




DD519320R \ DD519322R
Джиминьяно серый
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x119,5x0,9
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato




DD642320R \ DD642322R
Джиминьяно серый
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato



ID144
Декор Джиминьяно наборный
серый 30x32
Decor Gimignano compound
grey



DD519420R \ DD519422R
Джиминьяно бежевый
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x119,5x0,9
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato



DD642420R \ DD642422R
Джиминьяно бежевый
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato




ID145
Декор Джиминьяно наборный
бежевый 30x32
Decor Gimignano compound
beige




DD519520R \ DD519522R
Джиминьяно коричневый
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x119,5x0,9
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato




DD642520R \ DD642522R
Джиминьяно коричневый
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato




ID146
Декор Джиминьяно наборный
коричневый 30x32
Decor Gimignano compound
brown



DD519620R \ DD519622R
Джиминьяно антрацит
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x119,5x0,9
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato



DD642620R \ DD642622R
Джиминьяно антрацит
матовый обрезной \
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato



ID147
Декор Джиминьяно наборный
антрацит 30x32
Decor Gimignano compound
anthracite



ID149
Декор Джиминьяно
наборный 48x49,5
Decor Gimignano compound



ID150
Декор Джиминьяно
наборный 48x49,5
Decor Gimignano compound



DD253920R\2
Подступёнок Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano light grey matt rectified



DD254020R\2
Подступёнок Джиминьяно серый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano grey matt rectified



DD254120R\2
Подступёнок Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano beige matt rectified



DD253920R\3BT
Плинтус Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Gimignano light grey matt rectified



DD254020R\3BT
Плинтус Джиминьяно серый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Gimignano grey matt rectified



DD254120R\3BT
Плинтус Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Gimignano beige matt rectified



DD253920R\GR
Ступень Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano light grey matt rectified




DD253420R\GR
Ступень Джиминьяно серый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano grey matt rectified



DD254120R\GR
Ступень Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano beige matt rectified



DD254220R\2
Подступёнок Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano brown matt rectified



DD254320R\2
Подступёнок Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano anthracite matt rectified




DD254220R\3BT
Плинтус Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Gimignano brown matt rectified



DD254320R\3BT
Плинтус Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Gimignano anthracite matt rectified



DD254220R\GR
Ступень Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano brown matt rectified




DD254320R\GR
Ступень Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano anthracite matt rectified





R10 A V3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Риккарди» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024». The «Riccardi» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538. Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|----------|---|-----------|-------|---------|------------|------|---------|
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 | 1024 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1125 |



SG519920R
Риккарди серый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Riccardi light grey matt rectified

O 4 V3
F 5



SG540620R
Риккарди бежевый матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Riccardi beige matt rectified

O 4 V3
F 5



SG653700R\GCF
Ступень клеёная Риккарди
ступень серый светлый матовый 33×60
Glued step Riccardi light grey matt rectified



SG653720R\5
Подступёнок Риккарди серый
светлый матовый 60×10,7
Riser Riccardi light grey matt



SG653720R\6BT
Плинтус Риккарди серый
светлый матовый 60×9,5
Plinth Riccardi light grey matt



SG653720R
Риккарди серый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Riccardi light grey matt rectified

O 4 V3
F 6



SG653820R
Риккарди бежевый
матовый обрезной 60×60×0,9
Riccardi beige matt rectified

O 4 V3
F 6



SG653820R\GCF
Ступень клеёная Риккарди
бежевый матовый 33×60
Glued step Riccardi beige matt rectified



SG653820R\5
Подступёнок Риккарди
бежевый матовый 60×10,7
Riser Riccardi beige matt



SG653820R\6BT
Плинтус Риккарди
бежевый матовый 60×9,5
Plinth Riccardi beige matt




T036\SG6537
Декор мозаичный Риккарди
серый светлый матовый 46,8×9,8
Decor Riccardi mosaic light grey matt rectified


V2



T036\SG6538
Декор мозаичный Риккарди
бежевый матовый 46,8×9,8
Decor Riccardi mosaic beige matt rectified

V3





ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|
| WR | R11 | A | B | C | V3 | ♂ | ♀ | ✳ | ○ |
|----|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

60x60




DD605020R
Про Нордик
серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Pro Nordic dark grey rectified




DD605220R
Про Нордик
серый обрезной 60x60x0,9
Pro Nordic grey rectified




DD605320R
Про Нордик
серый светлый обрезной 60x60x0,9
Pro Nordic light grey rectified



SBM014\DD2040
Про Нордик серый
тёмный мозаичный 30x30
Pro Nordic dark grey mosaic



SBM012\DD2042
Про Нордик серый
мозаичный 30x30
Pro Nordic grey mosaic



SBM013\DD2043
Про Нордик серый светлый
мозаичный 30x30
Pro Nordic light grey mosaic


| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



R9 V2 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG647420R
Монсеррат бежевый светлый
матовый обрезной 60x60x0,9
Monserrate light beige matt rectified



SG647520R
Монсеррат серый светлый
матовый обрезной 60x60x0,9
Monserrate light grey matt rectified



SBD064\SG647420
Декор Монсеррат бежевый светлый
матовый обрезной 60x60
Decor Monserrate light beige matt rectified



SBD065\SG647520
Декор Монсеррат серый светлый
матовый обрезной 60x60
Decor Monserrate light grey matt rectified

Координированная настенная плитка «Монсеррат» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The «Monserrate» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».


| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |




V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



60x60



SG638920R
Гренель серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Grenelle dark grey rectified

○ V2 3
F 6



SG638820R
Гренель серый обрезной 60x60x0,9
Grenelle grey rectified

○ V2 4
F 6



SG144\005T
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5x9,8
Grenelle dark grey mosaic



SG144\004T
Гренель серый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle grey mosaic



SG144\003T
Гренель серый светлый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle light grey mosaic



SG638720R
Гренель серый светлый обрезной 60x60x0,9
Grenelle light grey rectified

○ V2 4
F 6

Координированная настенная плитка «Гренель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Grenelle" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".


| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1120 |



ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

WR R10 A V2 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

ПРО МАТРИКС PRO MATRIX


SYSTEM
PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior




ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Про Матрикс» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024". The "Pro Matrix" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538. Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,80 | 36,5 | 30 | 54 |



DD601820R
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix light beige rectified natural

V2
F 8



DD601920R
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix beige rectified natural

V2
F 8



DD602620R
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix white rectified natural

V2
F 8



DD602020R
Про Матрикс серый светлый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix light grey rectified natural

V2
F 8



DD602220R
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix grey rectified natural

V2
F 8



DD602320R
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix dark grey rectified natural

V2
F 8



DD601820R\6BT
Плинтус Про Матрикс беж светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix light beige rectified



DD601920R\6BT
Плинтус Про Матрикс бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix beige rectified



DD602620R\6BT
Плинтус Про Матрикс белый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix white rectified



DD602020R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix light grey rectified




DD602220R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix grey rectified



DD602320R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix dark grey rectified

V2
F 8



DD602420R
Про Матрикс антрацит
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix anthracite rectified natural

V2
F 8



DD602520R
Про Матрикс чёрный
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix black rectified natural

V2
F 7




DD602420R\6BT
Плинтус Про Матрикс антрацит
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix anthracite rectified

V2



DD602520R\6BT
Плинтус Про Матрикс чёрный
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix black rectified

V2




SBD018\DD201620
Про Матрикс беж
светлый 9,5x9,5
Pro Matrix light beige

SBD020\DD202420
Про Матрикс белый
9,5x9,5
Pro Matrix white



SBD021\DD201920
Про Матрикс серый
9,5x9,5
Pro Matrix grey

SBD023\DD202120
Про Матрикс антрацит
9,5x9,5
Pro Matrix anthracite



SBD019\DD201720
Про Матрикс бежевый
9,5x9,5
Pro Matrix beige

SBD017\DD201820
Про Матрикс серый
светлый 9,5x9,5
Pro Matrix light grey



SBD022\DD202020
Про Матрикс серый
тёмный 9,5x9,5
Pro Matrix dark grey

SBD024\DD202220
Про Матрикс чёрный
9,5x9,5
Pro Matrix black



DD601820R\1
DD601820R\5
 Подступёнок Про Матрикс
 беж светлый 60x10,7
 Riser Pro Matrix light beige



DD601820R\GCF
 Ступень клееная Про Матрикс беж светлый 33x60
 glued step Pro Matrix light beige



DD601820R\GCA
 Ступень угловая клееная Про Матрикс
 беж светлый 33x33
 glued corner step Pro Matrix light beige



DD601920R\1
DD601920R\5
 Подступёнок Про Матрикс
 бежевый 60x10,7
 Riser Pro Matrix beige



DD601920R\GCF
 Ступень клееная Про Матрикс бежевый 33x60
 glued step Pro Matrix beige



DD601920R\GCA
 Ступень угловая клееная Про Матрикс
 бежевый 33x33
 glued corner step Pro Matrix beige



DD602600R\1
DD602600R\5
 Подступёнок Про Матрикс
 белый 60x10,7
 Riser Pro Matrix white



DD602620R\GCF
 Ступень клееная Про Матрикс белый 33x60
 glued step Pro Matrix white



DD602620R\GCA
 Ступень угловая клееная Про Матрикс
 белый 33x33
 glued corner step Pro Matrix white



DD602020R\1
DD602020R\5
 Подступёнок Про Матрикс серый светлый 60x10,7
 Riser Pro Matrix light grey



DD602020R\GCF
 Ступень клееная Про Матрикс серый светлый 33x60
 glued step Pro Matrix light grey



DD602020R\GCA
 Ступень угловая клееная Про Матрикс
 серый светлый 33x33
 glued corner step Pro Matrix light grey



DD602200R\1
DD602200R\5
 Подступёнок Про Матрикс
 серый 60x10,7
 Riser Pro Matrix grey



DD602220R\GCF
 Ступень клееная Про Матрикс серый 33x60
 glued step Pro Matrix grey



DD602220R\GCA
 Ступень угловая клееная Про Матрикс
 серый 33x33
 glued corner step Pro Matrix grey



DD602320R\1
DD602320R\5
 Подступёнок Про Матрикс
 серый тёмный 60x10,7
 Riser Pro Matrix dark grey



DD602320R\GCF
 Ступень клееная Про Матрикс серый тёмный 33x60
 glued step Pro Matrix dark grey



DD602320R\GCA
 Ступень угловая клееная Про Матрикс
 серый тёмный 33x33
 glued corner step Pro Matrix dark grey



DD602420R\1
DD602420R\5
 Подступёнок Про Матрикс
 антрацит 60x10,7
 Riser Pro Matrix anthracite



DD602420R\GCF
 Ступень клееная Про Матрикс антрацит 33x60
 glued step Pro Matrix anthracite



DD602420R\GCA
 Ступень угловая клееная Про Матрикс
 антрацит 33x33
 glued corner step Pro Matrix anthracite



DD602520R\1
DD602520R\5
 Подступёнок Про Матрикс
 чёрный 60x10,7
 Riser Pro Matrix black



DD602520R\GCF
 Ступень клееная Про Матрикс чёрный 33x60
 glued step Pro Matrix black




DD602520R\GCA
 Ступень угловая клееная Про Матрикс
 чёрный 33x33
 glued corner step Pro Matrix black





R9 V1 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



50,2x50,2


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


ЦВЕТ | COLOUR



50,2x50,2



50,2x50,2

бежевый
beige


50,2x50,2

Координированная настенная плитка «Безана» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The "Besana" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".



SG457920R
Безана серый светлый
обрязной 50,2x50,2x0,85
Besana light grey rectified

○ V1 4
F 5



SG457620R
Безана серый
обрязной 50,2x50,2x0,85
Besana grey rectified

○ V1 4
F 5



SG457520R
Безана бежевый
обрязной 50,2x50,2x0,85
Besana beige rectified

○ V1 4
F 5

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 6 | 1,764 | 31,5 | 26 | 45,864 |

MADE
WITH
ITALYSugar Free Vanilla
The Real Snicker6.30 7.20
5.20 6.20Royal Caramel Swirl
Very Berry Strawberry5.35
3.80

R10 A B V2 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

50,2x50,2



SG458320N
Ламелла серый светлый
50,2x50,2x0,85
Lamella light grey



SG458420N
Ламелла серый
50,2x50,2x0,85
Lamella grey




SG458520N
Ламелла серый тёмный
50,2x50,2x0,85
Lamella dark grey



SBM009\SG4583
Ламелла серый светлый мозаичный 50,2x25
Lamella light grey mosaic




SBM010\SG4584
Ламелла серый мозаичный 50,2x25
Lamella grey mosaic



SBM011\SG4585
Ламелла серый тёмный мозаичный 50,2x25
Lamella dark grey mosaic

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 7 | 1,764 | 32,2 | 26 | 45,864 | 867 |

R9 A 4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



40,2x34 40,2x10,6


**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

**ЦВЕТ | COLOUR**беж светлый
light beigeсерый светлый
light grey

Координированная настенная плитка «Монсанту»
для этой серии представлена
в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The "Monsanto" wall tiles in the same style is featured
in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 29,2 | 48 | 77,76 |



HGD\A500\SG1687
Декор Монсанту бежевый
светлый 40,2×40,2
Decor Monsanto light beige



SG168700N
Монсанту бежевый светлый
матовый 40,2×40,2×0,8
Monsanto light beige matt

O 4
F 6



OS\A158\SG1687
Монсанту бежевый
светлый 7,2×7,2
Monsanto light beige



HGD\B500\SG1686
Декор Монсанту серый
светлый 40,2×40,2
Decor Monsanto light grey



SG168600N
Монсанту серый светлый
матовый 40,2×40,2×0,8
Monsanto light grey matt

O 4
F 6



OS\B158\SG1686
Монсанту
серый светлый
7,2×7,2
Monsanto light grey



SG168700N\GR
Ступень Монсанту бежевый
светлый матовый 40,2×33
Step Monsanto light beige matt




SG168600N\GR
Ступень Монсанту серый
светлый матовый 40,2×33
Step Monsanto light grey matt

4



SG168700N\3
Подступёнок Монсанту
бежевый светлый матовый 40,2×10,6
Riser Monsanto light beige matt



SG168600N\3
Подступёнок Монсанту
серый светлый матовый 40,2×10,6
Riser Monsanto light grey matt


4



SG168700N\3\A
Подступёнок Монсанту
бежевый светлый 40,2×10,6
Riser Monsanto light beige




SG168600N\3\A
Подступёнок Монсанту
серый светлый 40,2×10,6
Riser Monsanto light grey





R12 A B C V3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



Ступень фронтальная
Терраса серый
противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace grey antiskid



SG158700N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий левая 30x30
left step Terrace grey antiskid



SG158700N\GR\AND
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий правая 30x30
right step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR
Ступень фронтальная
Терраса коричневый
противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace brown antiskid



SG158500N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса
коричневый противоскользящий левая 30x30
left step Terrace brown antiskid



SG158500N\GR\AND
Ступень угловая Терраса
коричневый противоскользящий правая 30x30
right step Terrace brown antiskid



SG158700N
Терраса серый
противоскользящий
40,2x40,2x0,8
Terrace grey antiskid



SG158500N
Терраса коричневый
противоскользящий
40,2x40,2x0,8
Terrace brown antiskid

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.


| шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 8 | 10 | 1,62 | 29,2 | 48 | 77,76 |



MADE
WITH
ITALY



R9 A V2 3 4 ⚡ ⚢ ⚣ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs



SG158100R
Фаральони бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni beige rectified



SG158100R\5BT
Плинтус Фаральони бежевый 40,2x7,6
Plinth Faraglioni beige



SG158100R\4
Подступёнок Фаральони бежевый 40,2x9,6
Riser Faraglioni beige



SG158100R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони бежевый 34x34
corner step Faraglioni beige



SG158100R\GR
Ступень фронтальная Фаральони бежевый 40,2x34
frontal step Faraglioni beige



HGD\A23\SG1550
Декор Фаральони 40,2x40,2
Decor Faraglioni



SG158300R
Фаральони песочный обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni sand rectified



SG158300R\5BT
Плинтус Фаральони песочный 40,2x7,6
Plinth Faraglioni sand



SG158300R\4
Подступёнок Фаральони песочный 40,2x9,6
Riser Faraglioni sand



SG158300R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони песочный 34x34
corner step Faraglioni sand



SG158300R\GR
Ступень фронтальная Фаральони песочный 40,2x34
frontal step Faraglioni sand



HGD\A24\SG1550
Декор Фаральони 7,2x7,2
Decor Faraglioni



SG158200R
Фаральони коричневый обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni brown rectified



SG158200R\5BT
Плинтус Фаральони коричневый 40,2x7,6
Plinth Faraglioni brown



SG158200R\4
Подступёнок Фаральони коричневый 40,2x9,6
Riser Faraglioni brown



SG158200R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони коричневый 34x34
corner step Faraglioni brown



SG158200R\GR
Ступень фронтальная Фаральони коричневый 40,2x34
frontal step Faraglioni brown



HGD\A23\SG1550
Фаральони 40,2x7,2
Faraglioni




HGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2x7,2
Faraglioni

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

MADE
WITH
ITALY


R10 A V2 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 30x30 | 8 | 16 | 1,44 | 25,1 | 40 | 57,6 |



SG906500N
Аллея светлый
30x30x0,8
Alley light



SG906500N\4BT
Плинтус Аллея
светлый 30x7,2
Plinth Alley light



SG906500N\3
Подступёнок
Аллея светлый 30x9,6
Riser Alley light



SG906500N\GR
Ступень фронтальная
Аллея светлый 30x30
frontal step Alley light



SG906500N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея светлый 30x30
corner step Alley light



ST10\SG9065
Декор Аллея 30x30
Decor Alley



SG906700N
Аллея бежевый
30x30x0,8
Alley beige



SG906700N\4BT
Плинтус Аллея
бежевый 30x7,2
Plinth Alley beige



SG906700N\3
Подступёнок Аллея бежевый
30x9,6
Riser Alley beige



SG906700N\GR
Ступень фронтальная
Аллея бежевый 30x30
frontal step Alley beige



SG906700N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея бежевый 30x30
corner step Alley beige



SG906800N
Аллея кирпичный
30x30x0,8
Alley brick-red



SG906800N\4BT
Плинтус Аллея
кирпичный 30x7,2
Plinth Alley brick-red



SG906800N\3
Подступёнок Аллея кирпичный 30x9,6
Riser Alley brick-red



SG906800N\GR
Ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30x30
frontal step Alley brick-red



SG906800N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея кирпичный 30x30
corner step Alley brick-red



SG911800N
Аллея серый светлый
30x30x0,8
Alley light grey



SG911800N\4BT
Плинтус Аллея
серый светлый 30x7,2
Plinth Alley light grey



SG911800N\3
Подступёнок Аллея серый светлый 30x9,6
Riser Alley light grey



SG911800N\GR
Ступень фронтальная
Аллея серый светлый 30x30
frontal step Alley light grey



SG911800N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея серый светлый 30x30
corner step Alley light grey



SG911900N
Аллея серый
30x30x0,8
Alley grey



SG911900N\4BT
Плинтус Аллея серый 30x7,2
Plinth Alley grey



SG911900N\3
Подступёнок Аллея серый 30x9,6
Riser Alley grey



SG911900N\GR
Ступень фронтальная
Аллея серый 30x30
frontal step Alley grey



SG911900N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея серый 30x30
corner step Alley grey



SG912000N
Аллея серый тёмный
30x30x0,8
Alley dark grey



SG912000N\4BT
Плинтус Аллея
серый тёмный 30x7,2
Plinth Alley dark grey



SG912000N\3
Подступёнок Аллея серый тёмный 30x9,6
Riser Alley dark grey



SG912000N\GR
Ступень фронтальная
Аллея серый тёмный 30x30
frontal step Alley dark grey



SG912000N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея серый тёмный 30x30
corner step Alley dark grey



ST13\SG9065
Подступёнок Аллея 30x9,6
Riser Alley



ST13\SG9118
Подступёнок Аллея 30x9,6
Riser Alley




ST10\SG9118
Декор Аллея 30x30
Decor Alley






R11 A B C V3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 30x30 | 8 | 16 | 1,44 | 25,1 | 40 | 57,6 | 1034 |



SG93500N
Бореале серый
тёмный 30x30x0,8
Boreale dark grey



SG934900N
Бореале серый
30x30x0,8
Boreale grey



SG934700N
Бореале беж
светлый 30x30x0,8
Boreale light beige



SG934800N
Бореале бежевый
30x30x0,8
Boreale beige



SG935200N
Бореале
коричневый 30x30x0,8
Boreale brown



SG93500N\3
Подступёнок Бореале
серый тёмный 30x9,6
Riser Boreale dark grey



SG934900N\3
Подступёнок Бореале
серый 30x9,6
Riser Boreale grey



SG934700N\3
Подступёнок Бореале
беж светлый 30x9,6
Riser Boreale light beige



SG934800N\3
Подступёнок Бореале
бежевый 30x9,6
Riser Boreale beige



SG935200N\3
Подступёнок Бореале
коричневый 30x9,6
Riser Boreale brown



SG93500N\GR
Ступень фронтальная
Бореале серый тёмный 30x30
frontal step Boreale dark grey



SG934900N\GR
Ступень фронтальная
Бореале серый 30x30
frontal step Boreale grey



SG934700N\GR
Ступень фронтальная
Бореале беж светлый 30x30
frontal step Boreale light beige



SG934800N\GR
Ступень фронтальная
Бореале бежевый 30x30
frontal step Boreale beige



SG935200N\GR
Ступень фронтальная
Бореале коричневый 30x30
frontal step Boreale brown



SG93500N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
серый тёмный 30x30
corner step Boreale dark grey



SG934900N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
серый 30x30
corner step Boreale grey



SG934700N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
беж светлый 30x30
corner step Boreale light beige



SG934800N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
бежевый 30x30
corner step Boreale beige




SG935200N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
коричневый 30x30
corner step Boreale brown



SG935400N
Декор Бореале серый микс 30x30
Decor Boreale grey mix



SG935300N
Декор Бореале коричневый микс 30x30
Decor Boreale brown mix






R9 A V4 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG173\001
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic



SG908200N
Сланец бежевый
30x30x0,8
Slate beige

○ V4 4
F 16




SG173\002
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic



SG908300N
Сланец тёмный
30x30x0,8
Slate dark

○ V4 4
F 16

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS




| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 30x30 | 8 | 16 | 1,44 | 25,1 | 40 | 57,6 |





V2 V3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



1325
Полотно 29,8x39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8x9,8
бежевый светлый матовый
Ceramic canvas Brussels light beige matt



1324
Полотно 29,8x39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8x9,8
бежевый матовый
Ceramic canvas Brussels beige matt



1326
Полотно 29,8x39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8x9,8
микс матовый
Ceramic canvas Brussels mix matt

○ 4 V4



1324S
Брюссель бежевый
тёмный матовый
9,8x9,8
Brussels dark beige
matt



1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8x9,8
Brussels light beige
matt



OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый 9,8x9,8
Brussels 1 matt



OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый 9,8x9,8
Brussels 2 matt



SG244300N
Брюссель бежевый
светлый матовый 24x24x0,7
Brussels light beige matt



SG244400N
Брюссель бежевый
тёмный матовый 24x24x0,7
Brussels dark beige matt



Координированная настенная плитка «Брюссель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Brussels" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|--------------------------|---|-----------|------|---------|------------|-------|---------|
| 24x24 | | 23 | 1,09 | 17,5 | 40 | 43,6 | 730 |
| восьмиугольник octagon | 7 | | | | | | |
| 9,8x9,8 | 7 | 100 | 0,96 | 15,2 | 24 | 11,52 | 212 |



MADE
WITH
ITALY



V3 3

ДЕГРЕ • КАРАОКЕ

DEGRE • KARAOKE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



1222H
Караоке чёрный,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Karaoke black canvas

O V3 3



1301H
Дегре чёрный,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Degree black canvas

O V3 3



1299H
Дегре серый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Degree grey canvas

O V3 3



1300H
Дегре серый тёмный,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Degree dark grey canvas

O V3 3



1298H
Дегре бежевый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Degree beige canvas


O V3 3

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|---------|---|-----------|----------------|---------|--|------------|----------------|---------|
| 9,8x9,8 | 7 | 100 | 0,96 | 15,2 | | 24 | 11,52 | 212 |





V2 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



VT\A327\SG1544N
Декор Сиена 1 матовый 20x20
Decor Siena 1 matt



SG1597N
Фреджю серый
светлый матовый
20x20x0,8
Fregio light grey matt



VT\A330\SG1544N
Декор Сиена 3 матовый 20x20
Decor Siena 3 matt




VT\A328\SG1544N
Декор Сиена 2 матовый 20x20
Decor Siena 2 matt

Координированная настенная плитка «Сиена» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Siena" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 20x20 | 8 | 23 | 0,92 | 16,3 | 72 | 66,24 | 1204 |




V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior




SG1597N
Фреджио серый
светлый матовый
20x20x0,8
Fregio light grey matt



SG1598N
Фреджио чёрный
матовый
20x20x0,8
Fregio black matt




VT\A296\SG1544N
Декор Фреджио 3
чёрно-белый 20x20
Decor Fregio 3 black white




VT\A297\SG1544N
Декор Фреджио 4
чёрно-белый 20x20
Decor Fregio 4 black white



VT\A294\SG1544N
Декор Фреджио 1
чёрно-белый 20x20
Decor Fregio 1 black white



VT\A295\SG1544N
Декор Фреджио 2
чёрно-белый 20x20
Decor Fregio 2 black white



| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 20x20 | 8 | 23 | 0,92 | 16,3 | 72 | 66,24 |


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



63007
Карму серый светлый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Carmo light grey matt



63006
Карму бежевый светлый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Carmo light beige matt



63008
Карму бежевый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Carmo beige matt

| | шт. | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 29,7x29,8 | 6,9 | 7 | 0,529 | 7,94 | 36 | 19,044 | 304 |

WOOD | ДЕРЕВО



Керамическое дерево KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным – при этом позволят проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.


KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.



MADE
WITH
ITALY

KERAMA MARAZZI

WOOD | ДЕРЕВО



| | | |
|------------------|-------------------------------------|-----|
| 20x160 | Гранд Вуд Grand Wood | 312 |
| 60x119,5 | Олива Oliva | 316 |
| 20x119,5 | Арсенале Arsenale | 318 |
| | Монтони Monton | 320 |
| | Олива Oliva | 316 |
| | Про Вуд Pro Wood | 326 |
| | Сальветти Salvetti | 330 |
| 20x80 | Дувр Dover | 336 |
| | Фрегат Frigate | 338 |
| 13x80 | NEW Тровазо Trovazo | 342 |
| 60x60 | NEW Альберони Alberoni | 346 |
| 15x60 | Дистинто Distinto | 352 |
| 9,6x60 | Селект Вуд Select Wood | 354 |
| | NEW Тиеполо Tiepolo | 356 |
| 50,2x50,2 | Якаранда Jacaranda | 360 |
| 20,1x50,2 | Акация Acacia | 362 |
| 9,9x40,2 | Браш Вуд Brush Wood | 364 |
| | Вяз Elm | 366 |
| | Кантри Шик Country Chic | 370 |
| | Листоне Listone | 372 |
| 20x23,1 | Брента Brenta | 374 |
| 12x10,4 | Монруж Monrouge | 376 |



MADE
WITH
ITALY



ISO 10545-6 | WR R10 A V3 V4 ⚡ MAXI DRY DIGITAL !

ГРАНД ВУД

GRAND WOOD

SYSTEM
PRO

20x160

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR



| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|--------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 20x160 | 11 | 3 | 0,96 | 24,9 | 48 | 46,08 |



DD750300R
Гранд Вуд беж светлый обрезной 20×160×1,1
Grand Wood light beige rectified

O V3
F 32



DD750400R
Гранд Вуд бежевый обрезной 20×160×1,1
Grand Wood beige rectified

O V3
F 48



DD750200R
Гранд Вуд коричневый обрезной 20×160×1,1
Grand Wood brown rectified

O V4
F 48




DD750100R
Гранд Вуд коричневый тёмный обрезной 20×160×1,1
Grand Wood dark brown rectified

O V4
F 48





R9 V3 3 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

MADE
WITH
ITALY

○ V3 3
F 5



SG565220R
Олива бежевый обрезной 60×119,5×0,9
Oliva beige rectified

○ V3 3
F 5



SG516220R
Олива бежевый обрезной 20×119,5×0,9
Oliva beige rectified

○ V3 3
F 5



SG565320R
Олива коричневый обрезной 60×119,5×0,9
Oliva brown rectified

○ V3 3
F 5



SG516320R
Олива коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Oliva brown rectified

R10 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

 Частный интерьер | Residential

 Экстерьер | Exterior

20×119,5

MADE
WITH
ITALY


SG5157\BTG
Плинтус Арсенале
бежевый 39,6×8
Plinth Arsenale beige



SG515720R
Арсенале бежевый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale beige rectified



SG5160\BTG
Плинтус Арсенале
серый 39,6×8
Plinth Arsenale grey



SG516020R
Арсенале серый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale grey rectified



SG5159\BTG
Плинтус Арсенале
беж светлый 39,6×8
Plinth Arsenale light beige



SG515920R
Арсенале беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale light beige rectified



SG5161\BTG
Плинтус Арсенале
серый тёмный 39,6×8
Plinth Arsenale dark grey



SG516120R
Арсенале серый тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale dark grey rectified



SG5158\BTG
Плинтус Арсенале
коричневый 39,6×8
Plinth Arsenale brown




SG515820R
Арсенале коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale brown rectified

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 20×119,5 | 9 | 7 | 1,673 | 32,4 | 24 | 40,152 |



R9 V3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 9 | 7 | 1,673 | 32,4 | 24 | 40,152 |



SG511320R
Монтиони миндальный матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni almond matt rectified

○ V3 4
F 4



T042\SG5268
Декор Монтиони мозаичный белый 34×35,5
Decor Montioni mosaic white



SG511520R
Монтиони бежевый светлый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni light beige matt rectified

○ V3 4
F 4



T042\SG5269
Декор Монтиони мозаичный коричневый светлый 34×35,5
Decor Montioni mosaic light brown



SG526320R
Монтиони бежевый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni beige matt rectified

○ V3 4
F 4



T042\SG5263
Декор Монтиони мозаичный бежевый матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic beige matt



SG526420R
Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni dark beige matt rectified

○ V3 4
F 4



T042\SG5265
Декор Монтиони мозаичный коричневый матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic brown matt



ID132
Декор Монтиони наборный матовый 60×60
Decor Montioni compound matt



ID131
Декор Флорентина наборный 20×20
Decor Florentina compound



T042\SG5113
Декор Монтиони мозаичный миндальный 34×35,5
Decor Montioni mosaic almond



T042\SG5267
Декор Монтиони мозаичный серый 34×35,5
Decor Montioni mosaic grey



T042\SG5264
Декор Монтиони мозаичный бежевый тёмный матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic dark beige matt



T042\SG5115
Декор Монтиони мозаичный бежевый светлый матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic light beige matt



SG526520R
Монтиони коричневый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni brown matt rectified

○ V3 4
F 4



SG526720R
Монтиони серый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni grey matt rectified

○ V3 4
F 4



SG526820R
Монтиони белый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni white matt rectified

○ V3 4
F 4



SG526920R
Монтиони коричневый светлый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni light brown matt rectified

○ V3 4
F 4



ID133
Декор Монтиони 1 наборный 30×30
Decor Montioni 1 compound



ID134
Декор Монтиони 2 наборный матовый 30×30
Decor Montioni 2 compound matt




ID135
Декор Монтиони 3 наборный матовый 30×30
Decor Montioni 3 compound matt



SG567920R\5
Подступёнок Монтиони миндальный матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni almond matt rectified



SG569020R\5
Подступёнок Монтиони бежевый светлый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni light beige matt rectified



SG567920R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
миндальный матовый 33×119,5
Glued step Montioni almond matt


SG569020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
бежевый светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light beige matt



SG518320R\5
Подступёнок Монтиони бежевый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni rectified beige matt rectified



SG518420R\5
Подступёнок Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni dark beige matt rectified



SG518320R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
бежевый матовый 33×119,5
Glued step Montioni beige matt

SG518420R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
бежевый тёмный матовый 33×119,5
Glued step Montioni dark beige matt



SG5113\BTG
Плинтус Монтиони
миндальный матовый 39,6×8
Plinth Montioni almond matt



SG5113\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
миндальный
матовый 8×2,4
Internal corner
Montioni
almond matt

SG5113\AGE
Угол внешний
Монтиони
миндальный
матовый 8×2,9
External corner
Montioni
almond matt



SG5115\BTG
Плинтус Монтиони бежевый
светлый матовый 39,6×8
Plinth Montioni light beige matt



SG5115\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
бежевый свет-
лый матовый
8×2,4
Internal corner
Montioni light
beige matt

SG5115\AGE
Угол внешний
Монтиони
бежевый свет-
лый матовый
8×2,9
External corner
Montioni light
beige matt



SG5263\BTG
Плинтус Монтиони
бежевый матовый 39,6×8
Plinth Montioni beige matt



SG5263\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
бежевый мато-
вый 8×2,4
Internal corner
Montioni beige
matt

SG5263\AGE
Угол внешний
Монтиони
бежевый мато-
вый 8×2,9
External corner
Montioni beige
matt



SG5264\BTG
Плинтус Монтиони бежевый
тёмный матовый 39,6×8
Plinth Montioni dark beige matt

SG5264\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
бежевый тём-
ный матовый
8×2,4
Internal corner
Montioni dark
beige matt

SG5264\AGE
Угол внешний
Монтиони бе-
жевый тёмный
матовый 8×2,9
External corner
Montioni dark
beige matt



SG5265\BTG
Плинтус Монтиони
коричневый матовый 39,6×8
Plinth Montioni brown matt



SG5265\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
коричневый
матовый 8×2,4
Internal corner
Montioni brown
matt

SG5265\AGE
Угол внешний
Монтиони
коричневый
матовый 8×2,9
External corner
Montioni brown
matt



SG5267\BTG
Плинтус Монтиони
серый матовый 39,6×8
Plinth Montioni grey matt



SG5267\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
серый мато-
вый 8×2,4
Internal corner
Montioni grey
matt

SG5267\AGE
Угол внешний
Монтиони се-
рый матовый
8×2,9
External corner
Montioni grey
matt



SG5268\BTG
Плинтус Монтиони
белый матовый 39,6×8
Plinth Montioni white matt



SG5268\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
белый мато-
вый 8×2,4
Internal corner
Montioni white
matt

SG5268\AGE
Угол внешний
Монтиони бел-
ый матовый
8×2,9
External corner
Montioni white
matt



SG5269\BTG
Плинтус Монтиони коричневый
светлый матовый 39,6×8
Plinth Montioni light brown matt

SG5269\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
коричневый
светлый мато-
вый 8×2,4
Internal corner
Montioni light
brown matt

SG5269\AGE
Угол внешний
Монтиони ко-
ричневый
светлый мато-
вый 8×2,9
External corner
Montioni light
brown matt



SG518520R\5
Подступёнок Монтиони коричневый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni brown matt rectified



SG518720R\5
Подступёнок Монтиони серый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni grey matt rectified



SG518520R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый матовый 33×119,5
Glued step Montioni

SG518720R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
серый матовый 33×119,5
Glued step Montioni grey matt



SG518820R\5
Подступёнок Монтиони белый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni white matt rectified



SG519020R\5
Подступёнок Монтиони коричневый светлый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni light brown matt rectified





SG518820R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
белый матовый 33×119,5
Glued step Montioni white matt

SG519020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light brown matt



ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

WR R10 A V2 V3 V4 ⚡ MAXI DRY DIGITAL




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 20x119,5 | 9 | 7 | 1,673 | 32,4 | 24 | 40,152 |



DL510520R
Декор Про Вуд беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Decor Pro Wood light beige rectified



DL5100\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж
светлый 8×2,4
internal corner
Pro Wood light
beige



DL5100\AGE
угол внешний
Про Вуд беж
светлый 8×2,9
external corner
Pro Wood light
beige



DL510020R
Про Вуд беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Pro Wood light beige rectified



DL5100\BTG
Плинтус Про Вуд беж светлый 39,6×8
Plinth Pro Wood light beige



DL510220R
Декор Про Вуд беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Decor Pro Wood dark beige rectified



DL5101\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж тёмный
8×2,4
internal corner
Pro Wood dark beige



DL5101\AGE
угол внешний
Про Вуд беж тёмный
8×2,9
external corner
Pro Wood dark beige



DL510120R
Про Вуд беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Pro Wood dark beige rectified



DL5101\BTG
Плинтус Про Вуд беж тёмный 39,6×8
Plinth Pro Wood dark beige



DL510320R
Про Вуд коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Pro Wood brown rectified



DL5103\AGE
угол внешний
Про Вуд
коричневый 8×2,9
external corner Pro
Wood brown



DL5103\AGI
угол внутренний
Про Вуд
коричневый 8×2,4
internal corner
Pro Wood brown



DL5103\BTG
Плинтус Про Вуд коричневый 39,6×8
Plinth Pro Wood brown



DL501400R\GCS
Ступень угловая kleеная левая Про Вуд беж светлый 33×33
left glued corner step Pro Wood light beige



DL501400R\GCD
Ступень угловая kleеная правая Про Вуд беж светлый 33×33
right glued corner step Pro Wood light beige



DL501500R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Про Вуд беж тёмный 33×33
right glued corner step Pro Wood dark beige



DL501500R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Про Вуд беж тёмный 33×33
left glued corner step Pro Wood dark beige



DL501700R\GCD
Ступень угловая kleеная правая Про Вуд коричневый 33×33
right glued corner step Pro Wood brown



DL501700R\GCS
Ступень угловая kleеная левая Про Вуд коричневый 33×33
left glued corner step Pro Wood brown



DL501400R\1
DL501400R\5
Подступёнок Про Вуд беж светлый 119,5×10,7
Riser Pro Wood light beige



DL501400R\GCF
Ступень kleеная Про Вуд беж светлый 33×119,5
glued step Pro Wood light beige



DL501500R\1
DL501500R\5
Подступёнок Про Вуд беж тёмный 119,5×10,7
Riser Pro Wood dark beige




DL501500R\GCF
Ступень kleеная Про Вуд беж тёмный 33×119,5
glued step Pro Wood dark beige





DL501700R\1
DL501700R\5
Подступёнок Про Вуд коричневый 119,5×10,7
Riser Pro Wood brown



DL501700R\GCF
Ступень kleеная Про Вуд коричневый 33×119,5
glued step Pro Wood brown


MADE
WITH
ITALY

R10 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|----------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 20x119,5 | 9 | 7 | 1,673 | 32,4 | 24 | 40,152 |



SG514820R
Сальветти капучино обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti cappuccino rectified

○ V3 4
F 12



SG506600R\1
SG506600R\5
Подступёнок Сальветти капучино 119,5×10,7
Riser Salvetti cappuccino



SG506600R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти капучино 33×33
left glued corner step Salvetti cappuccino



SG5401\BTG
Плинтус Сальветти
капучино обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti cappuccino rectified



SG506600R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Сальветти капучино 33×33
right glued corner step Salvetti cappuccino



SG515320R
Сальветти вишня обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti cherry rectified

○ V3 3
F 12



SG5405\BTG
Плинтус Сальветти
вишня обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti cherry rectified



SG507400R\1
SG507400R\5
Подступёнок Сальветти вишня 119,5×10,7
Riser Salvetti cherry



SG507400R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти вишня 33×33
left glued corner step Salvetti cherry



SG507400R\GCF
Ступень kleеная Сальветти вишня 33×119,5
glued step Salvetti cherry



SG507400R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Сальветти вишня 33×33
right glued corner step Salvetti cherry



SG514720R
Сальветти капучино светлый обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti cappuccino light rectified

○ V3 4
F 12



SG515120R
Сальветти беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti dark beige rectified

○ V3 4
F 9



SG506500R\1 SG506500R\5
Подступёнок Сальветти
капучино светлый 119,5×10,7
Riser Salvetti cappuccino light



SG506500R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти капучино светлый 33×33
left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG5400\BTG
Плинтус Сальветти
капучино светлый обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti cappuccino light rectified



SG506500R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Сальветти капучино светлый 33×33
right glued corner step Salvetti cappuccino light



SG5403\BTG
Плинтус Сальветти беж
тёмный обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti dark beige rectified



SG506400R\1
SG506400R\5
Подступёнок Сальветти беж тёмный 119,5×10,7
Riser Salvetti dark beige



SG506400R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти беж тёмный 33×33
left glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R\GCF
Ступень kleеная Сальветти беж тёмный 33×119,5
glued step Salvetti dark beige



SG515220R
Сальветти венге обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti wenge rectified

○ V3 3
F 12



SG507300R\1
SG507300R\5
Подступёнок Сальветти венге 119,5×10,7
Riser Salvetti wenge



SG5404\BTG
Плинтус Сальветти
венге обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti wenge rectified



SG507300R\GCS
Ступень угловая kleenая левая
Сальветти венге 33×33
left glued corner step Salvetti wenge



SG507300R\GCF
Ступень kleenая Сальветти
венге 33×119,5
glued step Salvetti wenge



SG507300R\GCD
Ступень угловая kleenая правая
Сальветти венге 33×33
right glued corner step Salvetti wenge



SG515020R
Сальветти коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti brown rectified

○ V3 3
F 12



SG506800R\1
SG506800R\5
Подступёнок Сальветти коричневый 119,5×10,7
Riser Salvetti brown



SG5402\BTG
Плинтус Сальветти
коричневый обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti brown rectified



SG506800R\GCS
Ступень угловая kleenая левая
Сальветти коричневый 33×33
left glued corner step Salvetti brown



SG506800R\GCF
Ступень kleenая Сальветти
коричневый 33×119,5
glued step Salvetti brown



SG506800R\GCD
Ступень угловая kleenая правая
Сальветти коричневый 33×33
right glued corner step Salvetti brown





R10 A V4 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

20x80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG7021\BTG
Плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8x8
Plinth Dover brown rectified



SG702190R
Дувр коричневый обрезной 20x80x0,9
Dover brown rectified

○ V4 4
F 8



SG7020\BTG
Плинтус Дувр серый обрезной 39,8x8
Plinth Dover grey rectified



SG702090R
Дувр серый обрезной 20x80x0,9
Dover grey rectified

○ V4 4
F 32




MADE
WITH
ITALY

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 20x80 | 9 | 11 | 1,76 | 36,7 | 36 | 63,36 | 1351,2 |



R9 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR



| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 20x80 | 9 | 11 | 1,76 | 36,7 | 36 | 63,36 |



SG701190R
Фрегат белый обрезной 20×80×0,9
Frigate white rectified

(O) V2 4
F 12



SG7011\BTG
Плинтус Фрегат белый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate white rectified



SG701390R
Фрегат бежевый обрезной 20×80×0,9
Frigate beige rectified

(O) V3 4
F 12



SG7013\BTG
Плинтус Фрегат бежевый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate beige rectified



SG701490R
Фрегат коричневый обрезной 20×80×0,9
Frigate brown rectified

(O) V3 4
F 24



SG7014\BTG
Плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate brown rectified



SG701790R
Фрегат медовый обрезной 20×80×0,9
Frigate honey rectified

(O) V3 4
F 12



SG7017\BTG
Плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate honey rectified



SG701590R
Фрегат коричневый тёмный обрезной 20×80×0,9
Frigate dark brown rectified

(O) V3 3
F 12



SG7015\BTG
Плинтус Фрегат коричневый тёмный обрезной 39,8×8
Plinth Frigate dark brown rectified




SG701690R
Фрегат венге обрезной 20×80×0,9
Frigate wenge rectified


(O) V3 3
F 12



SG7016\BTG
Плинтус Фрегат венге обрезной 39,8×8
Plinth Frigate wenge rectified



V3 |

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**


Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



Экстерьер | Exterior

**ЦВЕТ | COLOUR**


13x80

серый
grey

13x80

бежевый тёмный
dark beigeкарамельный
caramel

13x80

коричневый
brownкоричневый тёмный
dark brown

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 13x80 | 9 | 14 | 1,456 | 30 | 36 | 52,416 |



SG732290R
Тровазо серый светлый
матовый обрезной 13x80x0,9
Trovaso light grey matt rectified

V3
F 12



SG7322\AGI
Угол внутрен-
ний Тровазо
серый светлый
матовый 8x2,4
Internal corner
Trovoso light
grey matt



SG7322\AGE
Угол внешний
Тровазо серый
светлый мато-
вый 8x2,9
External corner
Trovoso light
grey matt



ID151
Декор Тровазо наборный
серый светлый
матовый 13x13
Decor Trovoso compound
light grey



ID155
Декор Тровазо наборный
карамельный 13x13
Decor Trovoso compound
caramel color



SG7328\AGI
Угол внутрен-
ний Тровазо
карамельный
матовый 8x2,4
Internal corner
Trovoso caramel
color matt



SG7328\AGE
Угол внешний
Тровазо
карамельный
матовый 8x2,9
External corner
Trovoso caramel
color matt



SG732890R
Тровазо карамельный
матовый обрезной 13x80x0,9
Trovoso caramel color matt rectified

V3
F 12



SG7322\BTG
Плинтус Тровазо серый
светлый матовый 39,8x8
Plinth Trovoso light grey matt



SG732390R
Тровазо серый матовый
обрезной 13x80x0,9
Trovoso grey matt rectified

V3
F 12



SG7323\AGI
Угол внутрен-
ний Тровазо
серый мато-
вый 8x2,4
Internal corner
Trovoso grey
matt



SG7323\AGE
Угол внешний
Тровазо серый
матовый 8x2,9
External corner
Trovoso grey
matt



ID152
Декор Тровазо
наборный серый 13x13
Decor Trovoso compound
grey



ID157
Декор Тровазо наборный
коричневый светлый 13x13
Decor Trovoso compound
light brown



SG7325\AGI
Угол внутрен-
ний Тровазо
коричневый светлый
матовый 8x2,4
Internal corner
Trovoso light
brown matt



SG7325\AGE
Угол внешний
Тровазо корич-
невый светлый
матовый 8x2,9
External corner
Trovoso light
brown matt



SG732590R
Тровазо коричневый светлый
матовый обрезной 13x80x0,9
Trovoso light brown matt rectified

V3
F 12



SG7323\BTG
Плинтус Тровазо серый
матовый 39,8x8
Plinth Trovoso grey matt



SG732490R
Тровазо бежевый матовый
обрезной 13x80x0,9
Trovoso beige matt rectified

V3
F 12



SG7324\AGI
Угол внутрен-
ний Тровазо
бежевый мато-
вый 8x2,4
Internal corner
Trovoso beige
matt



SG7324\AGE
Угол внешний
Тровазо беже-
вый матовый
8x2,9
External corner
Trovoso beige
matt



ID153
Декор Тровазо наборный
бежевый 13x13
Decor Trovoso compound
beige



ID156
Декор Тровазо наборный
коричневый 13x13
Decor Trovoso compound
brown



SG7327\AGI
Угол внутрен-
ний Тровазо
коричневый
матовый 8x2,4
Internal corner
Trovoso brown
matt



SG7327\AGE
Угол внешний
Тровазо
коричневый
матовый 8x2,9
External corner
Trovoso brown
matt



SG732790R
Тровазо коричневый
матовый обрезной 13x80x0,9
Trovoso brown matt rectified

V3
F 12



SG7324\BTG
Плинтус Тровазо бежевый
матовый 39,8x8
Plinth Trovoso beige matt



SG732690R
Тровазо бежевый тёмный
матовый обрезной 13x80x0,9
Trovoso dark beige matt rectified

V3
F 12



SG7326\AGI
Угол внутрен-
ний Тровазо
бежевый тём-
ный матовый
8x2,4
Internal corner
Trovoso dark
beige matt



SG7326\AGE
Угол внешний
Тровазо беже-
вый тёмный
матовый 8x2,9
External corner
Trovoso dark
beige matt



ID158
Декор Тровазо наборный
бежевый тёмный 13x13
Decor Trovoso compound
dark beige



ID154
Декор Тровазо наборный
коричневый тёмный 13x13
Decor Trovoso compound
dark brown



SG7329\AGI
Угол внутрен-
ний Тровазо
коричневый
тёмный мато-
вый 8x2,4
Internal corner
Trovoso dark
brown matt



SG7329\AGE
Угол внешний
Тровазо корич-
невый тёмный
матовый 8x2,9
External corner
Trovoso dark
brown matt



SG732990R
Тровазо коричневый тёмный
матовый обрезной 13x80x0,9
Trovoso dark brown matt rectified


V3
F 12



SG7326\BTG
Плинтус Тровазо бежевый
тёмный матовый 39,8x8
Plinth Trovoso dark beige matt



V3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,80 | 36,5 | 30 | 54 |



SG643520R
Декор Альберони бежевый
светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni light beige matt rectified

4 ○ V3
F 4



SG643720R
Декор Альберони бежевый
матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni beige matt rectified

4 ○ V3
F 4



SG643920R
Декор Альберони коричневый
светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni light brown matt rectified

4 ○ V3
F 4



SG644120R
Декор Альберони коричневый
матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni brown matt rectified

4 ○ V3
F 4



SG643420R
Альберони бежевый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni light beige matt rectified

4 ○ V3
F 6



SG643620R
Альберони бежевый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni beige matt rectified

4 ○ V3
F 6



SG643820R
Альберони коричневый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni light brown matt rectified

4 ○ V3
F 6



SG644020R
Альберони коричневый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni brown matt rectified

4 ○ V3
F 6



T056\SG643620
Декор Альберони 1
наборный бежевый матовый
27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 1 compound
beige matt



T056\SG643820
Декор Альберони 2
наборный коричневый
светлый матовый 27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 2 compound light
brown matt



T056\SG644020
Декор Альберони 3
наборный коричневый
матовый 27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 3 compound
brown matt



SG643420R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light beige matt



SG643420R\5
Подступёнок Альберони
бежевый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni light beige matt rectified



SG643420R\6BT
Плинтус Альберони бежевый
светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni light beige matt rectified



SG643820R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light brown matt



SG643820R\5
Подступёнок Альберони
коричневый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni light brown matt rectified



SG643820R\6BT
Плинтус Альберони
коричневый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni light brown matt rectified



SG643620R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый матовый 33×60
Glued step Alberoni beige matt



SG643620R\5
Подступёнок Альберони
бежевый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni beige matt rectified



SG643620R\6BT
Плинтус Альберони
бежевый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni beige matt rectified




SG644020R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый матовый 33×60
Glued step Alberoni brown matt




SG644020R\5
Подступёнок Альберони
коричневый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni brown matt rectified




SG644020R\6BT
Плинтус Альберони
коричневый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni brown matt rectified





R10 A V2 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG320900R
Дистинто бежевый обрезной 15x60x0,9
Distinto beige rectified

○ 4 V2
F 3



SG320700R
Дистинто коричневый обрезной 15x60x0,9
Distinto brown rectified

○ 4 V2
F 3



SG321000R
Дистинто беж светлый обрезной 15x60x0,9
Distinto light beige rectified

○ 4 V2
F 3




SG320800R
Дистинто беж темный обрезной 15x60x0,9
Distinto dark beige rectified

○ 4 V2
F 3

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|--|------------|----------------|---------|
| 15x60 | 9 | 16 | 1,44 | 29,5 | | 32 | 46,08 | 974 |



MADE
WITH
ITALY



R9 V4 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



СЕЛЕКТ ВУД SELECT WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG194\001
Селект Вуд бежевый мозаичный 33x33
Select Wood beige mosaic



SG194\002
Селект Вуд беж тёмный мозаичный 33x33
Select Wood dark beige mosaic



○ V4 4

F 4


○ V4 4

F 6

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|--------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 9,6x60 | 9 | 12 | 0,69 | 13,5 | 72 | 49,68 | 1002 |



V3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



9,6x60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION



Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




ЦВЕТ | COLOUR



| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|--------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 9,6x60 | 9 | 12 | 0,69 | 13,5 | 72 | 49,68 |



SG351100R
Тьеполо коричневый тёмный матовый обрезной 9,6x60x0,9
Tiepolo dark brown matt rectified



SG351300R
Тьеполо серый матовый обрезной 9,6x60x0,9
Tiepolo grey matt rectified



SG351600R
Тьеполо бежевый матовый обрезной 9,6x60x0,9
Tiepolo beige matt rectified



SG351700R
Тьеполо серый светлый матовый обрезной 9,6x60x0,9
Tiepolo light grey matt rectified



SG351500R
Тьеполо бежевый тёмный матовый обрезной 9,6x60x0,9
Tiepolo dark beige matt rectified



SG351200R
Тьеполо коричневый матовый обрезной 9,6x60x0,9
Tiepolo brown matt rectified



SG351400R
Тьеполо коричневый светлый матовый обрезной 9,6x60x0,9
Tiepolo light brown matt rectified



OS\A342\SG618420R
Вставка Тьеполо 1
матовый 9,6x9,6
Insert Tiepolo 1 matt



OS\A345\SG618420R
Вставка Тьеполо 3
матовый 9,6x9,6
Insert Tiepolo 3 matt




OS\A344\SG618420R
Вставка Тьеполо 2
матовый 9,6x9,6
Insert Tiepolo 2 matt



OS\A346\SG618420R
Вставка Тьеполо 4
матовый 9,6x9,6
Insert Tiepolo 4 matt





R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG450520N
Якаранда бежевый 50,2x50,2x0,85
Jacaranda beige



SG450620N
Якаранда коричневый 50,2x50,2x0,85
Jacaranda brown



SG450720N
Якаранда чёрный 50,2x50,2x0,85
Jacaranda black

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 7 | 1,764 | 32,2 | 26 | 45,864 | 867 |





V3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


20,1x50,2



SG413220N
Акация светлый
20,1x50,2x0,85
Acacia light



SG413020N
Акация серый светлый
20,1x50,2x0,85
Acacia light grey



SG412920N
Акация коричневый
20,1x50,2x0,85
Acacia brown



SG412820N
Акация бежевый
20,1x50,2x0,85
Acacia beige



SG413120N
Акация серый тёмный
20,1x50,2x0,85
Acacia dark grey

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 20,1x50,2 | 8,5 | 14 | 1,41 | 25,9 | 36 | 50,76 | 962 |



R9 V4 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



9,9x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG401100N
Браш Вуд бежевый
9,9x40,2x0,8
Brush Wood beige



SG401200N
Браш Вуд коричневый
9,9x40,2x0,8
Brush Wood brown



SG401300N
Браш Вуд коричневый тёмный
9,9x40,2x0,8
Brush Wood dark brown



STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8
Brush Wood beige



STG\B482\SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,8x9,8
Brush Wood brown



STG\B481\SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,8x9,8
Brush Wood brown



STG\C482\SG1550
Браш Вуд коричневый
тёмный 9,8x9,8
Brush Wood dark brown



STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8
Brush Wood beige

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|----------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 9,9x40,2 | 8 | 28 | 1,11 | 20 | 54 | 59,94 | 1110 |



R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



9,9x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR




серый
grey




беж светлый
light beige




белый
white




беж тёмный
dark beige




бежевый
beige




коричневый
brown



коричневый тёмный
dark brown



венге
wenge



чёрный
black

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|----------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 9,9x40,2 | 8 | 28 | 1,11 | 20 | 54 | 59,94 |



SG400100N
Вяз бежевый 9,9×40,2×0,8
Elm beige

V2 4
F 10



SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9×40,2×0,8
Elm dark beige

V2 4
F 10



SG400900N
Вяз белый 9,9×40,2×0,8
Elm white

V2 4
F 10



SG400800N
Вяз серый 9,9×40,2×0,8
Elm grey

V2 4
F 10



SG400700N
Вяз серый тёмный 9,9×40,2×0,8
Elm dark grey

V2 3
F 10



SG400500N
Вяз венге 9,9×40,2×0,8
Elm wenge

V2 3
F 10



SG400300N
Вяз беж светлый 9,9×40,2×0,8
Elm light beige

V2 4
F 10



SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9×40,2×0,8
Elm dark beige

V2 4
F 10



STG\A405\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A404\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A402\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A403\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A406\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A408\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A407\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A401\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8
Amalfi pattern
brown





R9 V2 4 ⚡ ⚡ ☀ ○



9,9x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

Координированная настенная плитка «Кантри Шик» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024». The «Country Chic» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».



SG401700N
Кантри Шик серый 9,9x40,2x0,8
Country Chic grey



SG401500N
Кантри Шик белый 9,9x40,2x0,8
Country Chic white



SG401800N
Декор Кантри Шик серый
декорированный 9,9x40,2
Decor Country Chic grey decorated



SG401600N
Декор Кантри Шик белый
декорированный 9,9x40,2
Decor Country Chic white decorated

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|----------|---|-----------|----------------|---------|----|------------|----------------|---------|
| 9,9x40,2 | 8 | 28 | 1,11 | 20 | 54 | 59,94 | 1110 | |



R9 V2 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG402200N
Листоне жёлтый
9,9x40,2x0,8
Listone yellow



SG402100N
Листоне бежевый
9,9x40,2x0,8
Listone beige



SG402400N
Листоне коричневый светлый
9,9x40,2x0,8
Listone light brown



SG403100N
Листоне коричневый тёмный
9,9x40,2x0,8
Listone dark brown




SG402300N
Листоне серый
9,9x40,2x0,8
Listone grey

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|----------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 9,9x40,2 | 8 | 28 | 1,11 | 20 | 54 | 59,94 | 1110 |

MADE
WITH
ITALY

R9 A V2 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG23018N *
Брента
20×23,1
Brenta



SG23017N *
Брента беж светлый
20×23,1×0,7
Brenta light beige



SG23019N
Брента бежевый
20×23,1×0,7
Brenta beige




SG23022N *
Брента коричневый
20×23,1×0,7
Brenta brown

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 20×23,1 шестиугольник hexagon | 7 | 22 | 0,76 | 12 | 75 | 57 |



R9 V3 3 ⚡ ⚡ ☀ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG1000N *
Монруж капучино светлый, полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Montrouge cappuccino light



SG1001N *
Монруж беж тёмный, полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Montrouge dark beige

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 12×10,4 шестиугольник hexagon | 7 | 72 | 0,673 | 11,7 | 30 | 20,19 |

CONCRETE | БЕТОН



Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.



MADE
WITH
ITALY




| |
|-------------|
| 119,5x238,5 |
| 80x160 |
| 60x119,5 |
| 80x80 |
| 60x60 |
| 30x60 |
| 50,2x50,2 |
| 40,2x40,2 |
| 30x30 |
| 30,1x30,1 |
| 29,8x39,8 |
| 29,7x29,8 |
| 24x24 |
| 20x23,1 |
| 10,4x12 |
| 9,8x9,8 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| 119,5x238,5 | Про Чементо Pro Cemento | 382 |
| | Фондамента Fondamenta | 392 |
| 80x160 | Турнель Tournelle | 404 |
| | NEW Про Догана Pro Dogana | 398 |
| 60x119,5 | Королевская дорога Rajpath | 408 |
| | Фондамента Fondamenta | 392 |
| | Про Фьюче Pro Future | 414 |
| | Про Чементо Pro Cemento | 382 |
| 80x80 | Турнель Tournelle | 404 |
| | NEW Про Догана Pro Dogana | 398 |
| 60x60 | Королевская дорога Rajpath | 408 |
| | Мирабо Mirabeau | 420 |
| | Онда Onda | 424 |
| | Про Дабл Pro Double | 426 |
| | Фондамента Fondamenta | 392 |
| | Про Фьюче Pro Future | 414 |
| | Про Чементо Pro Cemento | 382 |
| 30x60 | Про Фьюче Pro Future | 414 |
| 50,2x50,2 | Геркуланум Ercolano | 432 |
| 40,2x40,2 | Про Чементо Pro Cemento | 382 |
| | Сенат Senate | 434 |
| | NEW Скарпа Scarpa | 436 |
| | Туф Tuff | 438 |
| 30,1x30,1 | Аугста Agusta | 444 |
| 30x30 | Коллиано Colliano | 440 |
| 29,8x39,8 | Аугста Agusta | 444 |
| | Амальфи / Конфетти Amalfi / Confetti | 454 |
| 29,7x29,8 | Аугста Agusta | 444 |
| 24x24 | Аугста Agusta | 444 |
| | Пьяцetta Piazzetta | 442 |
| 20x23,1 | Пуату Poitou | 458 |
| 12x10,4 | Тюрен Turenne | 460 |
| 9,8x9,8 | Аугста Agusta | 444 |






MADE
WITH
ITALY

ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

WR R10 A B MAXI

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

Координированная настенная плитка «Чементо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024». The «Cemento» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

Технология изготовления ступней представлена на стр. 538. Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|----------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5/15 | 14,25/42,75 | 448/1171 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,75 | 24 | 51,62 | 1024 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1119 |
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 | 1408 |



DD590800R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 119,5×238,5×1,1
Pro Cemento light grey matt rectified

F 1


DD590900R
Про Чементо серый матовый обрезной 119,5×238,5×1,1
Pro Cemento grey matt rectified

F 1

DD590900R
Про Чементо серый матовый обрезной 119,5×238,5×1,1
Pro Cemento grey matt rectified

DD591000R
Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 119,5×238,5×1,1
Pro Cemento dark blue matt rectified

F 1




DD507320R
Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento dark blue matt rectified

F 4



DD642020R
Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento dark blue matt rectified

F 6



DD6420\MM
Декор Про Чементо мозаичный синий тёмный матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic dark blue matt



DD504520R
Про Чементо серый светлый матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento light grey matt rectified

F 4




DD504620R
Про Чементо серый матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento grey matt rectified

F 4



DD506920R
Про Чементо бежевый матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento beige matt rectified

F 4



DD507020R
Про Чементо коричневый тёмный
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento dark brown matt rectified

F 4



DD507120R
Про Чементо антрацит матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento antracite matt rectified

F 4



DD507420R
Про Чементо зелёный матовый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento green matt rectified

F 4



DD641520R
Про Чементо серый светлый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento light grey matt rectified

F 6



DD641620R
Про Чементо серый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento grey matt rectified

F 6



DD641720R
Про Чементо бежевый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento beige matt rectified

F 6



DD641820R
Про Чементо коричневый тёмный
матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento dark brown matt rectified

F 6



DD641920R
Про Чементо антрацит матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento antracite matt rectified

F 6




DD642120R
Про Чементо зелёный матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento green matt rectified


F 6




DD6415\MM
Декор Про Чементо мозаичный
серый светлый матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic light
grey matt




DD6416\MM
Декор Про Чементо мозаичный
серый матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic grey
matt




DD6417\MM
Декор Про Чементо мозаичный
бежевый матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic beige
matt



DD6418\MM
Декор Про Чементо мозаичный
коричневый тёмный матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic dark brown
matt



DD6419\MM
Декор Про Чементо мозаичный
антрацит матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic
antracite matt



DD6421\MM
Декор Про Чементо мозаичный
зелёный матовый 30×30
Decor Pro Cemento green mosaic matt



VT\A602\DD1736R
Декор Про Чементо 1 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 1 matt rectified



VT\A603\DD1736R
Декор Про Чементо 2 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 2 matt rectified



VT\A604\DD1736R
Декор Про Чементо 3 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 3 matt rectified



VT\A605\DD1736R
Декор Про Чементо 4 матовый
обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 4 matt rectified



DD172900R
Про Чементо серый светлый
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento light grey matt rectified




DD173000R
Про Чементо серый матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento grey matt rectified



DD173100R
Про Чементо бежевый матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento beige matt rectified



DD173200R
Про Чементо коричневый тёмный
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento dark brown matt rectified



DD173400R
Про Чементо антрацит матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento anthracite matt rectified



DD173300R
Про Чементо синий тёмный
матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento dark blue matt rectified

DD173500R
Про Чементо зелёный матовый
обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento green matt rectified





DD641520R\5
Подступенок Про Чементо серый
светлый матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento light grey matt rectified



DD641620R\5
Подступенок Про Чементо серый
матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento grey matt rectified



DD641720R\5
Подступенок Про Чементо бежевый
матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento beige matt rectified



DD641520R\6BT
Плинтус Про Чементо серый
светлый матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento light grey matt rectified



DD641620R\6BT
Плинтус Про Чементо серый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento grey matt rectified



DD641720R\6BT
Плинтус Про Чементо бежевый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento beige matt rectified



DD641520R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо серый
светлый матовый 33x60
Glued step Pro Cemento light grey matt



DD641620R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо серый
матовый 33x60
Glued step Pro Cemento grey matt



DD641720R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
бежевый матовый 33x60
Glued step Pro Cemento beige matt



DD641820R\5
Подступенок Про Чементо коричневый
тёмный матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento dark brown matt rectified



DD641920R\5
Подступенок Про Чементо антрацит
матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento antracite matt rectified



DD642020R\5
Подступенок Про Чементо синий тёмный
матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento dark blue matt rectified



DD641820R\6BT
Плинтус Про Чементо коричневый
тёмный матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento dark brown matt rectified



DD641920R\6BT
Плинтус Про Чементо антрацит
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento antracite matt rectified



DD642020R\6BT
Плинтус Про Чементо синий
тёмный матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento dark blue matt rectified



DD641820R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
коричневый тёмный матовый 33x60
Glued step Pro Cemento dark brown matt



DD641920R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
антрацит матовый 33x60
Glued step Pro Cemento antracite matt




DD642020R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо синий
тёмный матовый 33x60
Glued step Pro Cemento dark blue matt



DD642120R\5
Подступенок Про Чементо зелёный
матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento green matt rectified



DD642120R\6BT
Плинтус Про Чементо зелёный
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento green matt rectified






ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

WR R10 A B V2 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI ○

ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA

SYSTEM
PROM²
kg / kg

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR




Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | M ² | kg \ kg | кор. \ box | M ² | kg \ kg |
|-------------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 15 | 42,75 | 1171 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 | 1024 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1125 |



DL59000R
Фондамента серый светлый обрезной 119,5×238,5×1,1
Fondamenta light grey rectified

O V2
F 3



DL59010R
Фондамента серый обрезной 119,5×238,5×1,1
Fondamenta grey rectified

O V2
F 3



DL500720R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta light ash-grey rectified

O
F
12
V2



DL500820R
Фондамента серый светлый обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta light grey rectified

O
F
12
V2



DL500920R
Фондамента серый обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta grey rectified

O
F
12
V2



DL600720R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60×60×0,9
Fondamenta light ash-grey rectified

O
F
12
V2



DL600920R
Фондамента серый светлый обрезной 60×60×0,9
Fondamenta light grey rectified

O
F
16
V2



DL601120R
Фондамента серый обрезной 60×60×0,9
Fondamenta grey rectified

O
F
16
V2



DL601020R
Декор Фондамента серый обрезной 60×60×0,9
Decor Fondamenta grey rectified


F
16
V2



DL501120R
Фондамента пепельный обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta ash-grey rectified



DL501020R
Фондамента серый тёмный обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta dark grey rectified




SBD026 \ DL5009
Декор Фондамента серый ромбы 60×119,5
Decor Fondamenta grey rhombus



DL601520R
Фондамента пепельный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta ash-grey rectified



DL601320R
Фондамента серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta dark grey rectified




DL601420R
Фондамента тёмный
декорированный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta dark decorated rectified



DL500700R\1
DL500700R\5
Подступёнок Фондамента
пепельный светлый 119,5×10,7
Riser light ash-grey



DL500700R\GCF
Ступень kleenaya Fondamenta
пепельный светлый 33×119,5
glued step Fondamenta light ash-grey




DL500700R\GCA
Ступень угловая kleenaya Fondamenta
пепельный светлый 33×33
glued corner step Fondamenta light ash-grey



DL500800R\1
DL500800R\5
Подступёнок Фондамента
серый светлый 119,5×10,7
Riser Fondamenta light grey



DL500800R\GCF
Ступень kleenaya Fondamenta
серый светлый 33×119,5
glued step Fondamenta light grey




DL500800R\GCA
Ступень угловая kleenaya Fondamenta
серый светлый 33×33
glued corner step Fondamenta light grey



DL500900R\1
DL500900R\5
Подступёнок Фондамента
серый 119,5×10,7
Riser Fondamenta grey



DL500900R\GCF
Ступень kleenaya Fondamenta
серый 33×119,5
glued step Fondamenta grey



DL500900R\GCA
Ступень угловая kleenaya Fondamenta
серый 33×33
glued corner step Fondamenta grey



DL501100R\1
DL501100R\5
Подступёнок Фондамента
пепельный 119,5×10,7
Riser Fondamenta ash-grey




DL501100R\GCF
Ступень kleenaya Fondamenta
пепельный 33×119,5
glued step Fondamenta ash-grey



DL501100R\GCA
Ступень угловая kleenaya Fondamenta
пепельный 33×33
glued corner step Fondamenta ash-grey



DL501000R\1
DL501000R\5
Подступёнок Фондамента
серый тёмный 119,5×10,7
Riser Fondamenta dark grey



DL501000R\GCF
Ступень kleenaya Fondamenta
серый тёмный 33×119,5
glued step Fondamenta dark grey



DL501000R\GCA
Ступень угловая kleenaya Fondamenta
серый тёмный 33×33
glued corner step Fondamenta dark grey




ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

WR V2 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

NEW ПРО ДОГАНА
PRO DOGANA

SYSTEM
PRO




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Про Догана» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Pro Dogana" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

Технология изготавления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|--------|---|-----------|----------------|---------|--|------------|----------------|---------|
| 80x160 | 9 | 3 | 3,84 | 76,8 | | 16 | 61,44 | 1292 |
| 80x80 | 9 | 3 | 1,92 | 40,5 | | 30 | 57,6 | 1250 |



DD570190R
Про Догана серый светлый
матовый обрезной 80x160x0,9
Pro Dogana light grey matt rectified

V2
F 5



DD570990R
Про Догана серый
матовый обрезной 80x160x0,9
Pro Dogana grey matt rectified

V2
F 5



DD841190R\4
Подступёнок Про Догана
серый светлый матовый обрезной 80x14,5
Riser Pro Dogana light grey matt rectified




DD841190R\8BT
Плинтус Про Догана
серый светлый матовый обрезной 80x9,5
Plinth Pro Dogana light grey matt rectified



DD841290R\4
Подступёнок Про Догана
серый матовый обрезной 80x14,5
Riser Pro Dogana light grey matt rectified




DD841290R\8BT
Плинтус Про Догана
серый матовый обрезной 80x9,5
Plinth Pro Dogana grey matt rectified



DD571090R
Про Догана серый тёмный
матовый обрезной 80x160x0,9
Pro Dogana dark grey matt rectified

V2
F 5



DD571490R
Про Догана антрацит
матовый обрезной 80x160x0,9
Pro Dogana anthracite matt rectified

V2
F 5




DD841190R
Про Догана серый
светлый матовый обрезной 80x80x0,9
Pro Dogana light grey matt rectified

V2
F 10



DD841290R
Про Догана серый
матовый обрезной 80x80x0,9
Pro Dogana grey matt rectified

V2
F 10



DD841390R
Про Догана серый
тёмный матовый обрезной 80x80x0,9
Pro Dogana dark grey matt rectified

V2
F 10



DD841490R
Про Догана антрацит
матовый обрезной 80x80x0,9
Pro Dogana anthracite matt rectified

V2
F 10



DD841190R\GR
Ступень Про Догана
серый светлый матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana light grey matt rectified

GR



DD841290R\GR
Ступень Про Догана
серый матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana grey matt rectified

GR



DD841390R\GR
Ступень Про Догана серый
тёмный матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana dark grey matt rectified

GR



DD841490R\GR
Ступень Про Догана
антрацит матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana anthracite matt rectified

GR



DD841590R
Про Догана бежевый
светлый матовый обрезной 80x160x0,9
Pro Dogana light beige matt rectified



DD841590R\8BT
Про Догана бежевый светлый
матовый обрезной 80x160x9,5
Pro Dogana light beige matt rectified



DD841690R\4
Подступёнок Про Догана бежевый матовый
обрезной 80x14,5
Riser Pro Dogana beige matt rectified



DD841690R\8BT
Про Догана бежевый матовый
обрезной 80x9,5
Plinth Pro Dogana beige matt rectified




DD841790R\4
Подступёнок Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 80x14,5
Riser Pro Dogana dark beige matt rectified




DD841790R\8BT
Плинтус Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 80x9,5
Plinth Pro Dogana dark beige matt rectified



DD841590R
Про Догана бежевый светлый
матовый обрезной 80x160x0,9
Pro Dogana light beige matt rectified



DD841690R
Про Догана бежевый
матовый обрезной 80x80x0,9
Pro Dogana beige matt rectified



DD841790R
Про Догана бежевый тёмный
матовый обрезной 80x160x0,9
Pro Dogana dark beige matt rectified



DD841890R
Про Догана коричневый
матовый обрезной 80x160x0,9
Pro Dogana brown matt rectified

DD841890R
Плинтус Про Догана
коричневый матовый обрезной 80x9,5
Plinth Pro Dogana brown matt rectified



DD841590R\GR
Ступень Про Догана
бежевый светлый матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana light beige matt rectified



DD841690R\GR
Ступень Про Догана
бежевый матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana beige matt rectified



DD841790R\GR
Ступень Про Догана
бежевый тёмный матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana dark beige matt rectified



DD841890R\GR
Ступень Про Догана
коричневый матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana brown matt rectified


MADE
WITH
ITALY

ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

WR R10 A V2 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI ○



80x160



80x80

SYSTEM
PRO

ТУРНЕЛЬ
TOURNELLE


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

80x160
80x8080x160
80x80

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|--------|---|-----------|----------------|---------|--|------------|----------------|---------|
| 80x160 | 9 | 3 | 3,84 | 76,8 | | 16 | 61,44 | 1292 |
| 80x80 | 9 | 3 | 1,92 | 40,5 | | 30 | 57,6 | 1250 |



DL571190R
Турнель серый светлый обрезной 80x160x0,9
Tournelle light grey rectified



DL571290R
Турнель серый тёмный обрезной 80x160x0,9
Tournelle dark grey rectified



DL841390R
Декор Турнель обрезной 80x80
Decor Tournelle rectified

F 12



DL840990R
Турнель серый тёмный обрезной 80x80x0,9
Tournelle dark grey rectified



DL840890R
Турнель серый светлый обрезной 80x80x0,9
Tournelle light grey rectified



DL840990R
Турнель серый тёмный обрезной 80x80x0,9
Tournelle dark grey rectified



DL841290R
Декор Турнель обрезной 80x80
Decor Tournelle rectified




DL841090R
Декор Турнель обрезной 80x80
Decor Tournelle rectified



R10 V3 3 4 ⚡ ⚡ ❄ ○




КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|----------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60×119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,62 | 1023,6 |
| 60×60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1120 |



SG501220R
Королевская дорога бежевый
обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath beige rectified

V3 4
F 6



SG501420R
Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath light brown rectified

V3 4
F 6



SG501820R
Королевская дорога коричневый
обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath brown rectified

V3 4
F 6



SG502120R
Королевская дорога серый
светлый обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath light grey rectified

V3 4
F 6



SG501620R
Королевская дорога серый
тёмный обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath dark grey rectified

V3 4
F 6



SG502220R
Королевская дорога чёрный
обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath black rectified

V3 4
F 6




SG614220R
Королевская дорога бежевый
обрезной 60×60×0,9
Rajpath beige rectified

V3 4
F 12



SG614420R
Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60×60×0,9
Rajpath light brown rectified

V3 4
F 12



SG614920R
Королевская дорога коричневый
обрезной 60×60×0,9
Rajpath brown rectified

V3 4
F 12



SG614820R
Королевская дорога серый
светлый обрезной 60×60×0,9
Rajpath light grey rectified

V3 4
F 12




SG614620R
Королевская дорога серый
тёмный обрезной 60×60×0,9
Rajpath dark grey rectified

V3 4
F 12



SG615020R
Королевская дорога чёрный
обрезной 60×60×0,9
Rajpath black rectified

V3 4
F 12



SG614200R\6BT
Плинтус Королевская дорога
бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath beige rectified

V3 4
F 12



SG614400R\6BT
Плинтус Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath light brown rectified

V3 4
F 12



SG614900R\6BT
Плинтус Королевская дорога
коричневый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath brown rectified

V3 4
F 12



SG614800R\6BT
Плинтус Королевская дорога
серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath light grey rectified

V3 4
F 12



SG614600R\6BT
Плинтус Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath dark grey rectified

V3 4
F 12



SG615000R\6BT
Плинтус Королевская дорога
чёрный обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath black rectified

V3 4
F 12



SG614200R\GR
Ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30x60
step Rajpath beige rectified

V3 4



SG614800R\GR
Ступень Королевская дорога
серый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light grey rectified

V3 4



SG614200R\4
Подступёнок Королевская дорога
бежевый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath beige rectified

V3 4



SG614800R\4
Подступёнок Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath light grey rectified

V3 4



SG614400R\GR
Ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light brown rectified

V3 4



SG614600R\GR
Ступень Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30x60
step Rajpath dark grey rectified

V3 4




SG614400R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath light brown rectified

V3 4




SG614600R\4
Подступёнок Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60x14,5
Riser Rajpath dark grey rectified

V3 4



SG614900R\GR
Ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified

V3 4



SG615000R\GR
Ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30x60
step Rajpath black rectified

V3 4



SG614900R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath brown rectified

V3 4



SG615000R\4
Подступёнок Королевская дорога
чёрный обрезной 60x14,5
Riser Rajpath black rectified

V3 4



4

SG614720R
Королевская дорога обрезной 60x60x0,9
Rajpath rectified






MADE
WITH
ITALY

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

WR R10 A V3 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ПРО ФЬЮЧЕ PRO FUTURE

SYSTEM
PRO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| беж светлый light beige | бежевый beige |
| 60x119,5 60x60 30x60 | 60x119,5 60x60 30x60 |
| серый светлый light grey | серый grey |
| 60x119,5 60x60 30x60 | 60x119,5 60x60 30x60 |
| антрацит anthracite | чёрный black |
| 60x119,5 60x60 30x60 | 60x119,5 60x60 30x60 |
| коричневый brown | |
| 60x119,5 60x60 30x60 | 60x119,5 60x60 30x60 |

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | 24 | 51,6 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |
| 30x60 | 9 | 9 | 1,62 | 33,2 | 32 | 51,84 |



DD593220R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future light beige rectified



DD593320R
Про Фьюче бежевый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future beige rectified



DD593120R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future light grey rectified



DD593420R
Про Фьюче серый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future grey rectified



DD593520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future dark grey rectified



DD593620R
Про Фьюче антрацит обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future anthracite rectified



DD640120R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Future light beige rectified




DD640420R
Про Фьюче бежевый обрезной 60×60×0,9
Pro Future beige rectified




DD640320R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Future light grey rectified




DD640220R
Про Фьюче серый обрезной 60×60×0,9
Pro Future grey rectified



DD640520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Pro Future dark grey rectified




DD640620R
Про Фьюче антрацит обрезной 60×60×0,9
Pro Future anthracite rectified




DD203220R
Про Фьюче беж светлый обрезной 30×60×0,9
Pro Future light beige rectified




DD203320R
Про Фьюче бежевый обрезной 30×60×0,9
Pro Future beige rectified




DD203120R
Про Фьюче серый светлый обрезной 30×60×0,9
Pro Future light grey rectified



DD203420R
Про Фьюче серый обрезной 30×60×0,9
Pro Future grey rectified



DD203520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 30×60×0,9
Pro Future dark grey rectified



DD203620R
Про Фьюче антрацит обрезной 30×60×0,9
Pro Future anthracite rectified

O
F
4
V3

DD592820R
Про Фьюче коричневый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future brown rectified

O
F
4
V3


DD592920R
Про Фьюче чёрный обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future black rectified

O
F
8
V3


DD639820R
Про Фьюче коричневый обрезной 60×60×0,9
Pro Future brown rectified

O
F
8
V3

DD639920R
Про Фьюче чёрный обрезной 60×60×0,9
Pro Future black rectified

O
F
16
V3

DD202820R
Про Фьюче коричневый обрезной 30×60×0,9
Pro Future brown rectified

O
F
16
V3


DD202920R
Про Фьюче чёрный обрезной 30×60×0,9
Pro Future black rectified



SBM006\DD6404
Про Фьюче бежевый мозаичный 30×30
Pro Future beige mosaic



SBM003\DD6401
Про Фьюче беж светлый мозаичный 30×30
Pro Future light beige mosaic



SBM005\DD6403
Про Фьюче серый светлый мозаичный 30×30
Pro Future light grey mosaic



SBM004\DD6402
Про Фьюче серый мозаичный 30×30
Pro Future grey mosaic




SBM007\DD6405
Про Фьюче серый тёмный мозаичный 30×30
Pro Future dark grey mosaic




SBM008\DD6406
Про Фьюче антрацит мозаичный 30×30
Pro Future anthracite mosaic



SBM001\DD6398
Про Фьюче коричневый мозаичный 30×30
Pro Future brown mosaic




SBM002\DD6399
Про Фьюче чёрный мозаичный 30×30
Pro Future black mosaic





ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

WR R10 V2 ⚡ ⚡ ☀ ○




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Мирабо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024». The «Mirabeau» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1125 |
| 30x60 | 9 | 9 | 1,62 | 31,5 | 32 | 51,84 | 1038 |



DD638420R
Мира́бо беж обрезной
60×60×0,9
Mirabeau beige rectified

V2
F 8



DD638320R
Мира́бо серый светлый обрезной
60×60×0,9
Mirabeau light grey rectified

V2
F 8



DD638520R
Мира́бо серый обрезной
60×60×0,9
Mirabeau grey rectified

V2
F 8



DD638620R
Мира́бо серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Mirabeau dark grey rectified

V2
F 8



DD253520R\GR
Ступень Мира́бо
беж обрезной 30×60
step Mirabeau beige rectified

V2



DD253420R\GR
Ступень Мира́бо
серый светлый обрезной 30×60
step Mirabeau light grey rectified

V2



DD253620R\GR
Ступень Мира́бо
серый обрезной 30×60
step Mirabeau grey rectified

V2



DD253720R\GR
Ступень Мира́бо серый
тёмный обрезной 30×60
step Mirabeau dark grey rectified

V2



DD253520R\2
Подступёнок Мира́бо
беж обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau beige rectified

V2



DD253420R\2
Подступёнок Мира́бо
серый светлый обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau light grey rectified

V2



DD253620R\2
Подступёнок Мира́бо
серый обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau grey rectified

V2



DD253720R\2
Подступёнок Мира́бо серый
тёмный обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau dark grey rectified

V2



DD638420R\6BT
Плинтус Мира́бо беж обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau beige rectified



DD638320R\6BT
Плинтус Мира́бо серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau light grey rectified




DD638520R\6BT
Плинтус Мира́бо серый обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau grey rectified




DD638620R\6BT
Плинтус Мира́бо серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau dark grey rectified

V2




R10 A 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



OS\A245\SG606220R
Бордюр Онда 1 обрезной 60x7,2
Border Onda 1 rectified



OS\A246\SG606220R
Онда 1 обрезной 7,2x7,2
Onda 1 rectified

SG648220R
Онда серый светлый
натурализированный обрезной 60x60x0,9
Onda light grey natural rectified



SG648320R
Онда серый
натурализированный обрезной 60x60x0,9
Onda grey natural rectified



SG648220R\GCF
Ступень Онда серый светлый
натурализированный обрезной 33x60
Step Onda light grey matt rectified



SG64822 OR\5
Подступенок Онда серый светлый
натурализированный обрезной 60x10,7
Riser Onda light grey natural rectified

SG648320R\GCF
Ступень Онда серый
натурализированный обрезной 33x60
Step Onda grey matt rectified



SG648320R\5
Подступенок Онда серый натуральный
обрезной 60x10,7
Riser Onda grey natural rectified

Координированная настенная плитка «Онда» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Onda" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |





ISO 10545-6
WR R10 A V3
Conforme


60x60 30x60
60x14,5

ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE

SYSTEM
PRO



60x60



30x60



60x60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



60x60



бежевый
beige

60x60



60x60



серый светлый
light grey

60x60



60x60



60x60



60x60



Координированная настенная плитка «Про Дабл» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Pro Double" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.


| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



DD601520R
Про Дабл беж светлый обрезной 60x60x0,9
Pro Double light beige rectified



DD601420R
Про Дабл бежевый обрезной 60x60x0,9
Pro Double beige rectified



DD601320R
Про Дабл коричневый обрезной 60x60x0,9
Pro Double brown rectified



DD601220R
Про Дабл серый светлый обрезной 60x60x0,9
Pro Double light grey rectified



DD601120R
Про Дабл серый обрезной 60x60x0,9
Pro Double grey rectified



DD601020R
Про Дабл серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Pro Double dark grey rectified



DD201520R\3BT
Плинтус Про Дабл беж светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double light beige rectified



DD201420R\3BT
Плинтус Про Дабл бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double beige rectified



DD201320R\3BT
Плинтус Про Дабл коричневый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double brown rectified



DD201220R\3BT
Плинтус Про Дабл серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double light grey rectified



DD201120R\3BT
Плинтус Про Дабл серый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double grey rectified



DD201020R\3BT
Плинтус Про Дабл серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double dark grey rectified



DD201520R\2
Подступёнок Про Дабл беж светлый
обрезной 60x14,5
Riser Pro Double light beige rectified



DD201420R\2
Подступёнок Про Дабл бежевый
обрезной 60x14,5
Riser Pro Double beige rectified



DD201320R\2
Подступёнок Про Дабл коричневый
обрезной 60x14,5
Riser Pro Double brown rectified



DD201220R\2
Подступёнок Про Дабл серый светлый
обрезной 60x14,5
Riser Pro Double light grey rectified



DD201120R\2
Подступёнок Про Дабл серый
обрезной 60x14,5
Riser Pro Double grey rectified




DD201020R\2
Подступёнок Про Дабл серый тёмный
обрезной 60x14,5
Riser Pro Double dark grey rectified



DD201520R\GR
Ступень Про Дабл беж светлый
обрезной 30x60
step Pro Double light beige rectified



DD201420R\GR
Ступень Про Дабл бежевый
обрезной 30x60
step Pro Double beige rectified



DD201320R\GR
Ступень Про Дабл коричневый
обрезной 30x60
step Pro Double brown rectified



DD201220R\GR
Ступень Про Дабл серый светлый
обрезной 30x60
step Pro Double light grey beige rectified




DD201120R\GR
Ступень Про Дабл серый
обрезной 30x60
step Pro Double grey rectified



DD201020R\GR
Ступень Про Дабл серый тёмный
обрезной 30x60
step Pro Double dark grey rectified



DD201520\MM
Про Дабл беж светлый мозаичный 30x30
Pro Double light beige mosaic




DD201420\MM
Про Дабл бежевый мозаичный 30x30
Pro Double beige mosaic



DD201320\MM
Про Дабл коричневый
мозаичный 30x30
Pro Double brown mosaic



DD201220\MM
Про Дабл серый светлый
мозаичный 30x30
Pro Double light grey mosaic



DD201120\MM
Про Дабл серый мозаичный 30x30
Pro Double grey mosaic



DD201020\MM
Про Дабл серый тёмный
мозаичный 30x30
Pro Double dark grey mosaic




DD600920R
Про Дабл антрацит обрезной 60x60x0,9
Pro Double anthracite rectified



DD200920R\3BT
Плинтус Про Дабл антрацит обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double anthracite rectified



DD200920R\2
Подступёнок Про Дабл антрацит
обрезной 60x14,5
Riser Pro Double anthracite rectified



DD200920R\GR
Ступень Про Дабл антрацит обрезной 30x60
step Pro Double anthracite rectified



DD200920\MM
Про Дабл антрацит мозаичный 30x30
Pro Double anthracite mosaic



DD600820R
Про Дабл чёрный обрезной 60x60x0,9
Pro Double black rectified




DD200820R\3BT
Плинтус Про Дабл чёрный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double black rectified




DD200820R\2
Подступёнок Про Дабл чёрный
обрезной 60x14,5
Riser Pro Double black rectified



DD200820R\GR
Ступень Про Дабл чёрный обрезной 30x60
step Pro Double black rectified



DD200820\MM
Про Дабл чёрный
мозаичный 30x30
Pro Double black mosaic





R9 V3 V4 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

50,2x50,2



SG455520N
Геркуланум бежевый
50,2x50,2x0,85
Ercolano beige

○ V3 4
F 6



SG455420N
Геркуланум коричневый
50,2x50,2x0,85
Ercolano brown

○ V3 4
F 6



SG455720N
Геркуланум 50,2x50,2
Ercolano

○ V4 4
F 3

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 50,2x50,2 | 8,5 | 7 | 1,764 | 32,2 | 26 | 45,864 | 867 |






R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



40,2x40,2



SG155800R
Сенат светло-серый
обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate light grey rectified



SG155700R
Сенат бежевый
обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate beige rectified



SG155800R\5BT
Плинтус Сенат светло-серый
обрезной 40,2x8
Plinth Senate light grey rectified



SG155700R\5BT
Плинтус Сенат бежевый
обрезной 40,2x8
Plinth Senate beige rectified

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 40,2x40,2 | 8 | | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 |



V2 4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

40,2x40,2



SG174900N
Скарпа серый матовый
40,2x40,2x0,8
Scarpa grey matt

V2
4
F6



SG174800N
Скарпа серый светлый
матовый 40,2x40,2x0,8
Scarpa light grey matt

V2
4
F6



OS\B358\SG1749N
Бордюр Скарпа серый
матовый 40,2x7,7
Border Scarpa grey matt



OS\A358\SG1748N
Бордюр Скарпа серый
светлый матовый 40,2x7,7
Border Scarpa light grey matt

MADE
WITH
ITALY

Координированная настенная плитка «Скарпа» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Scarpa" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 | 1432 |



R9 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


40,2x40,2



AZ\A013\SG1712
Түф бежевый светлый натуральный
7,7x7,7
Tuff light beige natural



AZ\A012\SG1712
Бордюр Түф бежевый светлый натуральный
40,2x7,7
Border Tuff light beige natural



SG171200N
Түф бежевый светлый натуральный
40,2x40,2x0,8
Tuff light beige natural




O 3
F 6




Координированная настенная плитка «Түф» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Tuff" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 40,2x40,2 | 8 | 10 | 1,62 | 29,2 | 48 | 77,76 |



R9 V2 V4 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG912900N
Коллиано серый
светлый 30x30x0,8
Colliano light grey



SG913000N
Коллиано серый
30x30x0,8
Colliano grey



SG913100N
Коллиано серый
тёмный 30x30x0,8
Colliano dark grey




SG913200N
Коллиано чёрный
30x30x0,8
Colliano black



SG912600N
Коллиано беж
светлый 30x30x0,8
Colliano light beige



SG912700N
Коллиано
бежевый 30x30x0,8
Colliano beige



SG912800N
Коллиано
коричневый 30x30x0,8
Colliano brown



SG914600N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern




SG914500N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 30x30 | 8 | 16 | 1,44 | 25,1 | 40 | 57,6 |



MADE
WITH
ITALY



V3 3 4 ⚡ ⚡ ☀ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG243100N
Пьяцетта светлый
24x24x0,7
Piazzetta light



SG243200N
Пьяцетта бежевый
24x24x0,7
Piazzetta beige



SG243300N
Пьяцетта серый
24x24x0,7
Piazzetta grey



SG243000N*
Декор Пьяцетта 24x24
Decor Piazzetta

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов – 10) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.


4
F 11

1297H\3F
Пьяцетта 9,8x9,8
Piazzetta

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-----------------------------------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 24x24 восьмиугольник octagon | 7 | 23 | 1,09 | 17,5 | 40 | 43,6 |



R10 A B 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior




ЦВЕТ | COLOUR


| | | |
|--|--|--|
| синий blue 29,7x29,8 29,8x39,8 | розовый pink 29,7x29,8 29,8x39,8 | оранжевый orange 29,7x29,8 29,8x39,8 |
| белый white 24x24 30,1x30,1 9,8x9,8 29,7x29,8 29,8x39,8 | чёрный black 24x24 30,1x30,1 9,8x9,8 29,7x29,8 29,8x39,8 | бежевый beige 24x24 30,1x30,1 9,8x9,8 29,7x29,8 29,8x39,8 |
| серый светлый light grey 24x24 30,1x30,1 9,8x9,8 29,7x29,8 29,8x39,8 | серый grey 24x24 30,1x30,1 9,8x9,8 29,7x29,8 29,8x39,8 | серый тёмный dark grey 24x24 30,1x30,1 9,8x9,8 29,7x29,8 29,8x39,8 |

Координированная настенная плитка «Аугуста» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Augusta" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".


| м | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 24x24 | 7 | 23 | 1,09 | 17,5 | 40 | 43,6 |
| 30,1x30,1 | 6,9 | 7 | 0,634 | 9,0 | 36 | 22,824 |
| 9,8x9,8 (29,8x39,8) склейка | 7 | 96 (8 шт) | 0,922 | 14,6 | 30 | 27,66 |
| 9,8x9,8 россыпь | 7 | 100 | 0,96 | 15,2 | 12 | 11,52 |
| 29,7x29,8 | 6,9 | 7 | 0,529 | 7,94 | 468 | 19,044 |



63010
Агуста розовый матовый
29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta dark pink matt




63011
Агуста оранжевый
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta orange matt




63012
Агуста синий матовый
29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta blue matt



63000
Агуста белый матовый
29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta white matt




63001
Агуста чёрный
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta black matt




63005
Агуста бежевый
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta beige matt



63002
Агуста серый
светлый матовый 29,7×29,8
из 30 частей 5,2×6
Augusta light grey matt




63003
Агуста серый
матовый 29,7×29,8
из 30 частей 5,2×6
Augusta grey matt




63004
Агуста серый
тёмный матовый 29,7×29,8
из 30 частей 5,2×6
Augusta dark grey matt




OS\D241\63010
Декор Агуста розовый матовый 5,2×6
Decor Augusta pink matt



OS\E241\63011
Декор Агуста оранжевый матовый 5,2×6
Decor Augusta orange matt




OS\C241\63012
Декор Агуста синий матовый 5,2×6
Decor Augusta blue matt




OS\B241\63001
Декор Агуста чёрный матовый 5,2×6
Decor Augusta black matt




OS\A241\63000
Декор Агуста белый матовый 5,2×6
Decor Augusta white matt



AD\A672\MM
Декор Аугуста мозаичный микс 5
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 5 matt



AD\A673\MM
Декор Аугуста мозаичный микс 6
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 6 matt



AD\A674\MM
Декор Аугуста мозаичный микс 7
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 7 matt



AD\A675\MM
Декор Аугуста мозаичный микс 8
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 8 matt



AD\A658\MM
Декор Аугуста мозаичный микс 3
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta mix mosaic matt




Вариант раскладки артикула **AD\A658\MM**
Layout option



Вариант раскладки артикулов **AD\A672\MM**, **AD\A673\MM**, **AD\A674\MM**, **AD\A675\MM**
Layout option




AD\A659\MM
Декор Аугуста мозаичный микс 4
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 4 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A659\MM**
Layout option




AD\A656\MM
Декор Аугуста мозаичный микс 1
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 1 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A656\MM**
Layout option




AD\A657\MM
Декор Аугуста мозаичный микс 2
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 2 matt




Вариант раскладки артикула **AD\A657\MM**
Layout option




21053 4 O R10 A B
Аугста бежевый
матовый 30,1×30,1
из 36 частей 4,9×4,9
Augusta beige mat matt




21054 4 O R10 A B
Аугста серый
светлый матовый 30,1×30,1
из 36 частей 4,9×4,9
Augusta light grey matt




21055 3 O R10 A B
Аугста серый
матовый 30,1×30,1
из 36 частей 4,9×4,9
Augusta grey matt



21056 3 O R10 A B
Аугста серый
тёмный матовый 30,1×30,1
из 36 частей 4,9×4,9
Augusta dark grey matt




21057 3 O R10 A B
Аугста чёрный
матовый 30,1×30,1
из 36 частей 4,9×4,9
Augusta black matt



21058 4 O
Аугста белый
матовый 30,1×30,1
из 36 частей 4,9×4,9
Augusta white matt



1335 O R10 A B
Аугста синий
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta blue matt



1336 O R10 A B
Аугста розовый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta pink matt



1337 O R10 A B
Аугста оранжевый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta orange matt




1332 4 O R10 A B
Аугста белый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta white matt



1328 4 O R10 A B
Аугста бежевый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta beige matt




1333 3 O R10 A B
Аугста чёрный
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta black matt




1329 4 O R10 A B
Аугста серый
светлый матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta light grey matt




1330 3 O R10 A B
Аугста серый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta grey matt



1331 3 O R10 A B
Аугста серый
тёмный матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta dark grey matt




SG244500N
Агуста бежевый
матовый 24x24x0,7
Augusta beige matt




SG244600N
Агуста серый светлый
матовый 24x24x0,7
Augusta light grey matt



VT\A608\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta blue matt



SG244700N
Агуста серый
матовый 24x24x0,7
Augusta grey matt



SG244800N
Агуста серый тёмный
матовый 24x24x0,7
Augusta dark grey matt



VT\B608\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt



SG244900N
Агуста чёрный
матовый 24x24x0,7
Augusta black matt



SG245000N
Агуста белый
матовый 24x24x0,7
Augusta white matt



VT\B607\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt




1328S
Агуста бежевый
матовый 9,8x9,8
Augusta beige matt



1329S
Агуста серый светлый
матовый 9,8x9,8
Augusta light grey matt



1330S
Агуста серый
матовый 9,8x9,8
Augusta grey matt



VT\C608\1337
Декор Агуста оранже-
вый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta orange
matt



1331S
Агуста серый тёмный
матовый 9,8x9,8
Augusta dark grey matt



1333S
Агуста чёрный
матовый 9,8x9,8
Augusta black matt




1332S
Агуста белый
матовый 9,8x9,8
Augusta white matt





V1 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| белый white | беж светлый light beige |
| 9,8x9,8 29,8x39,8 | 9,8x9,8 29,8x39,8 |
| серый светлый light grey | бежевый beige |
| 9,8x9,8 29,8x39,8 | 9,8x9,8 29,8x39,8 |
| коричневый brown | серый тёмный dark grey |
| 9,8x9,8 29,8x39,8 | 9,8x9,8 29,8x39,8 |
| чёрный black | 9,8x9,8 29,8x39,8 |

| шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 7 | 100 | 0,96 | 15,2 | 24 | 11,52 |



1266H
Амальфи беж светлый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi light beige



1270H
Амальфи серый светлый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi light grey



1269H
Амальфи бежевый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi beige



STG\A401\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A402\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A403\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A404\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A405\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



STG\A406\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown




STG\A407\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown




STG\A408\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown



1271H
Амальфи серый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi grey




1289H
Амальфи коричневый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi brown



1290H
Амальфи серый тёмный,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi dark grey



1291H
Амальфи чёрный, полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi black




1230H
Конфетти белый, матовый,
полотно 30×40
из 12 частей 9,8×9,8
Confetti white, matt



MADE
WITH
ITALY

V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior




SG23029N *
Пуату серый светлый
20x23,1x0,7
Poitou light grey



SG23030N *
Пуату серый
20x23,1x0,7
Poitou grey



SG23031N *
Пуату серый тёмный
20x23,1x0,7
Poitou dark grey



SG23032N *
Декор Пуату микс
20x23,1
Decor Poitou mix

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|-----------|
| 20x23,1 шестиугольник hexagon | 7 | 22 | 0,76 | 12 | 75 | 57 930 |





A V2 3 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior




SG1005N *
Тюрен коричневый, полотно
36×31×0,7 из 9 частей 12×10,4
Turenne brown




SG1004N *
Тюрен серый светлый, полотно
36×31×0,7 из 9 частей 12×10,4
Turenne light grey



SG1003N *
Тюрен серый, полотно 36×31×0,7
из 9 частей 12×10,4
Turenne grey



SG1006N *
Тюрен бежевый, полотно
36×31×0,7 из 9 частей 12×10,4
Turenne beige



SG1002N *
Тюрен серый тёмный, полотно
36×31×0,7 из 9 частей 12×10,4
Turenne dark grey



HGD\A293\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A292\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A295\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A297\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A296\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne



HGD\A294\SG1010 *
Декор Тюрен 12×10,4
Decor Turenne

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 12×10,4 шестиугольник hexagon | 7 | 72 | 0,673 | 11,7 | 30 | 20,19 |



MADE
WITH
ITALY

FUSION | ФЬЮЖН



Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе – словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.


This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enables original and fresh design in architecture and construction.



KERAMA MARAZZI



MADE
WITH
ITALY




| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----|
| 60x119,5 | Радуга Rainbow..... | 500 |
| 80x80 | Багатти Bagatti | 466 |
| 20x80 | Беверелло Beverello | 468 |
| 60x60 | Бричиола Briciola | 472 |
| | NEW Гварди Guardi | 476 |
| | Мирадоро Miradoro | 480 |
| | Радуга Rainbow..... | 500 |
| | Терраццо Terrazzo | 482 |
| 29x33,4 | Раваль Raval | 470 |
| | Парк Гуэля Park Güell | 486 |
| | Площадь Испании Plaza de España..... | 488 |
| 30x30 | Алмаш Almas..... | 492 |
| | NEW Базис Basis | 508 |
| | Гармония Harmony | 504 |
| | Специи Spicery | 510 |
| 24x24 - 9,8x9,8 | Паласио Palacio | 490 |
| 20x23,1 | Буранелли Buranelli | 494 |
| | Виченца Vicenza..... | 496 |
| | Гроссето Grosseto..... | 498 |
| 12x10,4 | Кальсада Calsada..... | 506 |

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

WR R9 V1 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

SYSTEM
PRO





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




DD843300R
Багатти обрезной 80x80x1,1
Bagatti rectified

V1

F2

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|----|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 80x80 | 11 | 2 | 1,28 | 33,2 | 40 | 51,2 | 1368 |



R10 V4 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG702900R
Беверелло тёмный обрезной 20x80x1,1
Beverello dark rectified

○ V4 3
F 8



SG702800R
Беверелло серый обрезной 20x80x1,1
Beverello grey rectified

○ V4 3
F 8




SG702700R
Беверелло серый светлый обрезной 20x80x1,1
Beverello light grey rectified

○ V4 3
F 8


НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS



| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 20x80 | 11 | 9 | 1,44 | 36,7 | 36 | 51,84 |



V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior




SG27001N *
Раваль серый светлый
29x33,4x0,8
Raval light grey




SG27002N *
Раваль серый
29x33,4x0,8
Raval grey




SG27004N *
Раваль коричневый
29x33,4x0,8
Raval brown



DC\A10\SG27001 *
Декор Раваль 29x33,4
Decor Raval



DC\B10\SG27002 *
Декор Раваль 29x33,4
Decor Raval



DC\C10\SG27004 *
Декор Раваль 29x33,4
Decor Raval


Координированная настенная плитка «Раваль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The "Raval" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 29x33,4 шестиугольник hexagon | 8 | 15 | 1,09 | 20,1 | 42 | 45,78 |



V3 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



БРИЧИОЛА
BRICiola

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior




ЦВЕТ | COLOUR



| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |




SG653122R
Бричиола белый лаппатированый
обрезной 60x60x0,9
Briciola white lappato rectified



SG653322R
Бричиола бежевый
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Briciola beige lappato rectified




ID142
Декор Бричиола-Про Чементо 2
наборный 30x30
Decor Briciola-Pro Cemento
2 compound



SG6531\MM
Декор Бричиола 1 мозаичный
лаппатированый 30x30
Decor Briciola 1 mosaic lappato



SG653222R
Бричиола бежевый светлый
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Briciola light beige lappato rectified



SG653522R
Бричиола серый
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Briciola grey lappato rectified



SG653422R
Бричиола коричневый
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Briciola brown lappato rectified



SG653622R
Бричиола чёрный
лаппатированый обрезной 60x60x0,9
Briciola black lappato rectified



ID141
Декор Бричиола-
Про Чементо 1 наборный 30x30
Decor Briciola-Pro Cemento
1 compound




ID139
Декор Бричиола-
Джиминьяно 1 наборный 30x32
Decor Briciola-Gimignano
1 compound



SG6532\MM
Декор Бричиола 2 мозаичный
лаппатированый 30x30
Decor Briciola 2 mosaic lappato




ID137
Декор Бричиола
1 наборный 30x17
Decor Briciola 1 compound





R9 A V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Гварди» для этой серии представлена в каталоге коллекции Venezia.
The "Guardi" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Venezia collection.

Технология изготавления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 | 1120 |




SG640120R
Гварди серый светлый
матовый обрезной 60x60x0,9
Guardi light grey matt rectified

4 V3 F 8




SG640220R
Гварди синий матовый
обрезной 60x60x0,9
Guardi blue matt rectified

3 V3 F 8



SG640520R
Гварди антрацит матовый
обрезной 60x60x0,9
Guardi anthracite matt rectified


3 V3 F 8



SG640120R\GR
Ступень Гварди серый светлый
матовый обрезной 30x60
Step Guardi light grey matt rectified



SG640220R\GR
Ступень Гварди синий
матовый обрезной 30x60
Step Guardi blue matt rectified



SG640520R\GR
Ступень Гварди антрацит
матовый обрезной 30x60
Step Guardi anthracite matt rectified



SG640120R\6BT
Плинтус Гварди серый светлый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Guardi light grey matt rectified



SG640220R\6BT
Плинтус Гварди синий
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Guardi blue matt rectified



SG640520R\6BT
Плинтус Гварди антрацит
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Guardi anthracite matt rectified




SG640120R\4
Подступёнок Гварди серый
светлый матовый обрезной 60x14,5
Riser Guardi light grey matt rectified




SG640220R\4
Подступёнок Гварди синий
матовый обрезной 60x14,5
Riser Guardi blue matt rectified




SG640520R\4
Подступёнок Гварди антрацит
матовый обрезной 60x14,5
Riser Guardi anthracite matt rectified



SG640120\MM
Декор Гварди мозаичный
серый светлый матовый 30x30
Decor Guardi mosaic light grey matt



SG640220\MM
Декор Гварди мозаичный
синий матовый 30x30
Decor Guardi mosaic blue matt



SG640520\MM
Декор Гварди мозаичный
антрацит матовый 30x30
Decor Guardi mosaic anthracite matt





LCP 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

60x60



SG653022R*
Мирадоро лаппатированный
обрезной 60x60x0,9
Miradouro gloss rectified lappato

3

F 8




* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов – 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |




R9 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 538.
Step manufacturing technology is on the page 538.

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|-------|-----------|----|---------|------------|----|---------|
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | 30 | 54 |



SG632220R
Терраццо коричневый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo brown rectified

V3 4
 F 5



SG632020R
Терраццо бежевый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo beige rectified

V3 4
 F 5



SG631820R
Терраццо беж светлый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo light beige rectified

V3 4
 F 5



SG632820R
Терраццо серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo dark grey rectified

V3 4
 F 5



SG632620R
Терраццо серый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo grey rectified

V3 4
 F 5




SG632420R
Терраццо серый светлый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo light grey rectified

V3 4
 F 5



SG632200R\1
SG632200R\5
Подступёнок
Терраццо коричневый 60×10,7
Riser Terrazzo brown

V3



SG632000R\1
SG632000R\5
Подступёнок
Терраццо бежевый 60×10,7
Riser Terrazzo beige

V3



SG631800R\1
SG631800R\5
Подступёнок
Терраццо беж светлый 60×10,7
Riser Terrazzo light beige

V3



SG632800R\1
SG632800R\5
Подступёнок
Терраццо серый тёмный 60×10,7
Riser Terrazzo dark grey

V3




SG632600R\1
SG632600R\5
Подступёнок
Терраццо серый 60×10,7
Riser Terrazzo grey

V3



SG632400R\1
SG632400R\5
Подступёнок Терраццо
серый светлый 60×10,7
Riser Terrazzo light grey

V3



SG632200R\GCF
Ступень kleenая Терраццо коричневый 33×60
glued step Terrazzo brown

V3



SG632000R\GCF
Ступень kleenая Терраццо бежевый 33×60
glued step Terrazzo beige

V3



SG631800R\GCF
Ступень kleenая Терраццо беж светлый 33×60
glued step Terrazzo light beige

V3



SG632800R\GCF
Ступень kleenая Терраццо серый тёмный 33×60
glued step Terrazzo dark grey

V3



SG632600R\GCF
Ступень kleenая Терраццо серый 33×60
glued step Terrazzo grey

V3



SG632400R\GCF
Ступень kleenая Терраццо серый светлый 33×60
glued step Terrazzo light grey

V3



SG632200R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо коричневый 33×33
glued corner step Terrazzo brown

V3



SG632000R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо бежевый 33×33
glued corner step Terrazzo beige

V3



SG631800R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо беж светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light beige

V3



SG632800R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо серый тёмный 33×33
glued corner step Terrazzo dark grey

V3



SG632600R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо серый 33×33
glued corner step Terrazzo grey

V3




SG632400R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо серый светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light grey

V3



V2 4 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



29x33,4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



HGD\A383\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A381\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



SG27009N *
Парк Гуэля белый 29x33,4x0,8
Park Güell white



HGD\A384\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A386\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A382\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A385\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 29x33,4 шестиугольник hexagon | 8 | 15 | 1,09 | 20,1 | 42 | 45,78 |


MADE
WITH
ITALY



R9 A V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ ○

ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ

PLAZA DE ESPAÑA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG27005N *
Площадь Испании бежевый
29x33,4x0,8
Plaza de España beige



SG27006N *
Площадь Испании коричневый светлый 29x33,4x0,8
Plaza de España light brown



SG27007N *
Площадь Испании коричневый 29x33,4x0,8
Plaza de España brown



OS\A13\SG2700 *
Декор Площадь Испании 29x33,4
Decor Plaza de España




OS\B13\SG2700 *
Декор Площадь Испании 29x33,4
Decor Plaza de España

Координированная настенная плитка «Площадь Испании» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2024".
The "Plaza de España" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".


- * Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|--------------|
| 29x33,4 шестиугольник hexagon | 8 | 15 | 1,09 | 20,1 | 42 | 45,78 874 |

MADE
WITH
ITALY









V3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

VT\A60\1266H
Паласио 9,8x9,8
PalacioVT\A57\1266H
Паласио 9,8x9,8
PalacioVT\A48\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor PalacioVT\A49\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor PalacioVT\A50\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor PalacioVT\A61\1266H
Паласио 9,8x9,8
PalacioVT\A62\1266H
Паласио 9,8x9,8
PalacioSG243200N
Пьэцетта бежевый
24x24x0,7
Piazzetta beigeVT\A51\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor PalacioVT\A52\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor PalacioVT\A65\1266H
Паласио 9,8x9,8
PalacioVT\A58\1266H
Паласио 9,8x9,8
PalacioV3
F 8
SG243100N
Пьэцетта светлый
24x24x0,7
Piazzetta lightVT\A54\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor PalacioVT\A55\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-----------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 24x24 восьмиугольник octagon | 7 | 23 | 1,09 | 17,5 | 40 | 43,6 |





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

30x30

MADE
WITH
ITALY

HGD\A509\SG9174
Декор Алмаш угол синий 30x30
Decor Almas corner blue



HGD\A510\SG9174
Декор Алмаш центр синий 30x30
Decor Almas center blue



HGD\A511\SG9174
Декор Алмаш продолжение угла
синий 30x30
Decor Almas additon to corner blue



DC\A33\SG9174
Алмаш синий 4,9x4,9
Almas blue



DC\A34\SG9174
Бордюр Алмаш синий 30x4,9
Border Almas blue



HGD\B509\SG9174
Декор Алмаш угол жёлтый 30x30
Decor Almas corner yellow



HGD\B510\SG9174
Декор Алмаш центр жёлтый 30x30
Decor Almas center yellow




HGD\B511\SG9174
Декор Алмаш продолжение угла
жёлтый 30x30
Decor Almas additon to corner yellow




DC\B33\SG9174
Алмаш жёлтый 4,9x4,9
Almas yellow



DC\B34\SG9174
Бордюр Алмаш жёлтый 30x4,9
Border Almas yellow



V1 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG2300N *
Буранелли белый
20×23,1×0,7
Buranelli white



SG23001N *
Буранелли чёрный
20×23,1×0,7
Buranelli black



NT\A207\SG2300 *
Декор Буранелли 20×23,1
Decor Buranelli



NT\A218\SG2300 *
Декор Буранелли 20×23,1
Decor Buranelli



NT\A199\SG2300 *
Декор Буранелли 20×23,1
Decor Buranelli



NT\A208\SG2300 *
Декор Буранелли 20×23,1
Decor Buranelli


Координированная настенная плитка «Буранелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The "Buranelli" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2024".

- Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
- Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|-----------|
| 20×23,1 шестиугольник hexagon | 7 | 22 | 0,76 | 12 | 75 | 57 930 |



R9 A V3 3 ⚡ ⚡ ⚡ ○



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



HGD\A157\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica




HGD\A156\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica



HGD\A158\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica



SG23002N *
Виченца бежевый
20x23,1x0,7
Vicenza beige



HGD\A160\SG2300 *
Декор Виченца
Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica



SG23003N *
Виченца коричневый
20x23,1x0,7
Vicenza brown

Координированная настенная плитка «Виченца» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2024».
The «Vicenza» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2024».


- Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
- Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|-----------|
| 20x23,1 шестиугольник hexagon | 7 | 22 | 0,76 | 12 | 75 | 57 930 |





R9 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG23036N *
Гроссето синий
матовый 20x23,1x0,7
Grosseto blue matt



SG23037N *
Гроссето зелёный
матовый 20x23,1x0,7
Grosseto green matt




SG23039N *
Гроссето жёлтый
матовый 20x23,1x0,7
Grosseto yellow matt



SG23041N *
Гроссето коричневый
матовый 20x23,1x0,7
Grosseto brown matt




VT\A560\SG23036N *
Декор Гроссето
синий 20x23,1
Decor Grosseto blue




VT\B560\SG23037N *
Декор Гроссето
зелёный 20x23,1
Decor Grosseto green



VT\A559\SG23039N *
Декор Гроссето
жёлтый 20x23,1
Decor Grosseto yellow



VT\B559\SG23041N *
Декор Гроссето
коричневый 20x23,1
Decor Grosseto brown




* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

| | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----|---------|------------|----|-----------|
| 20x23,1 шестиугольник hexagon | 7 | 22 | 0,76 | 12 | 75 | 57 930 |



V1




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Экстерьер | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR




| | | шт. \ pcs | м² | кг \ kg | | кор. \ box | м² | кг \ kg |
|----------|---|-----------|-------|---------|--|------------|-------|---------|
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,8 | | 24 | 51,62 | 1023,6 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,8 | 36,5 | | 30 | 54 | 1120 |




SG508220R
Радуга белый обрезной 60×119,5×0,9
Rainbow white rectified

V1



SG606220R
Радуга белый обрезной 60×60×0,9
Rainbow white rectified

V1




SG618620R
Радуга жёлтый обрезной 60×60×0,9
Rainbow yellow rectified

V1




SG610120R
Радуга оранжевый обрезной 60×60×0,9
Rainbow orange rectified

V1



SG608620R
Радуга бежевый обрезной 60×60×0,9
Rainbow beige rectified

V1




SG606120R
Радуга чёрный обрезной 60×60×0,9
Rainbow black rectified

V1



SG618420R
Радуга серый обрезной 60×60×0,9
Rainbow grey rectified

V1




SG608520R
Радуга коричневый обрезной 60×60×0,9
Rainbow brown rectified

V1



SG618520R
Радуга зелёный обрезной 60×60×0,9
Rainbow green rectified

V1



SG611920R
Радуга синий обрезной 60×60×0,9
Rainbow blue rectified

V1






V1 3 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG917600N
Гармония серый
30x30x0,8
Harmony grey



SG924200N
Гармония голубой
30x30x0,8
Harmony light blue




SG924400N
Гармония синий
30x30x0,8
Harmony blue




SG924600N
Гармония салатный
30x30x0,8
Harmony light green




SG924500N
Гармония жёлтый
30x30x0,8
Harmony yellow




SG924300N
Гармония бежевый
30x30x0,8
Harmony beige



SG917400N
Гармония белый
30x30x0,8
Harmony white



SG924800N
Гармония ярко-красный
30x30x0,8
Harmony bright red



SG917500N
Гармония чёрный
30x30x0,8
Harmony black

| | | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|-------|---|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 30x30 | 8 | 16 | 1,44 | 25,1 | 40 | 57,6 | 1034 |







ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG1008N *
Кальсада чёрный натуральный
полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Porcelain gres Calsada black natural




SG1009N *
Кальсада красный натуральный
полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Porcelain gres Calsada red natural



SG1011N *
Кальсада белый натуральный
полотно 37×31
из 9 частей 12×10,4×0,7
Porcelain gres Calsada white natural



VT\A283\SG1010
Декор Кальсада 1,
12×10,4
Decor Calsada 1



VT\A284\SG1010
Декор Кальсада 2,
12×10,4
Decor Calsada 2



VT\A285\SG1010
Декор Кальсада 3,
12×10,4
Decor Calsada 3



VT\A286\SG1010
Декор Кальсада 4,
12×10,4
Decor Calsada 4




VT\A287\SG1010
Декор Кальсада 5,
12×10,4
Decor Calsada 5



VT\A289\SG1010
Декор Кальсада 6,
12×10,4
Decor Calsada 6



VT\A290\SG1010
Декор Кальсада 7,
12×10,4
Decor Calsada 7





VT\A291\SG1010
Декор Кальсада 8,
12×10,4
Decor Calsada 8

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.


| | шт. \ pcs | м ² | кг \ kg | кор. \ box | м ² | кг \ kg |
|------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 10,4x12 шестиугольник hexagon | 7 | 72 | 0,673 | 11,7 | 30 | 20,19 |





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Экстерьер | Exterior



SG901500N
Базис коричневый декор
матовый 30x30x0,8
Basis matt

SG901100N
Базис коричневый
матовый 30x30x0,8
Basis matt

SG900800N
Базис серый декор
матовый 30x30x0,8
Basis matt

SG900700N
Базис серый матовый 30x30x0,8
Basis matt



SG901700N
Базис коричневый
структурированный матовый
30x30x0,85
Basis matt

SG901600N
Базис коричневый
ступени матовый 30x30x0,8
Basis matt

SG901000N
Базис серый структурированный
матовый 30x30x0,85
Basis matt

SG900900N
Базис серый
ступени матовый 30x30x0,8
Basis matt




ISO 10545-6
≥ 175 mm²
Conforme

WR R9 R11 R12 V1 ⚡ ⚡ ⚡ HL ○

SYSTEM
PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Экстерьер | Exterior



SP991100N
Перец 30x30x1,2
Pepper matt




SP900900N
Перец матовый 30x30x0,8
Pepper matt



SP900700N
Имбирь матовый 30x30x0,8
Ginger matt



SP991200N
Перец противоскользящий 30x30x1,2
Pepper antiskid




SP902200N
ступень Перец матовый
30x30x0,8
step Pepper matt



SP902100N
ступень Имбирь матовый 30x30x0,8
step Ginger matt



SP991300N
Перец структурированный 30x30x1,3
Pepper structured





СТУПЕНИ \ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

STEPS \ UNIVERSAL INSERTS


СТУПЕНИ STEPS

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------|
| Монте Тиберио Monte Tiberio | 33x119,5 – 33x80 | 514, 515 |
| Ирпина Irpina | 33x119,5 | 514 |
| Сильвер Рут Silver Root | 33x119,5 | 514 |
| Гриджио Grigio | 33x119,5 | 514 |
| Альбино Albino | 33x119,5 | 514 |
| Риальто Rialto | 33x119,5 – 33x80 | 514 |
| Сан Марко San Marco | 33x80 | 515 |
| Фондамента Fondamenta | 33x119,5 – 33x33 | 516 |
| Про Вуд Pro Wood | 33x119,5 – 33x33 | 516 |
| Сальветти Salvetti | 33x119,5 – 33x33 | 517 |
| Роверелла Roverella | 33x119,5 – 33x33 | 518 |
| Монтиниони Montioni | 33x119,5 | 518 |
| Про Стоун Pro Stone | 33x60 – 33x33 | 519 |
| Про Чементо Pro Cemento | 33x60 | 519 |
| Про Матрикс Pro Matrix | 33x60 – 33x33 | 521 |
| Альберони Alberoni | 33x60 | 521 |
| Терраццо Terrazzo | 33x60 – 33x33 | 521 |
| Онда Onda | 33x60 | 521 |
| Рикарди Ricardi | 33x60 | 521 |
| Про Догана Pro Dogana | 33x80 | 522 |
| Джеминиано Gimignano | 30x60 | 522 |
| Про Лаймстоун Pro Limestone | 33x60 | 522 |
| Мираоба Mirabeau | 30x60 | 522 |
| Королевская дорога Rajpath | 30x60 | 522 |
| Про Дабл Pro Double | 30x60 | 522 |
| Чеппо ди Грэ Ceppo di Gre | 33x60 | 523 |
| Пантеон Pantheon | 42,2x34 – 34x34 | 525 |
| Терраса Terrace | 42,2x34 – 30x30 | 526 |
| Фаральони Faralloni | 42,2x34 – 34x34 | 526 |
| Монсанту Monsanto | 42,2x33 | 526 |
| Аллея Alley | 30x30 | 527 |
| Бореале Boreale | 30x30 | 527 |

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ UNIVERSAL INSERTS

| | |
|-----------------|-----|
| 15x15 | 528 |
| 14,5x14,5 | 528 |
| 9,8x9,8 | 528 |
| 9,6x9,6 | 528 |
| 9,5x9,5 | 530 |
| 8,0x8,0 | 530 |
| 7,7x7,7 | 530 |
| 7,2x7,2 | 530 |
| 7,0x7,0 | 530 |
| 4,9x4,9 | 530 |
| 4,7x4,7 | 530 |
| 3,5x3,5 | 530 |





SG540720R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио Серый
светлый матовый 119,5×33×0,9
Glued step Monte Tiberio Light grey matt

SG540722R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио Серый
светлый лаппатированный 119,5×33×0,9
Glued step Monte Tiberio Light grey lappato



DL503000R\GCF
ступень клееная Ирпина
бежевый обрезной 33×119,5
glued step Irpina beige rectified

DL502900R\GCF
ступень клееная Сильвер Рут
серый обрезной 33×119,5
glued step Silver Root grey rectified

DL502800R\GCF
ступень клееная Гриджио серый
обрезной 33×119,5
glued step Grigio grey rectified

DL503100R\GCF
ступень клееная Альбино
серый обрезной 33×119,5
glued step Albino grey rectified



SG560700R\GR
ступень Риальто серый обрезной
натуральный 30×119,5×1,1
step Rialto grey rectified natural



SG560400R\GR
ступень Риальто песочный обрезной
натуральный 30×119,5×1,1
step Rialto sand rectified natural



SG850390R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый
светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto light grey matt



SG850790R\GCF
Ступень клеёная Риальто чёрный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto black matt



SG850890R\GCF
Ступень клеёная Риальто
серый тёмный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto dark grey matt



SG850490R\GCF
Ступень клеёная Риальто
дымчатый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto smoky matt



SG850092R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый
светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige lappato



SG850090R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
бежевый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige matt



SG850192R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato



SG850190R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt



SG849992R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
белый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white lappato



SG849990R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
белый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white matt



SG850292R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey lappato



SG850290R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио
серый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey matt



SG850990R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый
светлый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco light grey matt



SG851090R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко
серый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco grey matt



SG851190R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко
бежевый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco beige matt

СТУПЕНИ | STEPS

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | 33x119,5 – 33x33

R10 A B



DL500700R\GCF
ступень kleenая
Фондамента светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light



DL507700R\GCA
ступень угловая kleenая
Фондамента светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light



DL501100R\GCF
ступень kleenая
Фондамента пепельный 33x33
glued step Fondamenta ash-grey



DL501100R\GCA
ступень угловая kleenая
Фондамента пепельный 33x119,5
glued corner step Fondamenta ash-grey



DL501000R\GCF
ступень kleenая Fonдамента
серый тёмный 33x119,5
glued step Fondamenta dark grey



DL501000R\GCA
ступень угловая kleenая
Фондамента серый тёмный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey



DL500800R\GCF
ступень kleenая
Фондамента серый светлый 33x33
glued step Fondamenta light grey



DL500800R\GCA
ступень угловая kleenая
Фондамента серый светлый 33x119,5
glued corner step Fondamenta light grey



DL500900R\GCF
ступень kleenая
Фондамента серый 33x119,5
glued step Fondamenta grey



DL500900R\GCA
ступень угловая kleenая
Фондамента серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey

ПРО ВУД | PRO WOOD | 33x119,5 – 33x33

R10 A



DL501500R\GCF
ступень kleenая
Про Вуд беж тёмный 33x119,5
glued step Pro Wood
dark beige



DL501500R\GCD
ступень угловая kleenая правая
Про Вуд беж тёмный 33x33
right glued corner step Pro Wood
dark beige



DL501500R\GCS
ступень угловая kleenая левая
Про Вуд беж тёмный 33x33
left glued corner step Pro Wood
dark beige



DL501400R\GCF
ступень kleenая
Про Вуд беж светлый 33x119,5
glued step Pro Wood
light beige



DL501400R\GCD
ступень угловая kleenая правая
Про Вуд беж светлый 33x33
right glued corner step Pro Wood
light beige



DL501400R\GCS
ступень угловая kleenая левая
Про Вуд беж светлый 33x33
left glued corner step Pro Wood
light beige



DL501700R\GCF
ступень kleenая
Про Вуд коричневый 33x119,5
glued step Pro Wood brown



DL501700R\GCD
ступень угловая kleenая правая
Про Вуд коричневый 33x33
right glued corner step Pro Wood brown



DL501700R\GCS
ступень угловая kleenая левая
Про Вуд коричневый 33x33
left glued corner step Pro Wood brown

СТУПЕНИ | STEPS

САЛЬВЕТТИ | SALVETTI | 33x119,5 – 33x33

R10



SG506400R\GCF
ступень kleenая
Сальветти беж тёмный 33x119,5
glued step Salvetti dark beige



SG506400R\GCD
ступень угловая kleenая правая
Сальветти беж тёмный 33x33
right glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R\GCS
ступень угловая kleenая левая
Сальветти беж тёмный 33x33
left glued corner step Salvetti dark beige



SG506500R\GCF
ступень kleenая
Сальветти капучино светлый 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino light



SG506500R\GCD
ступень угловая kleenая правая
Сальветти капучино светлый 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506500R\GCS
ступень угловая kleenая левая
Сальветти капучино светлый 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506600R\GCF
ступень kleenая
Сальветти капучино 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino



SG506600R\GCD
ступень угловая kleenая правая
Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino



SG506600R\GCS
ступень угловая kleenая левая
Сальветти капучино 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino



SG507300R\GCF
ступень kleenая
Сальветти венге 33x119,5
glued step Salvetti wenge



SG507300R\GCD
ступень угловая kleenая правая
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge



SG507300R\GCS
ступень угловая kleenая левая
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge



SG507400R\GCF
ступень kleenая
Сальветти вишня 33x119,5
glued step Salvetti cherry



SG507400R\GCD
ступень угловая kleenая правая
Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry



SG507400R\GCS
ступень угловая kleenая левая
Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry



SG506800R\GCF
ступень kleenая
Сальветти коричневый 33x119,5
glued step Salvetti brown



SG506800R\GCD
ступень угловая kleenая правая
Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown



SG506800R\GCS
ступень угловая kleenая левая
Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown

СТУПЕНИ | STEPS

ПРО МАТРИКС | PRO MATRIX | 33x60 - 33x33

R10 A



DD601820R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс светлый бежевый 33x60
glued step Pro Matrix light beige



DD601820R\GCA
ступень угловая kleenая
Про Матрикс светлый бежевый 33x33
glued corner step Pro Matrix light beige



DD601920R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс светлый бежевый 33x33
glued step Pro Matrix beige



DD601920R\GCA
ступень угловая kleenая
Про Матрикс бежевый 33x33
glued corner step Pro Matrix beige



DD602620R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс белый 33x60
glued step Pro Matrix white



DD602620R\GCA
ступень угловая kleenая
Про Матрикс белый 33x33
glued corner step Pro Matrix white



DD602020R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс светлый 33x60
glued step Pro Matrix light



DD602020R\GCA
ступень угловая kleenая
Про Матрикс светлый 33x33
glued corner step Pro Matrix light



DD602220R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс серый 33x60
glued step Pro Matrix grey



DD602220R\GCA
ступень угловая kleenая
Про Матрикс серый 33x33
glued corner step Pro Matrix grey



DD602320R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс серый тёмный 33x60
glued step Pro Matrix dark grey



DD602320R\GCA
ступень угловая kleenая
Про Матрикс серый тёмный 33x33
glued corner step Pro Matrix dark grey



DD602420R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс антрацит 33x60
glued step Pro Matrix anthracite



DD602420R\GCA
ступень угловая kleenая
Про Матрикс антрацит 33x33
glued corner step Pro Matrix anthracite



DD602520R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс чёрный 33x60
glued step Pro Matrix black



DD602520R\GCA
ступень угловая kleenая
Про Матрикс чёрный 33x33
glued corner step Pro Matrix black

АЛЬБЕРОНИ | ALBERONI | 33x60



SG643420R\GCF
Ступень клёная Альберони
бежевый светлый матовый 33x60
Glued step Alberoni light beige matt



SG643620R\GCF
Ступень клёная Альберони
бежевый матовый 33x60
Glued step Alberoni beige matt



SG643820R\GCF
Ступень клёная Альберони
коричневый светлый матовый 33x60
Glued step Alberoni light brown matt



SG644020R\GCF
Ступень клёная Альберони
коричневый матовый 33x60
Glued step Alberoni brown matt

СТУПЕНИ | STEPS

ТЕРРАЦЦО | TERRAZZO | 33x60 - 33x33

R9 A



SG632000R\GCF
ступень kleenая Терраццо
бежевый 33x60
glued step Terrazzo beige



SG632000R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо бежевый 33x33
glued corner step Terrazzo beige



SG631800R\GCF
ступень kleenая
Терраццо беж светлый 33x60
glued step Terrazzo light beige



SG631800R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо беж светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light beige



SG632400R\GCF
ступень kleenая
Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey



SG632400R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey



SG632200R\GCF
ступень kleenая
Терраццо коричневый 33x60
glued step Terrazzo brown



SG632200R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо коричневый 33x33
glued corner step Terrazzo brown



SG632800R\GCF
ступень kleenая
Терраццо серый тёмный 33x60
glued step Terrazzo dark grey



SG632800R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо серый тёмный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey



SG632600R\GCF
ступень kleenая
Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey



SG632600R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey

ОНДА | ONDA | 33x60

R10 A




SG648220R\GCF
Ступень Оnda серый светлый
матовый обрезной 33x60
Step Onda light grey matt rectified



SG648320R\GCF
Ступень Оnda серый
матовый обрезной 33x60
Step Onda grey matt rectified

СТУПЕНИ | STEPS

ПРО ДОГАНА | PRO DOGANA | 30x80



DD841190R\GR
Ступень Про Догана серый
светлый матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana light grey matt rectified



DD841290R\GR
Ступень Про Догана серый
матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana grey matt rectified



DD841390R\GR
Ступень Про Догана серый
тёмный матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana dark grey matt rectified



DD841490R\GR
Ступень Про Догана антрацит
матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana anthracite matt rectified



DD841590R\GR
Ступень Про Догана бежевый
светлый матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana light beige matt rectified



DD841690R\GR
Ступень Про Догана бежевый
матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana beige matt rectified



DD841790R\GR
Ступень Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana dark beige matt rectified



DD841890R\GR
Ступень Про Догана
коричневый матовый обрезной 30x80
Step Pro Dogana brown matt rectified

ДЖИМИНЬЯНО | GIMIGNANO | 30x60



DD253920R\GR
Ступень Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano light grey matt rectified



DD253420R\GR
Ступень Джиминьяно серый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano grey matt rectified



DD254120R\GR
Ступень Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano beige matt rectified



DD254220R\GR
Ступень Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano brown matt rectified




DD254320R\GR
Ступень Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano anthracite matt rectified

СТУПЕНИ | STEPS

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | 30x60



DD205300R\GR
Ступень Про Лаймстоун серый
светлый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone light grey matt rectified



DD205200R\GR
Ступень Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone grey matt rectified



DD205100R\GR
Ступень Про Лаймстоун серый
тёмный матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone dark grey matt rectified

R10 A B

МИРАБО | MIRABEAU | 33x60



DD253420R\GR
ступень Мирабо серый светлый
обрезной 30x60
step Mirabeau light grey rectified



DD253520R\GR
ступень Мирабо бежевый
обрезной 30x60
step Mirabeau beige rectified



DD253620R\GR
ступень Мирабо серый
обрезной 30x60
step Mirabeau grey rectified



DD253720R\GR
ступень Мирабо серый тёмный
обрезной 30x60
step Mirabeau dark grey rectified

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 30x60



SG614600R\GR
ступень Королевская дорога
серый тёмный
обрезной 30x60
step Rajpath dark grey rectified



SG614900R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified



SG615000R\GR
ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30x60
step Rajpath black rectified



SG614800R\GR
ступень Королевская дорога
серый светлый
обрезной 30x60
step Rajpath light grey rectified

ПРО ДАБЛ | PRO DOUBLE | 30x60



DD201320R\GR
ступень Про Дабл
коричневый обрезной 30x60
step Pro Double brown rectified




DD201420R\GR
ступень Про Дабл
бежевый обрезной 30x60
step Pro Double beige rectified



DD201520R\GR
ступень Про Дабл
светлый беж обрезной 30x60
step Pro Double light beige rectified



DD201220R\GR
ступень Про Дабл
светлый обрезной 30x60
step Pro Double light rectified




DD201120R\GR
ступень Про Дабл
серый тёмный обрезной 30x60
step Pro Double dark grey rectified



DD201020R\GR
ступень Про Дабл
серый обрезной 30x60
step Pro Double grey rectified



DD200920R\GR
ступень Про Дабл
антрацит обрезной 30x60
step Pro Double anthracite rectified



DD200820R\GR
ступень Про Дабл
чёрный обрезной 30x60
step Pro Double black rectified

R10 A B


ЧЕППО ДИ ГРЕ | CEPPO DI GRE | 30×60



DD605820R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре серый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light grey matt rectified

DD605920R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре бежевый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light beige matt rectified

DD606320R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре
коричневый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre brown matt rectified




DD606020R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре серый
матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre grey matt rectified

DD606120R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре серый
тёмный матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre dark grey matt rectified

DD606220R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре
антрацит матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre anthracite matt rectified

ГВАРДИ | GUARDI | 30×60



SG640120R\GR
Ступень Гварди серый
светлый матовый обрезной 30×60
Step Guardi light grey matt rectified

SG640220R\GR
Ступень Гварди синий
матовый обрезной 30×60
Step Guardi blue matt rectified

SG640520R\GR
Ступень Гварди антрацит
матовый обрезной 30×60
Step Guardi anthracite matt rectified



СТУПЕНИ | STEPS

ПАНТЕОН | PANTHEON | 40,2x34 – 34x34



ТЕРРАСА | TERRACE | 40,2x34 – 30x30



ФАРАЛЬОНИ | FARAGLIONI | 40,2x34 – 34x34




МОНСАНТУ | MONSANTO | 40,2x33



СТУПЕНИ | STEPS

АЛЛЕЯ | ALLEY | 30x30




БОРЕАЛЕ | BOREALE | 30x30





15×15



OS\A90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15×15×0,9
Giardini lappato

OS\B90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15×15×0,9
Giardini lappato

OS\C90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15×15×0,9
Giardini lappato

OS\D90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15×15×0,9
Giardini lappato

14,5×14,5



MLD\B64\SG1550L
Помильяно
бежевый
лаппатированный
14,5×14,5×0,8
Pomigliano beige
lappato

MLD\A64\SG1550L
Помильяно серый
лаппатированный
14,5×14,5×0,8
Pomigliano grey
lappato

9,6×9,6



AD\A330\SG453920
Резиденция
9,6×9,6×0,95
Residence

HGD\A240\SG1544L
Пантеон
лаппатированный
9,6×9,6×0,8
Pantheon lappato

AD\A429\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne

AD\A425\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne

DC\A36\SG606220RL
Эвора глянцевый
9,6×9,6
Evora gloss

HGD\A535\SG606220R
Про Лаймстоун натуральный
обрезной 9,6×9,6
Pro Limestone natural rectified

9,8×9,8




OS\A342\SG618420R
Вставка Тьеполо 9,6×9,6
Insert Tiepolo

OS\A344\SG618420R
Вставка Тьеполо 9,6×9,6
Insert Tiepolo

OS\A345\SG618420R
Вставка Тьеполо 9,6×9,6
Insert Tiepolo

OS\A346\SG618420R
Вставка Тьеполо 9,6×9,6
Insert Tiepolo

OS\A347\SG618420R



9,5x9,5



HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato



HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato



HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato

8,0x8,0



AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированный
8x8x0,8
Orsay lappato



VT\A47\SG1544L
Лирия 8x8x0,8
Liria



AZ\A013\SG1712
Туф бежевый светлый
натуральный 7,7x7,7
Tuff light beige natural



OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата
матовый 7,7x7,7
Insert Cantata matt



OS\A310\SG1609N
Вставка Капричко
матовый 7,7x7,7
Insert Capriccio matt

7,2x7,2



AD\A242\SG9179
Вилла
Флоридана
7,2x7,2x0,8
Villa Floridiana



HGD\A24\SG1550
Фаральони
7,2x7,2x0,8
Faraglioni



OS\A158\SG1687
Монсанто
бежевый светлый
7,2x7,2
Monsanto
light beige



OS\B158\SG1686
Монсанто
серый светлый
7,2x7,2
Monsanto
light grey



OS\A283\SG606220RL
Вставка Серенада 1
лаппатированный
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 1 lappato
rectified



OS\A285\SG606220RL
Вставка Серенада 2
лаппатированный
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 2 lappato
rectified



OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3
лаппатированный
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 3 lappato
rectified

7,0x7,0




AD\B400\SG929720
Версаль 7x7x1,1
Versailles




AD\A400\SG929620
Версаль 7x7x1,1
Versailles

4,9x4,9




AD\A436\SG9312
Пьерфон 4,9x4,9x0,8
Pierrefonds



DC\A33\SG9174

Алмаш синий 4,9x4,9

Almas blue



DC\B33\SG9174

Алмаш жёлтый 4,9x4,9

Almas yellow


4,7x4,7



AD\A568\SG1595
Висконти 4,7x4,7x0,8
Visconti



AD\A580\SG1596
Брера 4,7x4,7x0,8
Brera



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL INFORMATION

| | |
|--|-----|
| Производство | 534 |
| Manufacturing..... | |
| Continua+ | 536 |
| Технологии производства ступеней | 538 |
| Technologies of steps production..... | |
| Сертификация | 540 |
| Certifications | |
| Символы, использованные в каталоге | 544 |
| Symbols used in the catalogue..... | |
| Вариативность цвета и рисунка | 544 |
| Variation of colour and pattern..... | |
| Вниманию потребителей | 544 |
| Consumer information..... | |
| Сопротивление скольжению | 545 |
| Slip resistance..... | |
| Пояснения к таблицам технических характеристик | 546 |
| Notes to the specification table..... | |
| Технические характеристики | 549 |
| Technical features..... | |
| Упаковка | 550 |
| Packaging..... | |
| Упаковка декоративных элементов | 552 |
| Packaging of decorative elements..... | |
| Укладка керамических материалов | 556 |
| Laying of ceramic materials..... | |
| Рекомендации по укладке керамического гранита | 557 |
| Porcelain gres laying recommendations | |
| Системы выравнивания плитки | 558 |
| Tile levelling systems | |
| Рекомендации по работе с МАКСИ-форматами | 559 |
| Recommendations on working with maxi sizes | |
| Схемы укладки керамических ступеней | 560 |
| Patterns of the ceramic steps installation | |
| Уход за керамическими покрытиями | 561 |
| Care of ceramic coverings | |
| Контакты | 562 |
| Contacts | |



ПРОИЗВОДСТВО

Производства KERAMA MARAZZI расположены в городе Орёл и посёлке Малино (Московская область). Заводы оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых передовых в Европе. В 2020 году общий объем производства двух предприятий составил 40,8 миллионов м².

Чтобы сделать предложение KERAMA MARAZZI максимально доступным, компания активно развивает фирменную розницу. К услугам покупателей – более 370 магазинов в России, странах СНГ, а также в Северной и Восточной Европе. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых – архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.

MANUFACTURING

KERAMA MARAZZI production facilities are located in Orel and Malino (Moscow region). The plants are equipped with the latest generation of Italian equipment and are considered to be among the most advanced in Europe. In 2020, the total output of both plants amounted 40.8 million m².

To make KERAMA MARAZZI's offer as accessible as possible, the company is actively developing branded retail. More than 370 branded stores in Russia, the CIS, and Northern and Eastern Europe are available to customers. The concept of KERAMA MARAZZI mono-brand outlets and wholesale centres is focused on providing the most convenient conditions for a variety of customers and partners, including architects, designers, planners, construction and investment companies.





CONTINUA+

Итальянская производственная линия последнего поколения **Continua+** – это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии. На этой современной линии производится весь спектр форматов керамического гранита вплоть до самых крупных, а также широкий ассортимент профессиональной продукции с высокими эстетическими свойствами.

Возможности линии **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:

- производить различные форматы керамического гранита, в том числе МАКСИ 120×240 и суперМАКСИ – 120×360 и 160×320 см, уникальные для российской керамической индустрии;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- использовать технологии цифрового сухого декорирования перед прессованием, с применением сырья различных цветов (для продукции DL). Это даёт возможность создавать профессиональную продукцию, эстетичную и при этом устойчивую к глубокому истиранию;
- применять цифровую печать, создавать дополнительную структуру и декорировать продукт при помощи специальной технологии Dry Fix.

The high-performance Italian manufacturing line **Continua+** line is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry. This state-of-the-art manufacturing line allows to produce porcelain gres at all diversity of sizes, up to the largest, as well as a wide range of professional products with high aesthetic properties.

The opportunities of The **Continua+** that has been used by KERAMA MARAZZI since 2017, in 2019 were expanded by a new line. The innovative equipment allows:

- to produce porcelain gres of various sizes, including 120×240, as well as SUPERMAXI size 120×320 and 160x320 cm, unique for the Russian ceramic industry;
- to vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- to use Digital Dry Decoration technology before pressing and apply a wide range of different colours (for DL products);
- to apply digital printing, create additional structure and decorate the product using the special Dry Fix technology.



ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30x30, 30x60 см

Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30x60, 30x119,5 см

Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами / фронтальные

30x30, 30x60, 42x30, 42x34 см, угловые 30x30, 34x34 см

Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.

Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33x60, 33x119,5 см,

угловые – 33x33 см

Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и в частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций.

Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.

Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловых ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящие пропилы с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах. Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.


5. Ступени утолщенные клееные тип L / 34x60, 34x119,5 см

В сериях керамического гранита с увеличенной толщиной представлены ступени с L-образным капиносом. Благодаря повышенной толщине керамического гранита (20 мм) ступени могут использоваться наряду с основным материалом в помещениях и зонах, рассчитанных на повышенные нагрузки.


TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

1. Stamped steps / 30x30, 30x60 cm


The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.




Ступень типа 1
Step of type 1



Ступень типа 2
Step of type 2



Ступень типа 3
Step of type 3



Ступень типа 4
Step of type 4



4. Glued steps / frontal 33x60, 33x119,5 cm,

corner – 33x33 см

This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations.

For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements — the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lapped porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled.

Corner steps of this type can be universal, right, left.

The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile. In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lapped porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.

The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later — on the front part of the tread and end wall elements.

The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.

5. Thickened glued steps type L / 34x60, 34x119,5 cm

Thickened porcelain gres series offer glued steps with L-shaped endwalls. Due to the increased thickness (20 mm), these steps can be used along with the main finishing material in areas where high loads are implied.

СЕРТИФИКАЦИЯ

CERTIFICATIONS

Являясь одной из ведущих компаний в европейской керамической индустрии, KERAMA MARAZZI разделяет ценности устойчивого развития и стремится улучшить свой экологический след, ежегодно направляя на это значительные инвестиции. Экологическая декларация продукции подтверждает нашу приверженность сохранению окружающей среды в соответствии с самыми строгими международными стандартами.

В 2020 году KERAMA MARAZZI провела оценку жизненного цикла (Life Cycle Assessment, LCA) для керамогранитной напольной плитки, производимой по технологии Bla в Орле и Малино, а также настенной плитки, выпускаемой в Орле по стандарту EN 14411. Компания успешно прошла процесс аудита, по итогам которого получена Экологическая декларация продукции (Environmental Product Declaration, EPD). Она официально подтверждена независимым итальянским институтом CERTIQUALITY.

EPD является одним из важнейших документов для компаний, работающих на международном рынке строительства и отделки. Так, предоставление сертификатов LCA и EPD является обязательным для участия в государственных тендерах в странах Северной Европы.

Помимо прочих аспектов, экологическая декларация освещает улучшение корпоративных экологических показателей, таких как:

- сокращение количества отходов,
- сокращение количества потребляемого сырья,
- энергосбережение,
- уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Экологическое воздействие продукта на протяжении всего жизненно-го цикла оценивается в соответствии с международными стандартами ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

Декларация EPD и Климатическая декларация KERAMA MARAZZI зарегистрированы и опубликованы на официальном сайте EPD www.environdec.com.

KERAMA MARAZZI, a leading company in the European ceramic industry, recognises the value of sustainability and aims to improve its ecological footprint with significant investments every year. The Environmental Product Declaration certifies our commitment to environmental quality in accordance with the highest international standards.

In 2020, KERAMA MARAZZI performed a Life Cycle Assessment (LCA) of its porcelain gres floor tile manufactured using Bla technology in Orel and Malino, as well as its wall tile produced in Orel in conformity with the EN 14411 standard. The company successfully passed the audit, based on findings from which it obtained Environmental Product Declaration (EPD). It is officially confirmed by the independent Italian institute CERTIQUALITY.


EPD is a crucial document for companies operating in the international construction and finishing market. For example, a company is required to produce LCA and EPD certificates to be eligible to participate in state-run tenders in Northern European countries.

Apart from other aspects, Environmental Product Declaration covers the improvement of corporate environmental indicators, such as

- reduction of emissions,
- reduction of raw materials consumption,
- energy saving,
- mitigation of adverse environmental impacts.

The environmental effects of a product throughout its life cycle are assessed in conformity with the international standards ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

The EPD and Climate Declaration of KERAMA MARAZZI are registered and published on the official website of EPD at www.environdec.com.



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CERTIFICATE EPD REGISTRATION

This document is to confirm that

KERAMA MARAZZI LLC

has published an Environmental Product Declaration for

**GLAZED AND UNGLAZED
CERAMIC TILES OF MEDIUM SIZE**

with registration number S-P-01479
in the International EPD® System.

The EPD has been developed in accordance with ISO 14025, the General Programme Instructions for the International EPD® System and the reference PCR 2012:01 and 2012:01-Sub-PCR-D.
Verification was performed by Certiquality Srl.

This document is valid until 2025-10-19, or until the EPD is de-registered and no longer published at www.environdec.com.

Sebastian Welling

Sebastian Welling
Secretariat of the International EPD® System
Stockholm, Sweden, 2020-12-03



СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат соответствия — документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации. Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.



CERTIFICATIONS

The Certificate of Conformity is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation. The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.



СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ



Упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для необрезного керамического гранита – калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета.



Упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на поддоны размером 1200x800. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 – равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 – незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 – средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 – высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно! Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Для керамических материалов установлены допуски по кривизне лицевой поверхности. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения лицевой поверхности от плоскости, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE



Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers.



Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1200x800 mm pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 – equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 – non significant degree of colour (shade) and pattern change

V3 – medium degree of colour (shade) and pattern change

V4 – high degree of colour (shade) and pattern change

CONSUMER INFORMATION

Warning! Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tolerances for the curvature have been established for ceramic materials. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для керамического гранита, который используется в жилых, общественных и промышленных помещениях, а также для керамического гранита, использующегося в наружных зонах. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжению (коэффициента трения) получил немецкий метод стандарта DIN: результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

С 2023 года действует европейский стандарт EN 16165, регламентирующий методы испытаний для определения сопротивления скольжению поверхностей. Стандарт включает в себя, в том числе, испытания на наклонной поверхности босыми ногами и испытания в обуви на наклонной поверхности.

DIN 51130, EN 16165

Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

| Коэффициент трения | Угол наклона | |
|--------------------|--------------|--|
| R9 | 6° – 10° | незначительное противоскольжение |
| R10 | 10° – 19° | нормальное противоскольжение |
| R11 | 19° – 27° | среднее противоскольжение |
| R12 | 27° – 35° | высокая степень противоскольжения |
| R13 | более 35° | максимальная степень противоскольжения |

DIN 51097, EN 16165

Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

| Группа оценки | Угол наклона | |
|---------------|--------------|----------------------------------|
| A | ≥12° | незначительное противоскольжение |
| B | ≥18° | нормальное противоскольжение |
| C | ≥24° | среднее противоскольжение |

SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for porcelain gres used in residential, public or industrial buildings, as well as for porcelain gres that is used outside. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

From 2023, the European standard EN 16165, which regulates test methods for determining the slip resistance of surfaces, was introduced. The standard includes tests on an inclined surface in bare feet and shod feet.

DIN 51130, EN 16165

Slip prevention ratings for flooring surfaces in shod feet environments

| Rating | Slope friction angle | |
|--------|----------------------|-------------------------|
| R9 | 6° – 10° | low slip resistance |
| R10 | 10° – 19° | normal slip resistance |
| R11 | 19° – 27° | medium slip resistance |
| R12 | 27° – 35° | high slip resistance |
| R13 | more than 35° | maximum slip resistance |

DIN 51097, EN 16165

Slip prevention ratings for wet flooring surfaces in bare feet environments

| Rating | Estimated slope angle | |
|--------|-----------------------|------------------------|
| A | ≥12° | low slip resistance |
| B | ≥18° | normal slip resistance |
| C | ≥24° | medium slip resistance |

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа Bla) определяется согласно EN ISO 10545-3 и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам EN14411 керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

- группа Bla — с низким водопоглощением $E \leq 0,5\%$
- группа B1b — с низким водопоглощением $0,5 < E \leq 3\%$
- группа B1a — с водопоглощением $3\% < E \leq 6\%$
- группа B1b — с водопоглощением $6\% < E \leq 10\%$
- группа B1I — с водопоглощением $E > 10\%$

Сопротивление глазури растрескиванию — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры ($159 \pm 1^\circ\text{C}$) и давления ($500 \pm 20 \text{ kPa}$) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно EN ISO 10545-4 характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие — величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка — величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе — величина, в ньютонах на mm^2 , получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию — одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом EN ISO10545-6. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (класс износостойкости) — одна из главных характеристик глазированных напольных плиток (в том числе и глазированного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазированные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0 Глазированные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой). Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке.

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазированные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон — цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку — способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption — is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to EN ISO 10545-3. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard EN14411, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

- Bla group** — low water absorption rate $E \leq 0,5\%$
- B1b group** — low water absorption rate $0,5 < E \leq 3\%$
- B1a group** — water absorption rate $3\% < E \leq 6\%$
- B1b group** — water absorption rate $6\% < E \leq 10\%$
- B1I group** — water absorption rate $E > 10\%$

Glaze cracking resistance — a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature ($159 \pm 1^\circ\text{C}$) and pressure ($500 \pm 20 \text{ kPa}$) without cracking.

Strength properties

According to EN ISO 10545-4 strength properties include breaking load, breaking strength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load — a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength — a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture — a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance — one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Resistance to surface abrasion (class of resistance) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (work size) — is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade — colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance — the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Морозостойкость — способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попрерменное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к образованию пятен определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло.

Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления.

Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).

Процедура А — проточная горячая вода.

Процедура В — ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.

Процедура С — механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.

Процедура D — погружение в соответствующий растворитель.

Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость — способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:

Неглазурованная (UGL)

Класс А — отсутствие видимых изменений;

Класс Б — видимые изменения на поверхностях среза;

Класс С — видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.

Глазурованная (GL)

Класс А — отсутствие видимых изменений;

Класс В — значительные изменения внешнего вида;

Класс С — частичная или полная потеря первоначальной поверхности.

Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная. Наличие в аббревиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу А», обозначение GHGB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу В».

Коэффициент трения

Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 – «отлично». Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как $\mu > 0,4$, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению.

В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI – это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам. **Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.**

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Frost resistance — ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil.

The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A – running hot water.

Procedure B – manual cleaning with a weak cleaning agent.

Procedure C – mechanical treatment with a strong cleaning agent.

Procedure D – dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:

Un glazed (UGL)

Class A – no visual changes;

Class B – visual changes at the shear surface

Class C – visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.

Glazed (GL)

Class A – no visual changes;

Class B – strong changes of the appearance;

Class C – partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHGB, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

Frictional coefficient

KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define the coefficient of sliding friction. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».

BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to $\mu > 0,4$, which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.

In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included in the European standards.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

| Технические характеристики | Technical features | Метод испытания Testing method | Единица измерения measurement unit | Нормативные значения Normative values | Стандарт для справки Reference standard |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|
| Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size | ISO 10545-2 ГОСТ 27180 | % mm | | ±2% (±5mm) | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size | | | | ±0,6% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,9mm - 7cm ≤ N < 15cm | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness | | | | ±5% (±0,5mm) - N ≥ 15cm ±0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров. The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes | | | | ±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Максимальное отклонение по плоскости: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes | | | | ±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Водопоглощение Water absorption | ISO 10545-3 ГОСТ 27180 | % | Eb ≤ 0,5 | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Разрушающая нагрузка Breaking strength | ISO 10545-4 ГОСТ 27180 | N | мин 1300 для толщины плитки ≥ 7,5 мм min 1300 for thickness of the tile ≥ 7,5 mm мин 700 для толщины плитки < 7,5 мм min 700 for thickness of the tile < 7,5 mm | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla |
| Предел прочности при изгибе Modulus of rupture | ISO 10545-4 ГОСТ 27180 | N/mm² | ≥ 35 | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL) | ISO 10545-6 ГОСТ 27180 | mm³ | ≤ 175 | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Устойчивость к износу поверхности (GL) Resistance to surface abrasion (GL) | ISO 10545-7 ГОСТ 27180 | класс class | 1 – 5 | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient | ISO 10545-8 | x10-6 °C-1 | заявленное значение value declared | | EN 14411:2016 Bla |
| Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance | ISO 10545-9 ГОСТ 27180 | | пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla |
| Морозостойкость Frost resistance | ISO 10545-12 ГОСТ 27180 | циклы cycles | пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 ≥ 150 | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017 |
| Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts | ISO 10545-13 ГОСТ 27180 | класс class | min B | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla |
| Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases | ISO 10545-13 ГОСТ 27180 | класс class | заявленное значение value declared | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla |
| Устойчивость к образованию пятен Stain resistance | ISO 10545-14 ГОСТ 27180 | класс class | min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL) | | EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla |
| Коэффициент трения Friction coefficient | B.C.R. | | μ > 0,4 | | D.D. №236 14/6/89 |
| Сопротивление скольжению Skid resistance | RAMP | | R9 - R13 ABC | | DIN 51130 DIN 51097 EN 16165:2021 |

УПАКОВКА | PACKAGE

| Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|---|--|
| | | Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm | Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs | Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ² | Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg | Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs | Количество плитки на поддоне, м ² / Sqm in a pallet, m ² |
| 26x30 | 7 | 10 | 0,59 | 8,0 | 48 | 28,32 | 414 |
| 29,7x29,8 | 6,9 | 7 | 0,529 | 7,94 | 36 | 19,044 | 304 |
| 29,8x29,8 | 3,5 | 12 | 1,066 | 7,45 | 36 | 38,376 | 286 |
| 30,1x30,1 | 6,9 | 7 | 0,634 | 9,0 | 36 | 22,824 | 342 |

| Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres | | | | | | | |
|---|----|--|---|---|---|---|--|
| | | Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm | Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs | Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ² | Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg | Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs | Количество плитки на поддоне, м ² / Sqm in a pallet, m ² |
| 10,8x12,5 | 15 | 26 | 0,264 | 9,10 | 108 | 28,512 | 1013 |
| 19,8x9,8 | 15 | 24 | 0,466 | 15,6 | 48 | 22,368 | 779 |
| 19,8x19,8 | 15 | 12 | 0,47 | 17,16 | 48 | 22,56 | 854 |
| 13x80 | 9 | 14 | 1,456 | 30 | 36 | 52,416 | 1120 |
| 15x60 | 11 | 13 | 1,17 | 30 | 32 | 37,44 | 974 |
| 15x60 | 9 | 16 | 1,44 | 29,5 | 32 | 46,08 | 974 |
| 20x20 | 12 | 21 | 0,84 | 22,68 | 60 | 50,4 | 1390,8 |
| 20x20 | 13 | 19 | 0,76 | 20,83 | 60 | 45,6 | 1280,8 |
| 20x80 | 9 | 11 | 1,76 | 36,7 | 36 | 63,36 | 1351,1 |
| 20x19,5 | 9 | 7 | 1,673 | 32,35 | 24 | 40,152 | 806 |
| 20x160 | 11 | 3 | 0,96 | 24,9 | 48 | 46,08 | 1224 |
| 20x160 | 9 | 4 | 1,28 | 25,6 | 42 | 53,76 | 1122 |
| 30x30 | 8 | 16 | 1,44 | 25,1 | 40 | 57,6 | 1076 |
| 30x30 шестигран. / hexahedral | 8 | 16 | 1,36 | 24,8 | 40 | 54,4 | 1022 |
| 30x30 | 11 | 12 | 1,08 | 25,3 | 40 | 43,2 | 1042 |
| 30x30 | 12 | 11 | 0,99 | 26,5 | 40 | 39,6 | 1090 |
| 30x30 | 13 | 10 | 0,9 | 24,5 | 40 | 36 | 1010 |
| 30x60 | 9 | 9 | 1,62 | 33,2 | 32 | 51,84 | 1092 |
| 30x119,5 | 20 | 2 | 0,717 | 32 | 16 | 12,906 | 602 |
| 30x179 | 11 | 4 | 2,148 | 52,63 | 18 | 38,664 | 990 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,80 | 36,5 | 30 | 54,0 | 1125,000 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,75/45,5 | 24 | 51,624 | 1032/1122 |
| 80x80 | 9 | 3 | 1,92 | 40,5 | 30 | 57,6 | 1250 |
| 80x160 | 9 | 3 | 3,84 | 76,8 | 16 | 61,44 | 1292 |
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 15 плит | 42,75 | 1171 |
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 | 448,665 |
| 60x119,5 | 20 | 1 | 0,717 | 32 | 30 | 22,944 | 1054 |
| 60x60 | 20 | 2 | 0,72 | 32 | 30 | 21,6 | 984 |
| 60x30 | 20 | 4 | 0,72 | 32 | 32 | 23,04 | 1049 |
| 119,5x119,5 | 11 | 2 | 2,856 | 72 | 16 | 45,696 | 1212 |
| 40x238,5 | 11 | - | - | - | 10 | 9,54 | 310 |
| 40x238,5 | 11 | - | - | - | 30 | 28,62 | 820 |

| Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---|---|---|--|
| | | Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm | Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs | Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ² | Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg | Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs | Количество плитки на поддоне, м ² / Sqm in a pallet, m ² |
| 9,6x60 | 9 | 12 | 0,69 | 13,5 | 72 | 49,68 | 1002 |
| 9,8x9,8 полотно | 7 | 96 | 0,922 | 14,6 | 30 | 27,66 | 468 |
| 9,8x9,8 | 7 | 100 | 0,96 | 15,2 | 12 | 11,52 | 212 |
| 9,9x40,2 | 8 | 28 | 1,11 | 20 | 54 | 59,94 | 1110 |
| 12x10,4 | 7 | 72 | 0,673 | 11,7 | 30 | 20,19 | 381 |
| 13x80 | 9 | 14 | 1,456 | 30 | 36 | 52,416 | 1120 |
| 15x60 | 9 | 16 | 1,44 | 29,5 | 32 | 46,08 | 974 |
| 15x60 | 11 | 13 | 1,17 | 29,5 | 32 | 37,44 | 974 |
| 20x20 | 8 | 23 | 0,92 | 16,3 | 72 | 66,24 | 1204 |
| 20x23,1 | 7 | 22 | 0,76 | 12 | 75 | 57 | 930 |
| 20,1x50,2 N | 8,5 | 14 | 1,41 | 25,9 | 36 | 50,76 | 962 |
| 20x80 | 9 | 11 | 1,76 | 36,7 | 36 | 63,36 | 1351,2 |
| 20x119,5 | 9 | 7 | 1,673 | 32,35 | 24 | 40,152 | 802,8 |
| 24x24 | 7 | 23 | 1,09 | 17,5 | 40 | 43,6 | 730 |
| 29x33,4 | 8 | 15 | 1,09 | 20,1 | 42 | 45,78 | 874 |
| 30x30 | 8 | 16 | 1,44 | 25,1 | 40 | 57,6 | 1076 |
| 30x30 | 9 | 14 | 1,26 | 24,3 | 40 | 50,4 | 998 |
| 30x30 шестигран. / hexahedral | 8 | 16 | 1,36 | 24,8 | 40 | 54,4 | 1022 |
| 30x60 | 9 | 9 | 1,62 | 33,2 | 32 | 51,84 | 1092 |
| 30x119,5 | 9 | 5 | 1,793 | 36,5 | 18 | 32,265 | 692 |
| 40x80 | 9 | 5 | 1,6 | 32,5 | 21 | 33,6 | 702 |
| 40,2x40,2 N | 8 | 10 | 1,62 | 29,2 | 48 | 77,76 | 1432 |
| 40,2x40,2 R | 8 | 10 | 1,62 | 28,7 | 48 | 77,76 | 1408 |
| 50,2x50,2 N | 8,5 | 7 | 1,764 | 32,2 | 26 | 45,864 | 867 |
| 50,2x50,2 R | 8,5 | 7 | 1,764 | 31,5 | 26 | 45,864 | 849 |
| 60x60 | 9 | 5 | 1,80 | 36,5 | 30 | 54,0 | 1125 |
| 60x119,5 | 9 | 3 | 2,151 | 41,75/45,5 | 24 | 51,624 | 1032/1122 |
| 80x80 | 9 | 3 | 1,92 | 40,5 | 30 | 57,6 | 1250 |
| 80x160 | 9 | 3 | 3,84 | 76,8 | 16 | 61,44 | 1292 |
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 15 плит | 42,75 | 1171 |
| 119,5x238,5 | 11 | - | - | - | 5 плит | 14,25 | 448,665 |
| 119,5 | | | | | | | |

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

| Размер | Кол-во (шт.) | Коллекции | Размер | Кол-во (шт.) | Коллекции | Размер | Кол-во (шт.) | Коллекции | Размер | Кол-во (шт.) | Коллекции |
|--|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------|--------------|---|-----------|--------------|---|
| KERAMICHESKIJ GRANIT. BORDYORY | | | | | | | | | | | |
| 30x4,9 | 24 | Виченца | 4,7x4,7 | 36 | Сонет | 20x11,2 | 18 | Имбирь | 19,6x19,6 | 20 | Гранд Вуд |
| 30x7 | 20 | Эль-Реаль | 4,9x4,9 | 36 | Виченца | 22,8x8 | 28 | Сальветти | 20x4,8 | 15 | Арсенале |
| 30x7,2 | 24 | Вилла Флоридиана | 4,9x4,9 | 36 | Байя | 30x7,2 | 24 | Аллея | 25,1x25,1 | 8 | Гран Пале |
| 40,2x7,2 | 8 | Терраса, Фаральони | 7x7 | 27 | Версаль | 30x10,8 | 14 | Имбирь | 30x30 | 6 | ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Сланец, Про Фьюче |
| 40,2x8 | 9 | Лирия | 7x7 | 46 | Саламанка, Эль-Реаль | 30x11,2 | 14 | Имбирь | 30x31,5 | 5 | Контарини, Грасси |
| 40,2x9,6 | 9 | Пантеон | 7,2x7,2 | 33 | Линарес | 39,6x8 | 19 | Сальветти, ПроВуд, Арсенале | 30x32 | 5 | Грасси |
| 40,2x8 | 8 | Орсэ | 7,2x7,2 | 33 | Терраса, Фаральони | 39,8x8 | 19 | Дувр, Фрегат, Гранд Вуд | 32x7,3 | 28 | ПроСтоун |
| 40,2x19,6 | 8 | Пантеон, Бромли | 7,2x7,2 | 36 | Вилла Флоридиана | 40,2x7,6 | 32 | Сенат | 34,5x14,7 | 7 | Роверелла, Монте Авелла |
| 50,2x4,9 | 18 | Акация | 7,7x7,7 | 36 | Престон | 40,2x7,6 | 30 | Пантеон | 40,2x40,2 | 4 | Вестминстер |
| 50,2x9,6 | 20 | Резиденция, Сорбонна | 8x8 | 50 | Лирия | 60x9,5 | 9 | Королевская дорога, ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Амбуаз, Монте Тиберио | 46,8x9,8 | 12 | Гренель |
| KERAMICHESKIJ GRANIT. DEKORЫ | | | | | | | | | | | |
| 9,9x40,2 | 11 | Рустик Вуд | 9,5x9,5 | 22 | Про Матрикс | 60x9,5 | 11 | Королевская дорога | 49,5x40,2 | 6 | Монте Тиберио |
| 20x23,1 | 26 | Буранелли, Виченца | 9,5x9,5 | 25 | ПроСтоун | 50,2x8,1 | 22 | Борсари | | | |
| 24x24 | 7 | Паласио | 9,6x9,6 | 20 | Пантеон | | | | | | |
| 29x33,4 | 7 | Раваль, Площадь Испании, Парк Гуэля | 9,6x9,6 | 25 | Резиденция, Сорбонна | | | | | | |
| 30x30 | 8 | Аллея, Виченца | 9,8x9,8 | 30 | Сансеверо, Амальфи, Капри, Пьяцетта | | | | | | |
| 30x30 | 7 | ПроСтоун, Эль-Реаль | 9,8x9,8 | 25 | Браш Вуд | | | | | | |
| 40,2x40,2 | 4 | Фаральони, Орсэ, Пантеон, Лирия | 9,8x9,8 | 30 | Паласио | | | | | | |
| 50,2x50,2 | 4 | Резиденция, Сорбонна | 10x10 | 25 | Корсо, Каштан, Кассия | | | | | | |
| 60x9,6 | 10 | Селект Вуд | 13x13 | 27 | Колор Вуд | | | | | | |
| 60x15 | 8 | Про Матрикс | 14,5x14,5 | 27 | Монте Тиберио, Про Дабл, Про Стоун | | | | | | |
| 60x119,5 | 2 | Роверелла, Фондамента | 14,7x14,7 | 27 | ПроДабл | | | | | | |
| 119,5x238,5 | 15 | Ковры | 15x15 | 34 | Фратте, Понтичелли | | | | | | |
| | | | 19,6x19,6 | 16 | Бромли | | | | | | |
| KERAMICHESKIJ GRANIT. VSTAVKI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| KERAMICHESKIJ GRANIT. PLINTUSY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| KERAMICHESKIJ GRANIT. STUPENI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| KERAMICHESKIJ GRANIT. PODSTUPENKI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PACKAGING OF DECORATIVE ELEMENTS

| Size | Number (pcs) | Collection | Size | Number (pcs) | Collection | Size | Number (pcs) | Collection | Size | Number (pcs) | Collection | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PORCELAIN GRES. BORDERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30x4,9 | 24 | Vicenza, Pierrefounds | 3,5x3,5 | 175 | Alley | 20x11,2 | 18 | Ginger | 19,6x19,6 | 20 | Grand Wood | | | | | | | | | |
| 30x7 | 20 | El-Real | 4,7x4,7 | 36 | Sonet | 22,8x8 | 28 | Salvetti | 20x4,8 | 15 | Arsenale | | | | | | | | | |
| 30x7,2 | 24 | Villa Floridiana | 4,9x4,9 | 36 | Vicenza | 30x7,2 | 24 | Alley, Pierrefounds | 25,1x25,1 | 8 | Grand Palais | | | | | | | | | |
| 40,2x7,2 | 8 | Terrace, Faraglioni | 4,9x4,9 | 36 | Baya | 30x10,8 | 14 | Ginger | 30x30 | 6 | Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Slate, Pro Future | | | | | | | | | |
| 40,2x7,7 | 8 | Floral | 7x7 | 46 | Salamanka, El-Real, Alkala | 30x11,2 | 14 | Ginger | 30x30 | 8 | Alexandria | | | | | | | | | |
| 40,2x8 | 9 | Liria | 7,2x7,2 | 33 | Linares | 39,6x8 | 19 | Salvetti, Pro Wood, Arsenale | 30x31,5 | 5 | Contarini, Grassi | | | | | | | | | |
| 40,2x9,6 | 9 | Pantheon | 7,2x7,2 | 33 | Terrace, Faraglioni | 39,8x8 | 19 | Dover, Frigate, Grand Wood | 30x32 | 5 | Grassi | | | | | | | | | |
| 40,2x8 | 8 | Orsay | 7,2x7,2 | 36 | Pro Stone, Villa Floridiana | 40,2x7,6 | 32 | Senat | 34,5x14,7 | 7 | Roverella, Monte Avella | | | | | | | | | |
| 40,2x19,6 | 8 | Pantheon, Bromey | 7,2x7,2 | 50 | Floral | 40,2x7,6 | 30 | Pantheon | 40x40 | 4 | Parnassus | | | | | | | | | |
| 50,2x4,9 | 18 | Acacia | 7,7x7,7 | 36 | Preston | 60x9,5 | 9 | Rajpath, Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Amboise, Monte Tiberio | 40,2x40,2 | 4 | Westminster | | | | | | | | | |
| 50,2x9,6 | 20 | Residence, Sorbonne | 8x8 | 50 | Liria | 60x9,5 | 11 | Rajpath | 42,7x42,7 | 7 | Saffian | | | | | | | | | |
| PORCELAIN GRES. DECORS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,9x40,2 | 11 | Rustic Wood | 9,5x9,5 | 28 | Parnassus | PORCELAIN GRES. STEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 20x23,1 | 26 | Buranelli, Vicenza | 9,5x9,5 | 22 | Pro Matrix | 30x30 | 4 | Alley, Terrace corner, Pro Stone, Vicenza | 49,5x40,2 | 6 | Monte Tiberio | | | | | | | | | |
| 24x24 | 7 | Palacio | 9,5x9,5 | 25 | Pro Stone | 33x33 | 4 | Pro Stone, Terraco, Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Pro Matrix, Amboise, Salvetti, Monte Tiberio | 50,2x8,1 | 22 | Borsari | | | | | | | | | |
| 29 33,4 | 7 | Raval, Plaza de España, Park Güell | 9,6x9,6 | 20 | Pantheon | 34x34 | 4 | Faraglioni, Pantheon | PORCELAIN GRES. RISER | | | | | | | | | | | |
| 30x30 | 8 | Alley, Vicenza | 9,6x9,6 | 25 | Residence, Sorbonne | 30x30 | 16 | Satin, Ginger, Pepper | 30x9,6 | 24 | Alley, Pro Stone, Vicenza | | | | | | | | | |
| 30x30 | 7 | Pro Stone, El-Real | 9,8x9,8 | 30 | Sansevero, Solaro, Amalfi, Capri, Laurito, Piazzetta | 40,2x30 | 4 | Terrace | 40,2x9,6 | 13 | Faraglioni, Pantheon | | | | | | | | | |
| 40,2x40,2 | 4 | Farglioni, Orsay, Pantheon, Liria | 9,8x9,8 | 25 | Brush Wood | 40,2x34 | 4 | Faraglioni | 42x9,6 | 13 | Terrace | | | | | | | | | |
| 50,2x50,2 | 4 | Residence, Sorbonne | 10x10 | 25 | Corso, Chestnut, Cassia | 30x60 | 4 | Rajpath, Pro Double, Mirabeau, Pro Stone | 60x10,7 | 8 | Pro Stone, Terrazzo, Pro Matrix, Amboise | | | | | | | | | |
| 60x9,6 | 10 | Select Wood | 13x13 | 27 | Color Wood | 33x60 | 4 | Pro Stone, Terrazzo, Pro Matrix, Amboise | 60x14,5 | 8 | Rajpath, Pro Double, Mirabeau | | | | | | | | | |
| 60x15 | 8 | Pro Matrix | 14,5x14,5 | 27 | Monte Tiberio, Pro Double, Pro Stone | 119,5x30 | 2 | Monte Avella | 119,5x10,7 | 4 | Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio | | | | | | | | | |
| 60x119,5 | 2 | Roverella, Fondamenta | 14,5x14,5 | 34 | Pomigliano | 119,5x33 | 2 | Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio | 119,5x14,5 | 4 | Monte Avella, Rajpath | | | | | | | | | |
| 119,5x238,5 | 15 | Carpets | 14,7x14,7 | 27 | Pro Dauble | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15x15 | 35 | Fratte, Ponticelli | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19,6x19,6 | 16 | Bromley | | | | | | | | | | | | | | | |

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Перед началом работ по укладке на любой поверхности нужно убедиться в том, что керамические материалы имеются в необходимом количестве, а также соответствуют нужным тону и калибру. Следует правильно и аккуратно выполнять все работы, связанные с подготовкой поверхности, выбором раствора или клея, а также соблюдением сроков и режима высыхания.

Укладка с применением kleящих составов

Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (стена или цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной, без пыли и видимых трещин.

Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м.

Выбор kleящего состава зависит от формата и типа плитки, а также от покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала прежде, чем kleящий состав высохнет.

Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора при неабсорбирующем (не впитывающем) основании.

Выполнение швов

Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Для разных материалов и вариантов применения выработаны следующие нормы межплиточного расстояния:

- для настенной плитки (интерьер) – не менее 2 мм;
- для керамического гранита (интерьер) – 2 мм для обрезного, 3-4 мм для необрзного;
- для керамического гранита (экстерьер) – 6-8 мм в зависимости от формата.

В случае несоблюдения этих расстояний претензии к качеству керамического покрытия не принимаются.

Швы должны обязательно присутствовать не только между отдельными плитками, но и между плиткой и другими материалами (паркет, дерево, камень и др.).

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов:

рекомендуется дождаться до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея или пыли.

Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, следует обработать поверхность плитки защитным средством, предотвращающим проникновение красящих пигментов в микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.

Советуем проконсультироваться с производителем затирочного материала, чтобы убедиться в правильном выборе для данного типа керамического покрытия.

Процесс затирки:

Швы следует заделывать небольшими участками по 4-5 кв. м.

Удалите с поверхности плитки все излишки затирочного материала. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, всю поверхность, включая швы.

Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью губки или ветоши, обильно смоченной водой. Скорость реакции и затвердение таких затирок затрудняет удаление возможных излишков после затвердевания.

На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением неагрессивного щелочного моющего средства.

Приведённая информация носит справочный характер. Проводить укладку настенной плитки и напольных керамических материалов KERAMA MARAZZI должны специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

LAYING OF CERAMIC MATERIALS

Prior to starting any laying works onto any surface it is necessary to make sure that ceramic materials are available in the required amount, tone and caliber. All the works related to preparing the surface, selecting a grout or a glue, as well as with maintaining the drying-out terms and regime, should be performed correctly and accurately.

Laying with the use of adhesive compounds

Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying (a wall or a cement screed) shall be level, without dust and visually observed cracks. Maximum tolerable level difference should not exceed 3 mm when measured with a 2-meter-long straight rule.

Selection of an adhesive compound depends on the size and type of the tile, as well as on the surface being laid and its designation. In order to eliminate possible defects, the laid products should be checked before the adhesive compound is dried out. In case if any dimension of the tile is more than 30 cm, laying with the use of fresh cement mortar on a non-absorbing base is not recommended.

Making joints

Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The following standards of tile-to-tile gaps have been worked out for different materials and options of their application:

- for wall tiles (interior) – minimum 2 mm;
- for porcelain gres (interior) – 2 mm for rectified one, 3-4 mm for non-rectified one;
- for porcelain gres (exterior) – 6-8 mm depending on the size.

In case if the above-listed standards are not followed, no claims to the ceramic cover quality will be accepted. Joints must be made not only between separate tiles but between the tiles and other covering materials (parquet, wood, stone etc.) as well.

Grouting joints on the laid surface

Prior to grouting the joints:

it is recommended to wait until complete dry-out of the glue and to make sure that the laying joints are clean and do not contain any glue or dust remainders.

It is recommended to use a tile grout of the same colour as the tiles. When using a grouting agent of a contrast colour, it should be first tested on a small-size area in order to make sure that the surface can be cleaned easily. If the area gets coloured, treat the surface of the tiles with a protective agent preventing colouring pigments from penetrating into the micro voids that might be present on the surface of the tiles.

It is recommended to consult the grouting agent manufacturer in order to make sure that it is selected correctly for the exact type of the ceramic covering.

Grouting process:

Joints should be grouted in small areas of 4-5 sq. m. Remove all the overages of the grouting agent from the tiles surface. Carefully wash the entire surface including the joints with a sponge wetted with clear transparent water.

For the case of epoxy grouting agents, it is recommended to clean with a sponge or a rag wetted with water heavily. Reaction rate and hardening of such grouting agents makes it difficult to remove possible overages after the hardening.







The next day after grouting the joints a full-scale cleaning with the use of a non-aggressive alkaline detergent should be performed.

The given information is for reference only. KERAMA MARAZZI wall tiles and porcelain gres should be laid by properly skilled professionals.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.



RECOMMENDATIONS FOR LAYING CERAMIC GRANITE

PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). Glue shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.

СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ


Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены. Приведем для примера некоторые СВП.

Система DLS: Одноразовая основа (1.1) представляет собой пластмассовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположеннное в центре основы, вставляется клин (1.2) и зажимается специальным зажимом (1.3). Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

Система MLT: Колпаки (2.1) и тяговые стержни (2.2) при помощи приспособления для укладки (2.3) фиксируют плитку в нужном положении. Резиновая прокладка (2.4) полезна при укладке деликатного или лаппированного материала, ее использование позволяет избежать царапин. Тяговый стержень обеспечивает естественный шов размером 2 мм. СВП позволяют быстро и качественно уложить плитку толщиной 6-12 миллиметров без последующего выравнивания. Использование СВП позволяет избавиться от проседания плиток при высыхании цементного клея. Используется для горизонтального и вертикального выравнивания.

Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам

Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использовать разметочную сетку или лазерного уровня.



TILE LEVELLING SYSTEMS

Leveling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

DLS system: Non-reusable base (1.1) is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge (1.2) is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp (1.3). The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

MLT system: Re-usable caps (2.1) and pull rods (2.2) fix the tiles in the required position with the help of the laying tool (2.3). A rubber spacer (2.4) is useful when laying sensitive material or material with lappato finish protecting it against scratching. The pull rod ensures an natural 2-mm seam. This levelling system allows quick and proper laying of tiles with 6-12 mm in width without subsequent levelling. The use of the levelling system prevents sinking of tiles upon drying of cement adhesives. It is used for horizontal and vertical levelling.

Recommendations on base surface preparation and adhesive mixtures

The base surface should be stable, firm, clean and dry, free from dust and adhesive residues. The proper amount of primer should be applied on the base surface. In fact, the primer and the subsequently applied adhesive mixture should be of the same manufacturer (or a special compound based on the applied adhesive mixture can be used) ensuring improved adhesion between the tiles and the base surface. It is recommended to use a marking grid or a laser level.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с МАКСИ-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с такими материалами.

Системы переноса и монтажа МАКСИ-форматов

Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа МАКСИ-форматов необходимо использовать специальную рамку (1), которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния (2) и специальными присосками насосного типа (3) с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.

Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности (4):

- колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
- опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
- отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

Внимание! Для укладки МАКСИ-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокоэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1МПа (10 кг/см²).

RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with such materials.

Carrying and installation systems for MAXI sizes

For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame (1) is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation (2) and special hand pump suction cups (3) with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water.

The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality (4):

- rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
- tile supports that are used during tile transportation;
- sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

Note! Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/sq.cm).




СХЕМА УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ

Обращаем ваше внимание, что kleened step is a decorative product composed of three parts – cut ceramic elements, glued to each other at the angle of 90° with a special glue. The main purposes of this glue are fixation of the cut elements at a certain angle, preservation of integrity during the transportation and rezanых элементов под определенным углом, сохранения целостности при транспортировке и правильного позиционирования при укладке ступени.


Инструкция по укладке:

Ввиду практически нулевого водопоглощения керамического гранита для укладки необходимо применять клевые составы класса C2 с улучшенной адгезией, высокой деформативностью, подходящие для наружной укладки и устойчивые к температурным колебаниям.

При укладке ступени снаружи помещений необходимо обязательно произвести двойное смачивание kleem – нанести kleй на монтажную стороны ступени и на стяжку. Это необходимо для того, чтобы покрытие выдерживало естественные подвижки, возникающие из-за температурных перепадов, повседневной эксплуатации и пешеходных нагрузок.

ВАЖНО! При укладке ступеней, для их максимально надёжного сцепления, необходимо полностью заполнять полость A (рис.1) раствором рекомендованного плиточного kleя, как показано на рис.2. Специальный kleй, применяемый для склеивания элементов ступени на производстве сам по себе не гарантирует длительность фиксации ступени во временном периоде, если он не подкреплен рекомендованным плиточным kleем.

На результат укладки влияют местные условия, опыт мастеров и качество подготовки стяжки, которая по правилам должна быть высохшей, выровненной, очищенной от пыли и наслоений, не иметь трещин. Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный нарушениями технологии укладки, и не рассматривает связанные с этим рекламации.



PATTERN OF THE CERAMIC STEPS INSTALLATION

Please note that glued step is a decorative product composed of three parts – cut ceramic elements, glued to each other at the angle of 90° with a special glue. The main purposes of this glue are fixation of the cut elements at a certain angle, preservation of integrity during the transportation and correct positioning during the laying of the step.

Installation instructions:

Due to the almost zero water absorption of the percalain tile, it is necessary to use C2 class adhesives with improved adhesion, highly deformable, suitable for external installation and resistant to temperature fluctuations. In the case of external laying, adhesive must always be applied using the double-buttering technique, that is, the adhesive must be applied on both the substrate and on the back of the tile. Double-buttering is necessary for tile surface to withstand stresses generated by natural movements due, for example, to variations in temperature, general use, and pedestrian flow.

ATTENTION! For the perfect grip during the installation of the steps it is necessary to completely fill the hollow space as shown in A (fig. 1) with the recommended tile adhesive as shown in fig.2. The special glue used in factory for gluing the step elements does not guarantee the durability of the step fixation in the time period, if it is not strengthened by the recommended tile adhesive.

The laying result is influenced by the local conditions, the experience of the craftsmen and the quality of preparation of the screed, which according to the rules must have no cracks and be dry, well cured, even, clean and flat. Manufacturer is not responsible for any damage caused by violations of the installation technology and does not consider related complaints.

УХОД ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Уборка после укладки

Процесс укладки можно считать законченным, когда площадка полностью расчищена от использованных материалов и инструментов. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо не допускать её контакта с любыми абразивами (пыль, остатки затирочных материалов).

Очень важное значение для состояния поверхности имеет первая влажная уборка после укладки. Такую промывку керамического покрытия рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов.

На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, удалить которую водой не получится. В этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой (разбавляется в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4). Не допускайте высыхания нанесенного средства и обильно промойте поверхность через 1-2 минуты после обработки.

Рекомендуется проверить устойчивость материала по отношению к применяемому чистящему средству на неуложенной плитке или небольшом участке, эстетика которого не повлияет на восприятие обстановки. Это особенно важно для плитки с глянцевым покрытием и полированного керамического гранита.

Регулярная уборка

Такая уборка производится для удаления загрязнений и восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Регулярная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с напольными керамическими материалами допускается использовать поломоечную машину с неабразивным диском, совмещая при необходимости с ручной промывкой.

Возможные жирные или масляные пятна можно удалить с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочного моющего средства ($\text{pH} > 9$), после чего тщательно прополоскать. Для удаления сильных загрязнений следует использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.

Не следует допускать натирания поверхностей абразивными материалами, такими как губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмыываемые следы. Также не рекомендуется применение абразивных моющих средств, особенно на блестящих поверхностях.

Для защиты лаппированного керамического гранита от загрязнений рекомендуем использовать средства FILA (Италия), например, FILA Stop Dirt.

Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей

Важно не использовать для ухода за керамическим гранитом абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин. Перед входом в помещение, пол которого выложен полированным керамическим гранитом, следует положить коврик для очистки обуви. Использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ и масел, связано с риском повышенного скольжения материала. После укладки рекомендуем обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности.

Перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Для ухода за полированным керамическим гранитом KERAMA MARAZZI рекомендуется средства марки FILA (Италия).

Внимательно изучайте инструкции производителей!

CARE OF CERAMIC COVERINGS

Cleaning after laying

Laying is considered to be complete when the working site is cleaned from the tools and materials been used. In order to reduce the risk of damaging the surface covered with the tiles, it is necessary to prevent it from contacting with any abrasive materials (dust, grouting agent remainders).

First wet cleaning after the laying is vitally important for the state of the surface. Such washing of the ceramic cover is recommended to be done 4-5 days after grouting the joints but not later than 10 days.

A film of cement residue may appear on the cleaned surface with grouted joints, which cannot be eliminated with water only. In such a case it is necessary to use an acid-based detergent (reduced in cold water down to the proportion of 1:10 – 1:4). Avoid drying out of the detergent been applied and wash the surface heavily 1-2 minutes after the application. It is recommended to check the product resistance to the applied detergent using an unlaid tile or on a small area, aesthetics of which will not affect the overall interior look. This is of particular importance for shiny tiles and polished porcelain gres.

Regular cleaning

Such cleaning is necessary for removing dirt and restoring the original appearance of the surface. Regular cleaning should be performed with the use of neutral detergents. For rooms with porcelain gres flooring a floor cleaning machine with a nonabrasive washing disc may be used, while combined, when necessary, with hand washing. Possible spots of fat or oil can be eliminated with detergents containing organic solvents or with an alkaline detergent ($\text{pH} > 9$) and heavily washed after. Heavily stained areas should be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces.

Avoid rubbing the surfaces with abrasive materials, such as scourers of metal shavings or scrubbing brushes, which may result in making scratches and unwashable traces. Use of abrasive detergents, especially on shiny surfaces, is not recommended either.

In order to protect lappato porcelain gres from dirt it is recommended to use agents of FILA (Italy) line, for example, FILA Stop Dirt.

Porcelain gres care has a number of specific features

It is important to prevent the application of an adhesive compounds and abrasive cleaning agents at the face of the porcelain gres. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth. We recommend to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished or lapped porcelain gres floor. It's better to restrict the use of polished and lapped porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use colouring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material). After laying one should treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face.

It is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout on a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. FILA (Italy) offers a wide range of polished and lapped porcelain gres care products. Before using of any chemical products, read carefully the manufacturer's requirements.

Read into manufacturers instruction manuals carefully!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI

REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI

KERAMA ЦЕНТР

Москва: (495) 795-00-85, 795-00-45, 795-30-60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА

Санкт-Петербург: (812) 615-23-16, 655-62-16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

ОП Самара: (846) 379-40-56
ОП Ульяновск: (8422) 59-58-99
ОП Ярославль: (4852) 59-36-29
ОП Нижний Новгород: (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА

Ростов-на-Дону: (863) 303-03-23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

ЕНИСЕЙ-КЕРАМА

Красноярск: (391) 275-20-43, 275-20-44,
275-20-45, 275-21-01
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

ИРКУТСК-КЕРАМА

Иркутск: (3952) 500-531
E-mail: irk-info@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ВОЛГОГРАД

Волгоград: (8442) 260-140, 26-00-05
E-mail: vgd_rks@kerama-marazzi.ru,
vgd_dnt@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбург: (343) 342-04-05, 342-25-00
Челябинск: (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-KMB

Пятигорск: (8793) 36-73-36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-KMB ОП Краснодар

Краснодар: (861) 203-00-33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

KERAMA-КРЫМ

Симферополь: (3652) 500-860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ПЕРМЬ

Пермь: (342) 212-75-61, 212-78-61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-СОЧИ

Сочи: (862) 255-96-65, 253-95-08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

ОКА-КЕРАМА

Орел: (4862) 200-500
ОП Оренбург: (3532) 43-09-11
ОП Черноземье
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Астана: (7172) 55-05-30, (775) 222-52-52
E-mail: info@kerama-marazzi.asia

СИБИРЬ-КЕРАМА

Новосибирск: (383) 335-85-13, 335-85-14
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

УФА-КЕРАМА

Уфа: (347) 246-10-18, 200-81-21
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА

Тюмень: (3452) 38-52-00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru



В настоящем каталоге представлена продукция бренда KERAMA MARAZZI. Информация о производителе продукции бренда KERAMA MARAZZI указана на упаковке товара и на сайте www.kerama-marazzi.com. Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес товара в упаковке приведён для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т. п. Ответственность за правильность расчётов количества приобретаемого товара несёт покупатель. Содержание каталога не является публичной офертой.

This catalogue presents the products of the KERAMA MARAZZI brand. Information about the manufacturer of the KERAMA MARAZZI brand products can be found on the product packaging and on website www.kerama-marazzi.com. The manufacturer reserves the right to change the information and specifications given in this catalogue at any time, without prior notice, and should not be regarded as indispensable. The firing process of the ceramic materials may cause variations in weight, colour and dimensions of the products. The illustrative material is a sketch proposal. The colour of the illustrations is as close to real as possible, to the extent permitted for offset printing. The average weight of the products in the packaging is for the general information of the consumer. Actual weights may vary depending on items, type of surface, glaze used, etc. The purchaser is responsible for the correctness of the calculation of the quantity to be purchased. The contents of this catalogue do not constitute a public offer.



Керамический гранит 2024

KERAMA MARAZZI

kerama-marazzi.com

