

KERAMA MARAZZI



2023

ТОМ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

PORCELAIN GRES

2023

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

PORCELAIN GRES

ЭСТЕТИКА

от мрамора до металла

Керамический гранит — один из самых востребованных материалов для оформления интерьеров и отделки фасадов. Это универсальный ответ на запрос, возникающий в каждом проекте: получить поверхность с надёжностью, превышающей долговечность натуральных материалов, и красотой, не оставляющей сомнений в сделанном выборе.

 Благодаря самым современным технологиям, используемым на производстве KERAMA MARAZZI, в наших материалах достигнута удивительная точность воспроизведения камня и мрамора, бетона и дерева. Керамический гранит достоверно передаёт нужную эстетику, обеспечивая при этом поразительную вариативность природных рисунков.

Российско-итальянская команда специалистов KERAMA MARAZZI внимательно следит за трендами в дизайне, чтобы предлагать самые эффектные керамические материалы. Как один из безусловных лидеров международного керамического рынка, мы уже сегодня создаём решения, которые завтра будут определять развитие индустрии декоративно-отделочных материалов.

AESTHETICS

from marble to metal

Porcelain gres is among the most sought-after materials for interior design and facade finish. It gives a versatile response to the request, emerging in every project, for a surface whose reliability exceeds the longevity of natural materials and whose beauty leaves no doubt about the choice made.



The state-of-the-art technologies used by KERAMA MARAZZI allow our materials to achieve an astonishing fidelity of reproduction of stone and marble, concrete and wood. Porcelain gres ensures an accurate rendering of the necessary aesthetics while providing a striking variety of natural patterns.

The Russian-Italian professional team of KERAMA MARAZZI carefully monitors design trends with a view to offer the most impressive ceramic materials. One of the distinctive leaders of the international ceramic market, today we are creating the solutions that tomorrow will have a key role in the development of decorative and finishing materials industry.

SCOPE

from bathroom to airport

Whatever the scope of your project, we are certain that KERAMA MARAZZI will definitely find some suitable finishing solutions. Our porcelain gres offering is more than diverse in colour, texture and size, ranging from mini to MAXI and ceramic carpets that now are rapidly gaining popularity.

Every year, the company releases new porcelain gres series for home and office interiors, public and retail spaces. The uses of KERAMA MARAZZI's solutions include situations requiring higher load resistance and wear resistance, anti-slip properties, and non-flammability.

KERAMA MARAZZI PRO materials are reliable solutions made in accordance with modern regulations and building codes. By using these porcelain gres, developers and builders can be assured of excellent performance and compliance with changing industry standards.

МАСШТАБ от ванной до аэропорта

Каким бы ни был масштаб вашего проекта, мы уверены: у KERAMA MARAZZI найдутся подходящие варианты для отделки. Наш выбор керамического гранита более чем разнообразен по цветам, текстурам и форматам – от мини до МАКСИ и стремительно набирающих популярность «керамических ковров».

Ежегодно компания выпускает десятки наименований керамического гранита для жилых и офисных интерьеров, общественных и торговых пространств. Решения KERAMA MARAZZI применяются в том числе там, где нужна особенная устойчивость к нагрузкам и истираемости, важны противоскользение и невоспламенность.

Материалы KERAMA MARAZZI PRO – надёжные решения, выполненные с учётом современных нормативов и строительных норм. Используя на своём объекте такой керамогранит, девелоперы и застройщики могут быть спокойны за отличные характеристики покрытий, их соответствие изменяющимся отраслевым стандартам.



ЗАБОТА от улыбки до укладки

Производства керамического гранита KERAMA MARAZZI в Орле и подмосковном Малино оснащены лучшим европейским оборудованием, включая суперсовременные линии Continua+. Это позволяет вовремя обеспечивать наших клиентов нужными материалами и гарантировать их полное соответствие заявленным стандартам.

Помимо собственных керамических производств, мы располагаем развитой торговой сетью в России, странах СНГ, государствах Азии и Ближнего Востока. В розничных магазинах KERAMA MARAZZI представлен весь широкий ассортимент керамического гранита и выделены зоны для профессиональной работы с архитектурными материалами.

Наши клиенты получают детальную консультацию и полное сопровождение каждого заказа, который опытные сотрудники комплектуют и доставляют точно в срок. Специально для архитекторов и девелоперов в крупных городах действуют отделы проектов. На сегодняшний день такой уровень сервиса уникален среди российских компаний.

CARE

from smile to laying

The porcelain gres manufacturing facilities of KERAMA MARAZZI in Orel and Malino feature the best European equipment, including cutting-edge Continua+ lines. This enables our customers to be provided with the necessary materials in a timely manner and guarantees their full compliance with the declared standards.

Apart from our own ceramic manufacturing facilities, we put in place a well-developed distribution network in Russia, the CIS, Asia and Middle East countries. KERAMA MARAZZI retail stores feature designated areas for the professional handling of architectural materials and offer the entire broad product range of porcelain gres.

Our customers are given detailed advice and fully guided through every order that is completed and delivered just in time by experienced personnel. There are project departments specifically for architects and developers in big cities. Today, a service level like this is unique among Russian companies.



ECO-FRIENDLINESS

from clay pit to interior

With every passing year our customers become increasingly attentive to the composition of the finishing materials around them. From this perspective, ceramics becomes the best choice. Our materials are made from natural components only, emit no harmful substances, and are flame-resistant.

The safety of KERAMA MARAZZI products is confirmed by the results of the voluntary certification conducted by the international independent organisation CERTIQUALITY. Our ceramic materials are LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certified and comply with international green building standards.

KERAMA MARAZZI is the first company in Russia's ceramic market to publish its Environmental Product Declaration (EPD). It is a detailed report on the environmental characteristics of products with due regard for their life cycle from clay pit to use and disposal. EPD confirms the environmental responsibility of a company and is considered to be one of the crucial documents in green construction in Europe.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

от карьера до интерьера

С каждым годом наши клиенты всё внимательнее относятся к составу тех отделочных материалов, которые их окружают. И с этой точки зрения керамика становится лучшим выбором. Наши материалы производятся только из натурального сырья, не выделяют вредных веществ, не подвержены горению.

Безопасность продукции KERAMA MARAZZI подтверждена результатами добровольной сертификации, которая проводится международной независимой организацией CERTIQUALITY. Наши керамические материалы сертифицированы по системе LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и соответствуют международным стандартам «зелёного» строительства.

В России KERAMA MARAZZI является первой компанией на керамическом рынке, кто опубликовал свою экологическую декларацию (EPD). Это подробный отчёт об эко-характеристиках продукции с учетом её жизненного цикла, от глиняного карьера до использования и утилизации. EPD подтверждает экологическую ответственность компании и считается одним из самых важных документов в сфере «зелёного» строительства в Европе.

EPD[®]

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

119,5x238,5	Бозетто Bozetto.....	30
	NEW Боттичелли Botticelli	26
	Венеция Venezia	46
	Гардена Gardena	40
	NEW Давид и Венера Davide & Venere	20
	NEW Кампо Campo	22
	Классика Classic	28
	Ковер Carpet	48
	NEW Коллине Colline	50
	Композиция Composition	54
	Маттино Mattino	32
	Мозаика Mosaic	34
	Монте Тиберио Monte Tiberio	56
	Порту Porto	36
	Про Лаймстоун Pro Limestone	38
	Риальто Rialto	56
	Розелла Rosella	52
	Фиори Fiori	42
	Фолио Foglio.....	34
80x160	Парнас Parnassus	58
	Гранд Вуд Grand Wood	60

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

40x238,5	Тиндало Tindalo	296
	Фоссил Вуд Fossil Wood	298
30x179	Про Вуд Pro Wood	300
20x160	Антик Вуд Antic Wood	306
	Гранд Вуд Grand Wood	308
60x119,5	Олива Oliva	312
20x119,5	Арсенале Arsenale	326
	NEW Монтини Montioni	314
	Олива Oliva	312
	Про Вуд Pro Wood	300
	Сальветти Salvetti	320
20x80	Абете Abete	328
	Антик Вуд Antic Wood	306
	Дувр Dover	332
	Стори Вуд Story Wood	330
	Фрегат Frigate	334
15x60	Дистинто Distinto	338
9,6x60	Селект Вуд Select Wood	340
50,2x50,2	Якаранда Jacaranda.....	342
20,1x50,2	Акация Acacia	344
9,9x40,2	Браш Вуд Brush Wood	346
	Вяз Elm	348
	Кантри Шик Country Chic	352
	Листоне Listone	354
20x23,1	Брента Brenta	356
12x10,4	Монруж Monrouge	358

МРАМОР / MARBLE INSPIRATION

119,5x238,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	94
	Ониче Onice	100
	Риальто Rialto	78
	NEW Риальто Нобиле Rialto Nobile	66
80x160	Парнас Parnassus	106
119,5x119,5	Альбино Albino	110
	Бьянко Неро Bianco Nero	112
	Гриджио Grigio	114
	Сильвер Рут Silver Root	116
60x119,5	Альбино Albino	110
	Бьянко Неро Bianco Nero	112
	Гриджио Grigio	114
	Монте Тиберио Monte Tiberio	94
	Ониче Onice	100
	Риальто Rialto	78
	NEW Риальто Нобиле Rialto Nobile	66
	Сильвер Рут Silver Root	116
80x80	Парнас Parnassus	106
40x80	Парнас Parnassus	106
60x60	Альбино Albino	110
	Белем Belém	120
	Буонарроти Buonarroti	130
	Гран Виа Gran Via	132
	Греппи Greppi	126
	Джардини Giardini	128
	Карелли Carelli	134
	Контарини Contarini	136
	Монте Тиберио Monte Tiberio	94
	Помильяно Pomigliano	138
	Понтичелли Ponticelli	140
	Риальто Rialto	78
	NEW Риальто Нобиле Rialto Nobile	66
	Серенада Serenata	118
	Эвора Evora	122
50,2x50,2	Гран Пале Grand Palais	142
	Резиденция Residence	144
	Рочестер Rochester	146
	Сорбонна Sorbonne	148
	Театро Teatro	150
40,2x40,2	NEW Кантата Cantata	152
	NEW Каприччио Capriccio	154
	Лирия Liria	156
	Орса Orsa	158
	Пантеон Pantheon	160
	NEW Сеттингиано Settignano	162
	Стеллине Stelline	164
	Флораль Floral	166
30x30	Версаль Versailles	168
	Контарини Contarini	136
	NEW Риальто Антика Rialto Antica	90
	Фрагонар Fragonard	170
24x24	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito	172
	Стемма Stemma	174
9,8x9,8	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito	172

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

119,5x238,5	Про Лаймстоун Pro Limestone	180
	NEW Про Стоун Pro Stone	198
	Роверелла Roverella	206
80x160	Базальто Basalto	214
119,5x119,5	Ирпина Irpina	218
60x119,5	Джиминьяно Gimignano	220
	Ирпина Irpina	218
	Про Лаймстоун Pro Limestone	180
	Про Стоун Pro Stone	198
	NEW Риккарди Riccardi	226
	Роверелла Roverella	206
80x80	Базальто Basalto	214
60x60	Гренель Grenelle	234
	Джиминьяно Gimignano	220
	Ирпина Irpina	218
	Монсеррат Monserrat	232
	Про Лаймстоун Pro Limestone	180
	Про Матрикс Pro Matrix	236
	Про Нордик Pro Nordic	230
	Про Стоун Pro Stone	198
	NEW Риккарди Riccardi	226
	Роверелла Roverella	206
	Таурано Taurano	242
30x60	Про Матрикс Pro Matrix	236
	Про Стоун Pro Stone	198
	Таурано Taurano	242
50,2x50,2	Безана Besana	246
	Ламелла Lamella	248
40,2x40,2	Монсанто Monsanto	250
	Терраса Terrace	254
	Фаральони Faraglioni	256
9,0x40,2	Довиль Deauville	286
	Порфидо Porfido	288
30x32	Про Лаймстоун Антика / Spacco	194
	Про Limestone Antica / Spacco	194
30x30	Аллея Alley	258
	Бореале Boreale	262
	Золотой пляж Golden beach	266
	Матрикс Matrix	268
	Пиззентина Piasentina	272
	Пьерфон Pierrefonds	274
	Сланец Slate	276
	NEW Ферони Feroni	278
29,7x29,8	Карму Carmo	290
24x24	Брюссель Brussels	280
20x20	Матрикс Matrix	268
	NEW Про Лаймстоун Антика / Spacco	194
	Про Limestone Antica / Spacco	194
	Сиена Siena	282
	Фреджио Fregio	284
24x24 - 9,8x9,8	Палацо Palacio	468
20x23,1	БурANELЛИ Buranelli	474
	Виченца Vicenza	476
	NEW Гроссето Grosseto	478
10,4x12	Кальсада Calsada	488


БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

119,5x238,5	Про Чементо Pro Cemento	364
	Фондамента Fondamenta	374
80x160	Турнель Tournelle	380
60x119,5	Королевская дорога Rajpath	384
	Фондамента Fondamenta	374
	Про Фьюче Pro Future	390
	NEW Про Чементо Pro Cemento	364
80x80	Сольферино Solferino	396
	Турнель Tournelle	380
60x60	Королевская дорога Rajpath	384
	Мирабо Mirabeau	398
	Онда Onda	402
	Про Дабл Pro Double	404
	Фондамента Fondamenta	374
	Про Фьюче Pro Future	390
	NEW Про Чементо Pro Cemento	364
30x60	Мирабо Mirabeau	398
	Про Дабл Pro Double	404
	Про Фьюче Pro Future	390
50,2x50,2	Геркуланум Ercolano	410
40,2x40,2	Про Чементо Pro Cemento	364
	Сенат Senate	412
	Тиф Tuff	414
30,1x30,1	Аугуста Agusta	420
30x30	Коллиано Colliano	416
29,7x29,8	Аугуста Agusta	420
24x24	Аугуста Agusta	420
	Пьяцетта Piazzetta	418
20x23,1	Путо Poitou	434
12x10,4	Патакона Patacona	436
	Тюрен Turenne	438
9,8x9,8	Аугуста Agusta	420
	Фьюжн Fusion Inspiration	420
80x160	Про Феррум Pro Ferrum	444
60x119,5	Радуга Rainbow	482
80x80	Про Феррум Pro Ferrum	444
	Багатти Bagatti	448
20x80	Беверелло Beverello	450
60x60	Брициола Briciola	454
	Мирадоро Miradoro	458
	Радуга Rainbow	482
	Терраццо Terrazzo	460
40,2x40,2	Сафьян Saffian	480
29x33,4	Раваль Raval	452
	Парк Гуэля Park Güell	464
	Площадь Испании Plaza de España	466
30x30	Алмаш Almas	470
	Гармония Harmony	486
	Каменный остров Stone Island	472
	Специи Spicery	490
24x24 - 9,8x9,8	Палацо Palacio	468
20x23,1	БурANELЛИ Buranelli	474
	Виченца Vicenza	476
	NEW Гроссето Grosseto	478
10,4x12	Кальсада Calsada	488
	СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ / STEPS / UNIVERSAL INSERTS	492
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / TECHNICAL INFORMATION	508

A	
Абете	20×80.....328
NEW Аугуста	9,8×9,8 – 24×24 – 29,7×29,8 – 30,1×30,1.....420
Акация	20,1×50,2.....344
Альбино	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60.....110
Алея	30×30.....258
Алмаш	30×30.....470
Антик Вуд	20×160 – 20×80.....306
Арсенале	20×119,5.....326
Б	
Беверелло	20×80.....450
Багатти	80×80.....448
Базальто	50,2×50,2.....214
Безана	80×160 – 80×80.....246
Белем	60×60.....120
Бозетто	119,5×238,5.....30
Бореале	30×30.....262
NEW Боттичелли	119,5×238,5.....26
Браш Вуд	9,9×40,2.....346
Брента	20×23,1.....356
NEW Бричиола	60×60.....454
Брюссель	24×24 – 9,8×9,8.....280
Буонарроти	60×60 – 15×60.....130
Буранелли	20×23,1.....474
Бьянко Неро	119,5×119,5 – 60×119,5.....112
В	
Венеция	119,5×238,5.....46
Версаль	30×30.....168
Виченца	20×23,1.....476
Вяз	9,9×40,2.....348
Г	
Гардена	119,5×238,5.....40
Гармония	30×30.....486
Геркуланум	50,2×50,2.....410
Гран Виа	60×60.....132
Гранд Вуд	20×160.....60,308
Гран Пале	50,2×50,2.....142
Гренель	60×60.....234
Греппи	60×60.....126
Гриджио	119,5×119,5 – 60×119,5.....114
NEW Гроссето	20×23,1.....478
Д	
NEW Давид и Венера	119,5×238,5.....20
NEW Давид	119,5×238,5.....22
Джардини	60×60.....128
NEW Джиминяно	60×119,5 – 60×60.....220
Дистинто	15×60.....338
Довиль	9,9×40,2.....286
Дувр	20×80.....332
З	
Золотой пляж	30×30.....266
И	
Ирпина	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60.....218
К	
Кальсада	10,4×12.....488
Каменный остров	30×30.....472
NEW Кампо	119,5×238,5.....28
Карелли	60×60.....134
Карму	29,7×29,8.....290
NEW Кантата	40,2×40,2.....152
Канти Шик	9,9×40,2.....352
NEW Каприччо	40,2×40,2.....154
Классика	119,5×238,5.....48
Ковёр	119,5×238,5.....50
NEW Коллине	119,5×238,5.....24
Коллиано	30×30.....416
Композиция	119,5×238,5.....44
Контарини	60×60 – 30×30.....136
Королевская дорога	60×119,5 – 60×60.....384
Л	
Ламелла	50,2×50,2.....248
Лаурито	24×24 – 9,8×9,8.....172
Лирья	40,2×40,2.....156
Листоне	9,9×40,2.....354
М	
Маттино	119,5×238,5.....32
Матрикс	30×30 – 20×20.....268
Мирабо	60×60 – 30×60.....398
Мирадоро	60×60.....458
Мозаика	119,5×238,5.....54
Монруж	12×10,4.....358
Монсанту	40,2×40,2.....250
Монсеррат	60×60.....232
Монте Тиберио	119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60.....56,94
NEW Монтиони	20×119,5.....314

О	
Олива	60×119,5 – 20×119,5.....312
Онда	60×60.....402
Ониче	119,5×238,5 – 60×119,5.....100
Орса	40,2×40,2.....158
П	
Паласио	24×24 – 9,8×9,8.....468
Пантеон	40,2×40,2.....160
Парк Гуэля	29×33,4.....464
Парнас	80×160 – 80×80 – 40×80.....58,106
Патакона	12×10,4.....436
Пиазентина	30×30.....272
Площадь Испании	29×33,4.....466
Помильяно	60×60 – 30×30.....138
Понтичелли	60×60.....140
Порту	119,5×238,5.....36
Порфидо	9,9×40,2.....288
Про Вуд	30×179 – 20×119,5.....300
Про Дабл	60×60 – 30×60.....404
NEW Про Лаймстоун	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60.....38,180
NEW Про Лаймстоун Антика / Спакко	30×32 – 20×20.....194
Про Матрикс	60×60 – 30×60.....236
Про Нордик	60×60.....230
NEW Про Стоун	119,5×238,5 – 60×60 – 30×60.....198
Про Феррум	80×160 – 80×80.....444
Про Фьюче	60×119,5 – 60×60 – 30×60.....390
NEW Про Чементо	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 – 40,2×40,2.....364
Плату	20×23,1.....434
Пьерфон	30×30.....274
Пьяцетта	24×24.....418
Р	
Раваль	29×33,4.....452
Радуга	60×119,5 – 60×60.....482
Резиденция	50,2×50,2.....144
Риалто	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60.....56,78
NEW Риалто Нobile	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60.....66
NEW Риккарди	60×119,5 – 60×60.....226
Роверелла	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60.....206
Розелла	119,5×238,5.....52
Рочестер	50,2×50,2.....146
С	
Сальветти	20×119,5.....320
Сансеверо	24×24 – 9,8×9,8.....172
Сафьян	40,2×40,2.....480
Селект Вуд	9,6×60.....340
Сенат	40,2×40,2.....412
NEW Серенада	60×60.....118
NEW Сеттиняно	40,2×40,2.....162
Сиена	20×20.....282
Сильвер Рут	119,5×119,5 – 60×119,5.....116
Сланец	30×30.....276
Сольферино	80×80.....396
Сорбонна	50,2×50,2.....148
Специи	30×30.....490
Стеллние	40,2×40,2.....164
Стемма	24×24.....174
Стори Вуд	20×80.....330
Т	
Таурано	60×60 – 30×60.....242
Театро	50,2×50,2.....150
Терраса	40,2×40,2.....254
Терракцо	60×60.....460
Тиндало	40×238,5.....296
Турнель	80×160 – 80×80.....380
Тиф	40,4×40,2.....414
Тюрен	12×10,4.....438
Ф	
Фаральони	40,2×40,2.....256
NEW Ферони	30×30.....278
Фиори	119,5×238,5.....42
Флораль	40,2×40,2.....166
Фолио	119,5×238,5.....34
Фондамента	40×238,5.....298
Фоссил Вуд	30×30.....170
Фрагонар	20×20.....284
Фрегат	20×80.....334
Фреджио	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60.....374
Х	
Хармони	30×30.....486
И	
Ирпина	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60.....218
Ј	
Jacaranda	50,2×50,2.....342
Л	
Lamella	50,2×50,2.....248
Laurito	24×24 – 9,8×9,8.....172
Liria	40,2×40,2.....156
Listone	9,6×40,2.....354
М	
Mattino	119,5×238,5.....32
Matrix	30×30 – 20×20.....268
Mirabeau	60×60 – 30×60.....398
Miradoro	60×60.....458
Monsanto	40,2×40,2.....250
Monserrate	60×60.....232
Monte Tiberio	119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60.....56,94
NEW Montioni	20×119,5.....314
Якаранда	50,2×50,2.....342

А	
Abete	20×80.....328
Acacia	20,1×50,2.....344
Albino	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60.....110
Almas	30×30.....470
Alley	30×30.....258
Antic Wood	20×160 – 20×80.....306
Arsenale	20×119,5.....326
NEW Augusta	9,8×9,8 – 24×24 – 29,7×29,8 – 30,1×30,1.....420
О	
Oliva	60×119,5 – 20×119,5.....312
Onda	60×60.....402
Onice	119,5×238,5 – 60×119,5.....100
Orsay	40,2×40,2.....158
Р	
Patacona	12×10,4.....436
Palacio	24×24 – 9,8×9,8.....468
Pantheon	40,2×40,2.....160
Parnassus	80×160 – 80×80 – 40×80.....58,106
Park Güell	29×33,4.....464
Piazzetta	24×24.....418
Piasentina	30×30.....272
Pierrefonds	30×30.....274
Plaza de España	29×33,4.....466
Poitou	20×23,1.....434
Brunello	9,9×40,2.....288
Brush Wood	9,9×40,2.....346
Brenta	20×23,1.....356
NEW Briciola	60×60.....454
Brussels	24×24 – 9,8×9,8.....280
Buranelli	20×23,1.....474
Buonarroti	60×60 – 15×60.....130
С	
Calsada	10,4×12.....488
NEW Campo	119,5×238,5.....28
Cantata	40,2×40,2.....152
NEW Capriccio	40,2×40,2.....154
Carelli	60×60.....134
Carmo	29,7×29,8.....290
Carpet	119,5×238,5.....50
Classic	119,5×238,5.....48
Coliano	30×30.....416
NEW Colline	119,5×238,5.....24
Composition	119,5×238,5.....44
Contarini	60×60 – 30×30.....136
Country Chic	9,9×40,2.....352
D	
NEW Davide & Venere	119,5×238,5.....20
NEW Davide	119,5×238,5.....22
Deauville	9,9×40,2.....286
Distinto	15×160.....338
Dover	20×80.....332
E	
Evora	60×60.....122
Elm	9,9×40,2.....348
Ercolano	50,2×50,2.....410
F	
Faraglioni	40,2×40,2.....256
NEW Feroni	30×30.....278
Fiori	119,5×238,5.....42
Floral	40,2×40,2.....166
Foglio	119,5×238,5.....34
Fossil Wood	40×238,5.....298
Fragonard	30×30.....170
Fregio	20×20.....284
Frigate	20×80.....334
Fondamenta	119,5×2

РАЗМЕРНЫЙ РЯД SIZE RANGE	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ TECHNICAL INFORMATION	ВЕС УПАКОВКИ WEIGHT OF PACKING	СЕРИЯ SERIES																		
 <p>РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA</p> <p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Общественные помещения с высоким уровнем проходимости Public places with high traffic. Частный интерьер Residential. Лестницы Stairs. Парковки Parkings / Террасы Terraces. Экстерьер Exterior. Парк и сады Parks & Gardens. <table border="1"> <tr> <td>159,5x238,5</td> <td>11</td> <td>10,00</td> <td>0,100</td> <td>100</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>60x119,5</td> <td>11</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>60x60</td> <td>11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </table> <p>КАМЕНЬ STONE INSPIRATION 363</p>				159,5x238,5	11	10,00	0,100	100	400	60x119,5	11	1,00	0,00	100	100	60x60	11	0,00	0,00	100	100
159,5x238,5	11	10,00	0,100	100	400																
60x119,5	11	1,00	0,00	100	100																
60x60	11	0,00	0,00	100	100																

РАЗМЕРНЫЙ РЯД /
ЦВЕТА
SIZE RANGE / COLOURSЦВЕТ
COLOURКАТЕГОРИЯ ГРАНИТА
PORCELAIN GRES
CATEGORY

СИСТЕМА PRO SYSTEM PRO.....	4
WR ISO 10545-6 ≤175 mm ² Conforme	528
R9 R10 R11 R12 КАТЕГОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ ОБУВИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РАБОЧИХ ЗОНАХ СО СКОЛЬЗКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ SLIP PREVENTION RATINGS FOR FLOORING SURFACES IN SHOD FEET ENVIRONMENTS.....	525
A B C КАТЕГОРИЯ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ, ГДЕ ХОДЯТ БОСЫМИ НОГАМИ COLOR SLIP PREVENTION RATINGS FOR WET FLOORING SURFACES IN BARE FEET ENVIRONMENTS.....	525
V1 V2 V3 V4 ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА VARIATION OF COLOUR AND PATTERN.....	524
DL DOUBLE LOADING.....	515
DD DRY DIGITAL.....	515
SG STAMPA GRAFICA.....	515
N НАТУРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ NATURAL SURFACE.....	524
LIC ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ IN CRESTA LAPPATO IN CRESTA.....	515
LCP ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ CAMPO PIENO LAPPATO CAMPO PIENO.....	515
P ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ POLISHED.....	515
3 4 PEI	524
FR МОРОЗОСТОЙКОСТЬ FROST RESISTANCE.....	530




Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.


MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.



119,5x238,5	Бозетто Bozetto.....	30
NEW	Боттичелли Botticelli	26
	Венеция Venezia	46
	Гардена Gardena	40
NEW	Давид и Венера Davide & Venere.....	20
NEW	Давид Davide	22
NEW	Кампо Campo	28
	Классика Classic	48
	Ковер Carpet	50
NEW	Коллине Colline	24
	Композиция Composition	44
	Маттино Mattino	32
	Мозаика Mosaic	54
	Монте Тиберио Monte Tiberio	56
	Порту Porto	36
	Про Лаймстоун Pro Limestone	38
	Риальто Rialto	56
	Розелла Rosella	52
	Фиори Fiori	42
	Фолио Foglio	34
80x160	Парнас Parnassus	58
	Гранд Вуд Grand Wood	60



SG WR ⚡ MAXI




NEW ДАВИД И ВЕНЕРА
DAVIDE & VENERE


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

119,5x238,5	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
11		-	-		5 плит	14,25




VT\A564\SG5918R
Ковер Давид 1 матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Davide 1 matt



VT\A563\SG5918R
Ковер Венера матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Venere matt



SG WR ⚡ ⚡ MAXI




119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11		-	-		5 плит 14,25 470



VT\B564\SG5918R
Ковер Давид 2 матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Davide 2 matt




	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	1	-	-	5 плит	14,25



VT\A551\SG5918R
Ковер Коллине матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Colline matt



SG WR ⚡ ⚡ MAXI




	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	15	-	1160	1	-

VT\A549\SG5918R
Ковер Боттичелли матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Botticelli matt





SG WR ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11		-		5 плит	14,25



VT\A561\SG5918R
Ковер Кампо матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Campo matt



SG WR ⚡ ⚡ MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior


119,5x238,5	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
11		15	-	1160		-



VT\A488\SG5918R
Бозетто натуральный 119,5x238,5x1,1
Bozetto natural



SG WR ⚡ MAXI



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	15	-	1160	-	-

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



VT\A486\SG5918R
Маттино натуральный 119,5x238,5x1,1
Mattino natural



SG WR ⚡ MAXI



119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	15	-	1160		-




VT\A487\SG5918R
Фолио натуральный 119,5x238,5x1,1
Foglio natural



SG WR ⚡ ⚡ MAXI




	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	15	-	1160	1	-



VT\A508\SG5918R
Порту натуральный 119,5x238,5x1,1
Porto natural




SG WR ⚡ ⚡ MAXI



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	15	-	1160	1	-	-



VT\A507\SG5918R
Декор Про Лаймстоун серый натуральный обрезной 119,5x238,5x1,1
Decor Pro Limestone grey natural rectified



VT\B507\SG5918R
Декор Про Лаймстоун бежевый натуральный обрезной 119,5x238,5x1,1
Decor Pro Limestone beige natural rectified


ПРО ЛАЙМСТОУН PRO LIMESTONE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG WR ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

119,5x238,5	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
11		15	1160			



VT\A189\SG5918R
Гардена обрезной 119,5x238,5x1,1
Gardena rectified



SG MAXI



119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior


		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	5/15	-	423,500/1160		-	-



SG596102RD
Фиори обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Fiori rectified lappato



SG LCP ⚡ ⚡ MAXI



КОМПОЗИЦИЯ COMPOSITION

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior


119,5x238,5	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
11		-	-		5 плит	42,75



SG594002R
Композиция декорированый лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Composition decorated lappato



SG 3 ⚡ MAXI




119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

119,5x238,5	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
11		5	14.25	470		-



SG590400R
Венеция декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Venezia decorated rectified



SG 3 MAXI



119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior


119,5x238,5	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
11		5	14.25	470		-



SG590600R
Классика декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Classic decorated rectified



SG 3 ⚡ MAXI




119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

119,5x238,5	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
11	5	14.25	470	4		




SG590300R
Ковёр декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Carpet decorated rectified

3



SG LCP 3 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI




	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	5	14,25	470		





SG LCP 3 ⚡ ⚡ ❄ MAXI



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x238,5	11	5	14,25	470		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG590902R
Мозаика синий декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Mosaic blue decorated lappato



SG LCP V3 3 MAXI



119,5x238,5	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
11	5	14.25	470			



SG591702R
Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio decorated lappato

МОНТЕ ТИБЕРИО | РИАЛЬТО MONTE TIBERIO | RIALTO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior




SG592702R
Риальто серый тёмный декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto dark grey decorated lappato

V3 3

V3 3



SG LCP V2 3 MAXI



80x160

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces**
- Частный интерьер | Residential**

80x160	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
11	2	2.56	66.3	16	40.96	1120.8




SG570102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x160x1,1
Parnassus decorated lappato

V2 3


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96




DD570600R
Гранд Вуд декорированный правый
обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated right rectified



DD570800R
Гранд Вуд декорированный левый
обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated left rectified



DD570700R
Гранд Вуд декорированный левый
обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated left rectified



MARBLE | МРАМОР




Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру — например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантастичных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и онекса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world - such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.






119,5x238,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	94
	Ониче Onice	100
	Риалто Rialto	78
	NEW Риальто Нобиле Rialto Nobile	66
80x160	Парнас Parnassus	106
119,5x119,5	Альбино Albino	110
	Бьянко Неро Bianco Nero	112
	Гриджио Grigio	114
	Сильвер Рут Silver Root	116
60x119,5	Альбино Albino	110
	Бьянко Неро Bianco Nero	112
	Гриджио Grigio	114
	Монте Тиберио Monte Tiberio	94
	Ониче Onice	100
	Риалто Rialto	78
	NEW Риальто Нобиле Rialto Nobile	66
	Сильвер Рут Silver Root	116
80x80	Парнас Parnassus	106
40x80	Парнас Parnassus	106
60x60	Альбино Albino	110
	Белем Belem	120
	Буонарроти Buonarroti	130
	Гран Виа Gran Via	132
	Греппи Greppi	126
	Джардини Giardini	128
	Карелли Carelli	134
	Контарини Contarini	136
	Монте Тиберио Monte Tiberio	94
	Помильяно Pomigliano	138
	Понтичелли Ponticelli	140
	Риалто Rialto	78
	NEW Риальто Нобиле Rialto Nobile	66
	NEW Серенада Serenata	118
	Эвора Evora	122
50,2x50,2	Гран Пале Grand Palais	142
	Резиденция Residence	144
	Рочестер Rochester	146
	Сорбонна Sorbonne	148
	Театро Teatro	150
40,2x40,2	NEW Кантата Cantata	152
	NEW Каприччо Capriccio	154
	Лиря Liria	156
	Орса Orsay	158
	Пантеон Pantheon	160
	NEW Сеттиньяно Settignano	162
	Стеллинне Stelline	164
	Флораль Floral	166
30x30	Версаль Versailles	168
	Контарини Contarini	136
	NEW Риальто Антика Rialto Antica	90
	Фрагонар Fragonard	170
24x24	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito	172
	Стемма Stemma	174
9,8x9,8	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito	172



MADE
WITH
ITALY



SG N LCP ⚡ ⚡ ⚡ MAXI



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	5/15	14.25/42.75	448,5/1171
60x119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,62	1024
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости | Public and private spaces with a medium traffic level

Лестницы | Stairs




119,5x238,5



119,5x238,5
60x119,5
60x60



119,5x238,5
60x119,5
60x60



119,5x238,5
60x119,5
60x60






SG593502RA\D
Панно Риальто Нобиле 1
зелёный лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Panel Rialto Nobile 1 green lappato rectified




SG593502RB\D
Панно Риальто Нобиле 2
зелёный лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Panel Rialto Nobile 2 green lappato rectified




**SG593402R**

Риальто Нобиле зелёный тёмный
лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Rialto Nobile dark green lappato rectified

**SG50000222R**

Риальто Нобиле зелёный
тёмный лаппатированный обрезной 60x119,5
Rialto Nobile dark green lappato rectified

**SG649222R**

Риальто Нобиле зелёный
тёмный лаппатированный обрезной 60x60
Rialto Nobile dark green lappato rectified



ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

зелёный тёмный
dark green





SG593302R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Rialto Nobile dark grey lappato rectified




SG50000122R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный обрезной 60x119,5
Rialto Nobile dark grey lappato rectified



SG6491022R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный обрезной 60x60
Rialto Nobile dark grey lappato rectified



ID136
Декор Риальто Нобиле 1
наборный лаппатированный 30x30
Decor Rialto Nobile 1 compound lappato



ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey





SG593202R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Rialto Nobile beige lappato rectified



ID148
Декор Риальто Нобиле 2
наборный лаппатированный 34,5x30
Decor Rialto Nobile 2 compound lappato



SG50000022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60x119,5
Rialto Nobile beige lappato rectified




SG649022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60x60
Rialto Nobile beige lappato rectified





SG N LCP V2 V3 V4 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости | Public and private spaces with a medium traffic level

Лестницы | Stairs

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	470
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,62	1023,6
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1120





SG592202R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto light rectified lappato

V4 3



SG651622R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Rialto light rectified lappato

V4 3



SG564622R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Rialto light rectified lappato

V4 3



SG592402R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato

V4 3



SG564822R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Rialto bordeaux rectified lappato

V3 3




SG651222R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Rialto bordeaux rectified lappato

V3 3



светлый
light



бордо
bordeaux



SG592302R
Риальто зелёный обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto green rectified lappato

V2 [3]



SG592102R
Риальто зелёный тёмный обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto green dark rectified lappato

V2 [3]



SG651322R
Риальто зелёный обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Rialto green rectified lappato

V2 [3]




SG564722R
Риальто зелёный обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Rialto green rectified lappato

V2 [3]




SG563622R
Риальто зелёный тёмный обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Rialto green dark rectified lappato

V2 [3]



SG639122R
Риальто зелёный тёмный обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Rialto green dark rectified lappato

V2 [3]





SG590100R
Риальто песочный обрезной 119,5x238,5x1,1
Rialto sand rectified



SG633920R \ SG633922R
Риальто песочный обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato



SG560400R\GR
Ступень Риальто песочный натуральный 30x119,5x1,1
step Rialto sand natural

V3

4



SG560420R \ SG560422R
Риальто песочный обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

V3

4

3



SG560920R \ SG560922R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

V4

3

4



SG634420R \ SG634422R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

V4

3

4



ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS




SG

592502R

Риальто серый тёмный обрезной
лаппатированый 119,5x238,5x1,1

Rialto dark grey rectified lappato

V2 [3]



V2 [3]

SG634522R

Риальто серый тёмный
лаппатированный 60x60x0,9

Rialto dark grey lappato



V2 [3]

SG561122R

Риальто серый тёмный лаппатированный 60x119,5x0,9

Rialto dark grey lappato



ID110

Декор Риальто наборный лаппатированный
119,5x119,5x1,1

Decor Rialto compound lappato

V4



ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey



SG590200R
Риалто серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Rialto grey rectified



SG634220R \ SG634222R
Риалто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato



SG560700R\GR
Ступень Риалто серый натуральный 30x119,5x1,1
step Rialto grey natural

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый
grey


SG560522R
Риалто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Rialto light brown rectified lappato

V3 [3]



SG634022R
Риалто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Rialto light brown rectified lappato

V3 [3]






ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION




Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces



Частный интерьер | Residential



30x30



30x30

песочный светлый
light sand

30x30

песочный
sand

30x30





MBD005
Риальто Антика мозаичный песочный
светлый матовый 30x30
Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD006
Декор Риальто Антика мозаичный песоч-
ный светлый матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD001
Риальто Антика мозаичный песочный
светлый мозаичный матовый 30x30
Rialto Antica mosaic light sand matt




MBD002
Декор Риальто Антика мозаичный песоч-
ный светлый матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD007
Риальто Антика мозаичный песочный
матовый 30x30
Rialto Antica mosaic sand matt



MBD008
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic sand matt



MBD003
Риальто Антика мозаичный песочный
мозаичный матовый 30x30
Rialto Antica mosaic sand matt



MBD004
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic sand matt





SG N LCP V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI

МОНТЕ ТИБЕРИО MONTE TIBERIO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости | Public and private spaces with a medium traffic level
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,62
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54



бежевый
beige






SG592002R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 [3]



SG564522R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 60x119,5x0,9
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 [3]



SG651522R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 [3]



ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бежевый
beige






SG59000R \ SG590002R
Монте Тиберио обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato



ID75
Декор Монте Тиберио наборный 49,5x40,2
Decor Monte Tiberio compound




ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

светлый
light


SG507100R \ SG507122R
Монте Тиберио обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

V3 [4] [3]




SG622600R \ SG622622R
Монте Тиберио обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60x0,9
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

V3 [4] [3]



SG622600R\6BT \ SG622602R\6BT
Плинтус Монте Тиберио обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x9,5
Plinth Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato



SG622600R\GR
Ступень Монте Тиберио обрезной натуральный 30x60x1,1
step Monte Tiberio rectified natural

V3 [3]



SG6226\BTL
Плинтус Монте Тиберио натуральный 39,6x8
Plinth Monte Tiberio natural



SG507102R\GCA
Ступень угловая kleenая Монте Тиберио лаппатированый 33x33
glued corner step Monte Tiberio lappato

V3 [3]

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG507100R\GR
Ступень Монте Тиберио обрезной натуральный 30x119,5x1,1
step Monte Tiberio rectified natural

V3 [3]



SG507102R\1 SG507102R\5
Подступёнок Монте Тиберио лаппатированый 119,5x10,7
riser Monte Tiberio lappato

V3 [3]



SG507102R\GCF
Ступень kleenая Монте Тиберио лаппатированый 33x119,5
glued step Monte Tiberio lappato

V3 [3]



DL5103\AGI
угол внутренний
Монте Тиберио 8x2,4
internal corner
Monte Tiberio




DL5103\AGE
угол внешний
Монте Тиберио 8x2,9
external corner
Monte Tiberio






SG LCP V4 3 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	14,25	470
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,62

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior





SG595202R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice light green rectified lappato



SG567222R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 60x119,5x0,9
Onice light green rectified lappato



SG595602R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice grey rectified lappato



SG567422R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 60x119,5x0,9
Onice grey rectified lappato



SG595702R
Ониче синий обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice blue rectified lappato



SG567522R
Ониче синий обрезной
лаппатированный 60x119,5x0,9
Onice blue rectified lappato



SG595902R
Ониче серый тёмный обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice dark grey rectified lappato



SG567722R
Ониче серый тёмный обрезной
лаппатированный 60x119,5x0,9
Onice dark grey rectified lappato






SG595802R

Ониче розовый светлый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice pink rectified lappato

V4 3



SG567622R

Ониче розовый светлый обрезной
лаппатированный 60x119,5x0,9
Onice light pink rectified lappato


V4 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА PATTERN OPTIONS				
розовый светлый light pink				
зелёный светлый light green				
серый grey				
синий blue				
серый тёмный dark grey				







SG N LCP V2 V3 V4 3 4 ⚡ ⚡ ⚡




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
80×80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
40×80	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior





SG570200R
Парнас светлый обрезной
натуральный 80x160x1,1
Parnassus light rectified natural



SG842300R \ SG842302R
Парнас светлый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato



SG810000R \ SG810002R
Парнас светлый обрезной
натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato



SG570300R
Парнас бежевый обрезной
натуральный 80x160x1,1
Parnassus beige rectified natural



SG842100R \ SG842102R
Парнас бежевый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato



SG809800R \ SG809802R
Парнас бежевый обрезной
натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato



SG570002R
Парнас пепельный обрезной
лаппатированный 80x160x1,1
Parnassus ash-grey rectified lappato



SG842002R
Парнас пепельный обрезной
лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus ash-grey rectified lappato



SG809502R
Парнас пепельный
обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus ash-grey lappato



SG841800R \ SG841802R
Парнас серый светлый обрезной
натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus light grey rectified natural \ rectified lappato



SG809400R \ SG809402R
Парнас серый светлый обрезной
натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus light grey rectified natural \ rectified lappato




SG570102R
Парнас декорированный
лаппатированный 80x160
Parnassus decorated lappato




SG841700R \ SG841702R
Парнас серый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato



SG809600R \ SG809602R
Парнас серый обрезной
натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato



SG841002R
Парнас антрацит обрезной
лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus anthracite rectified lappato



SG809702R
Парнас антрацит обрезной
лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus anthracite rectified lappato




HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato



HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato



HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato




SG809902R
Парнас коричневый
лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus brown lappato



ID105
Декор Парнас наборный 40x40
Decor Parnassus compound



DL N R10 A B V4 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2.856	72	16	45.696
60x119,5	9	3	2.151	41,8	24	51,6
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54



DL503120R
Альбино серый обрезной 60x119,5x0,9
Albino grey rectified



DL013300R
Альбино серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Albino grey rectified



DL602720R
Альбино серый обрезной 60x60x0,9
Albino grey rectified




DL503100R\GCF
Ступень kleеная Альбино
серый обрезной 33x119,5
glued step Albino grey rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.




SG LCP V3 3 ⚡ 🔧 ❄



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1182
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,62	1023,61150



SG565422R
Бьянко Неро белый чёрный
обрезной лаппатированный 60x119,5x0,9
Bianco Nero black white rectified lappato




SG013302R
Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5x119,5x1,1
Bianco Nero black white rectified lappato

V3 3



DL N R10 A B V3 ⚡ ⚡ ⚡



		шт. \ pcs	m^2	кг \ kg	кор. \ box	m^2	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6	1024



DL502820R
Гриджио серый обрезной 60x119,5x0,9
Grigio grey rectified **V3**



DL013000R
Гриджио серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Grigio grey rectified **V3**




DL502800R\GCF
Ступень kleеная Гриджио серый
обрезной 33x119,5
glued step Grigio grey rectified **V3**

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



DL N R10 A B V4 ⚡ ⚡ ⚡



СИЛЬВЕР РУТ SILVER ROOT

SYSTEM PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
-  Частный интерьер | Residential
-  Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6	1024



DL502920R
Сильвер Рут серый обрезной
60x119,5x0,9
Silver Root grey rectified



DL013100R
Сильвер Рут серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Silver Root grey rectified




DL502900R\GCF
Ступень kleеная Сильвер Рут
серый обрезной 33x119,5
glued step Silver Root grey rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



SG ⚡ 🌸 *




60x60	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2



SG654022R
Сerenада белый
лаппатированный обрезной 60x60
Serenata white lappato rectified



SG654122R
Сerenада бежевый
тёмный лаппатированный обрезной 60x60
Serenata dark beige lappato rectified



SG654222R
Сerenада зелёный
обрезной лаппатированный 60x60
Serenata green lappato rectified




OS\A284\SG606220RL
Бордюр Сerenада 1
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 1 lappato rectified




OS\A286\SG606220RL
Бордюр Сerenада 2
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 2 lappato rectified




OS\A313\SG606220RL
Бордюр Сerenада 3
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 3 lappato rectified




OS\A283\SG606220RL
Вставка Сerenада 1
лаппатированый
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 1 lappato rectified



OS\A285\SG606220RL
Вставка Сerenада 2
лаппатированый
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 2 lappato rectified



OS\A312\SG606220RL
Вставка Сerenада 3
лаппатированый
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 3 lappato rectified



T038\SG6540
Декор Сerenада мозаичный белый
лаппатированный 32x32
Decor Serenata mosaic white lappato



T038\SG6541
Декор Сerenада мозаичный бежевый тёмный
лаппатированный 32x32
Decor Serenata mosaic dark beige lappato




T038\SG6542
Декор Сerenада мозаичный зелёный
лаппатированный 32x32
Decor Serenata mosaic green lappato

Координированная настенная плитка «Серенада» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscania.
The "Serenata" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscania collection.



SG R9 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54



AD\A436\SG9312

Пьерфон

4,9x4,9x0,8

Pierrefonds



SG647222R

Белем серый светлый

лаппатированный обрезной 60x60x0,9

Belem light grey lappato rectified



SG647320R

Белем серый светлый

натуральный обрезной 60x60x0,9

Belem light grey natural rectified


Координированная настенная плитка «Белем» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Belem» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54

бежевый светлый
light beige

60x60

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости |** Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential**
- Экстерьер | Exterior**



SG647822R
Эвора бежевый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Evora beige rectified lappato



SG648022R
Эвора зелёный обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Evora green rectified lappato



SG647922R
Эвора синий обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Evora blue rectified lappato



SG647622R
Эвора бежевый светлый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Evora light beige rectified lappato



DC\A37\SG6062RL
Бордюр Эвора
лаппатированный 60x9,6
Border Evora lappato



DC\A36\SG6062RL
Эвора лаппатированный
9,6x9,6
Evora lappato



HGD\A516\SG6062RL
Декор Эвора угол
лаппатированный 60x60
Decor Evora corner lappato



HGD\A517\SG6062RL
Декор Эвора продолжение угла
лаппатированный 60x60
Decor Evora addition to corner lappato




HGD\A518\SG6062RL
Декор Эвора центр
лаппатированный 60x60
Decor Evora center lappato



Координированная настенная плитка «Эвора» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Evora" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".




SG LCP V2 3 ⚡ 🌟




	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	9	5	1.8	36,5	30	54

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential



SG642122R
Греппи чёрный обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Greppi black rectified lappato



SG642022R
Греппи белый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Greppi white rectified lappato



ID121
Бордюр Греппи наборный 60x15,5
Border Greppi border compound



ID119
Греппи наборный
15,5x15,5
Greppi compound



ID115
Декор Греппи наборный 60x60
Decor Greppi compound

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS



чёрный
black




белый
white

Координированная настенная плитка «Греппи» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Greppi» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».

MADE
WITH
ITALY


SG LCP V4 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	9	5	1.8	36,5	30	54

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior




SG642222R
Джардини беж светлый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Giardini light beige rectified lappato



OS\C90\SG1609L
Джардини
лаппатированный 15x15
Giardini lappato




OS\B90\SG1609L
Джардини
лаппатированный 15x15
Giardini lappato




OS\A90\SG1609L
Джардини
лаппатированный 15x15
Giardini lappato



OS\D90\SG1609L
Джардини
лаппатированный 15x15
Giardini lappato



SG642322R
Джардини зелёный обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Giardini green rectified lappato



ID123
Бордюр Джардини наборный
лаппатированный 15x60
Border Giardini compound lappato




SG642422R
Джардини серый тёмный обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Giardini dark grey rectified lappato



V4

3




ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

беж светлый
light beigeзелёный
greenсерый тёмный
dark grey

Координированная настенная плитка «Джардини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Giardini" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

MADE
WITH
ITALY

SG N V2 R10 A V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1120



SG643020R
Декор Буонарроти обрезной 60x60x0,9
Decor Buonarroti rectified



T020\SG6428
Буонарроти мозаичный 39x35
Buonarroti mosaic




SG642820R
Буонарроти белый обрезной 60x60x0,9
Buonarroti white rectified



SG642920R
Буонарроти серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Buonarroti dark grey rectified


ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS




Координированная настенная плитка «Буонарроти» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Buonarroti» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54



SG650122R
Гран-Виа беж светлый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Gran Via light beige rectified lappato



SG650222R
Гран-Виа коричневый светлый обрезной
лаппатированный 60x60x0,9
Gran Via light brown rectified lappato


ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS



Координированная настенная плитка «Гран-Виа» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Gran Via» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».

MADE
WITH
ITALY

SG LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54



ID117
Декор Карелли наборный 60x60
Decor Carelli compound



ID122
Бордюр Карелли наборный 60x15,5
Border Carelli compound



ID120
Карелли наборный
15,5x15,5
Carelli compound


ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

беж светлый
light beige

Координированная настенная плитка «Карелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Carelli" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG LCP V3 3 ⚡ ⚡ ❄



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54
30x30	9	14	1,26	24,3	40	50,4



SG190\006
Контарини бежевый
мозаичный 31,5x30
Contarini beige mosaic



SG631622R
Контарини бежевый
лаппатированный 60x60x0,9
Contarini beige lappato




SG631722R
Контарини белый
лаппатированный 60x60x0,9
Contarini white lappato



SG190\007
Контарини белый
мозаичный 31,5x30
Contarini white mosaic



SG925622R
Контарини бежевый
лаппатированный
30x30x0,9
Contarini beige lappato



SG925722R
Контарини белый
лаппатированный
30x30x0,9
Contarini white lappato

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS



бежевый
beige




белый
white

Координированная настенная плитка «Контарини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Contarini» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».



SG LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG623822R
Помильяно бежевый
лаппатированный 60x60x0,9
Pomigliano beige lappato



SG623722R
Помильяно серый
лаппатированный 60x60x0,9
Pomigliano grey lappato



MLD\B64\SG1550L
Помильяно бежевый
лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano beige lappato



MLD\A64\SG1550L
Помильяно серый
лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano grey lappato

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS


бежевый beige					
серый grey					




SG LIC LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54



HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato



HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato



HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato



SG621322R
Ponticelli светлый
лаппатированный 60x60x0,9
Ponticelli light lappato



SG621422R
Ponticelli бежевый
лаппатированный 60x60x0,9
Ponticelli beige lappato

V3 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS




бежевый
beige



светлый
light



SG LIC V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



50,2x50,2


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

50,2x50,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,5	6	1,512	30,6	26	39,312	825,6



SG457100R
Гран Пале белый обрезной 50,2x50,2x0,95
Grand Palais white rectified



SG457200R
Гран Пале бежевый обрезной 50,2x50,2x0,95
Grand Palais beige rectified



SG457300R
Гран Пале серый обрезной 50,2x50,2x0,95
Grand Palais grey rectified




ID101
Декор Гран Пале наборный 25,1x25,1
Decor Grand Palais compound

Координированная настенная плитка «Гран Пале» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The "Grand Palais" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG LIC V2 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312



AD\A328\SG4539
Декор Резиденция обрезной 50,2x50,2
Decor Residence rectified

SG453900R
Резиденция бежевый обрезной
50,2x50,2x0,95
Residence beige rectified

V2 3



AD\A329\SG4539
Бордюр Резиденция 50,2x9,6
Border Residence



AD\A330\SG4539
Резиденция 9,6x9,6
Residence

Координированная настенная плитка «Резиденция» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The "Residence" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG LIC V1 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces**
- Частный интерьер | Residential**
- Экстерьер | Exterior**

		50,2x50,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg		
50,2x50,2		9,5		6	1,512	30,6		26	39,312	825,6




SG451502R
Рочестер лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Rochester lappato

V1 4

MADE
WITH
ITALY

SG LIC V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



AD\A427\SG4570
Декор Сорбонна 50,2x50,2
Decor Sorbonne



SG457000N
Сорбонна бежевый 50,2x50,2x0,95
Sorbonne beige

V2 4



AD\A428\SG4570
Бордюр Сорбонна 50,2x9,6
Border Sorbonne



AD\A429\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne



STG\A607\SG4570
Декор Сорбонна ковёр угол 50,2x50,2
Decor Sorbonne Carpet corner



STG\A608\SG4570
Декор Сорбонна ковёр 50,2x50,2
Decor Sorbonne Carpet



STG\A606\SG4570
Декор Сорбонна ковёр центр 50,2x50,2
Decor Sorbonne Carpet center



AD\A425\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne



AD\A424\SG4570
Бордюр Сорбонна 50,2x9,6
Border Sorbonne

Координированная настенная плитка «Сорбонна» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023». The "Sorbonne" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG LCP V3 V4 3 ⚡ ⚡ ⚡



50,2x50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312



ID113
Театро угол
наборный 16,5x16,5
Teatro border compound



ID112
Бордюр Театро
наборный 50,2x16,5
Border Teatro compound



SG457702R
Театро беж светлый обрезной
лаппатированный 50,2x50,2x0,95
Teatro light beige rectified lappato



SG457802R
Театро коричневый обрезной
лаппатированный 50,2x50,2x0,95
Teatro brown rectified lappato

V4 3



Координированная настенная плитка «Театро» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Teatro» wall tiles in the same style is featured
in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».




ID111
Декор Театро наборный 100x100
Deor Teatro compound

V4 3



SG V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2


	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76



SG172300N
Кантата белый матовый
40,2x40,2
Cantata white matt



SG172500N
Кантата серый светлый матовый
40,2x40,2
Cantata light grey matt



SG172400N
Кантата серый матовый
40,2x40,2
Cantata grey matt



OS\A306\SG1609N
Бордюр Кантата матовый 40,2x7,7
Border Cantata matt



OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата матовый 7,7x7,7
Insert Cantata matt



OS\A305\SG1609N
Декор Кантата матовый
40,2x40,2
Decor Cantata matt


ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS



белый
while



серый
светлый
light grey




серый
grey

Координированная настенная плитка «Кантата» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Cantata" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.



SG R9 4 ⚡ 🔧 ❄



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76



SG172100N
Каприччо серый
матовый 40,2x40,2
Capriccio grey matt



SG172200N
Каприччо коричневый
матовый 40,2x40,2
Capriccio brown matt



OS\A309\SG1609N
Бордюр Каприччо матовый 40,2x7,7
Border Capriccio matt



OS\A310\SG1609N
Вставка Каприччо матовый 7,7x7,7
Insert Capriccio matt



OS\A308\SG1609N
Декор Каприччо
матовый 40,2x40,2
Decor Capriccio matt

MADE
WITH
ITALY

SG LIC V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

40,2x40,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408



SG164600R
Лирия бежевый 40,2x40,2x0,8
Liria beige



SG164700R
Лирия коричневый 40,2x40,2x0,8
Liria brown



VT\A18\SG1544L
Декор Лирия ковер центр лаппатированный 40,2x40,2
Decor Liria carpet center lappato



VT\A16\SG1544L
Декор Лирия ковер лаппатированный 40,2x40,2
Decor Liria carpet lappato



VT\A46\SG1544L
Бордюр Лирия лаппатированный 40,2x8
Border Liria lappato



VT\A17\SG1544L
Декор Лирия ковер угол лаппатированный 40,2x40,2
Decor Liria carpet corner lappato




VT\A47\SG1544L
Лирия лаппатированный 8x8
Liria lappato

Координированная настенная плитка «Лирия» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The "Liria" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG LIC V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG159600R
Орсэ бежевый обрезной
40,2x40,2x0,8
Orsay beige rectified



SG159800R
Орсэ коричневый обрезной
40,2x40,2x0,8
Orsay brown rectified



HGD\A112\SG1596L
Декор Орсэ ковёр
лаппатированный 40,2x40,2
Decor Orsay Carpet lappato



AD\A343\SG1596L
Бордюр Орсэ лаппатированый 40,2x8
Border Orsay lappato



AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированый 8x8
Orsay lappato



HGD\A111\SG1596L
Декор Орсэ ковёр угол
лаппатированый 40,2x40,2
Decor Orsay Carpet corner lappato



HGD\A110\SG1596L
Декор Орсэ ковёр центр
лаппатированый 40,2x40,2
Decor Orsay Carpet center lappato

Координированная настенная плитка «Орсэ» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Orsay" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG LIC V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408



V3

SG157200R\5BT
Плинтус Пантеон бежевый 40,2x7,6
Plinth Pantheon beige



V3

SG157200R\4
Подступёнок Пантеон бежевый 40,2x9,6
riser Pantheon beige



V3

SG157200R\GR\AND
Ступень угловая правая Пантеон бежевый 34x34
right corner step Pantheon beige



V3

SG157200R\GR\ANS
Ступень угловая левая Пантеон бежевый 34x34
left corner step Pantheon beige



V3

SG157200R\GR
Ступень фронтальная Пантеон бежевый 40,2x34
frontal step Pantheon beige

Координированная настенная плитка «Пантеон» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023». The “Pantheon” wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue “Ceramic tiles 2023”.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



HGD\A235\SG1544L
Пантеон лаппатированный 40,2x40,2
Decor Pantheon Carpet lappato



SG157100R
Пантеон беж светлый обрезной 40,2x40,2x0,8
Pantheon light beige rectified



HGD\A237\SG1544L
Пантеон лаппатированный 40,2x19,6
Pantheon lappato



SG157200R
Пантеон бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Pantheon beige rectified



HGD\A236\SG1544L
Декор Пантеон ковёр центр лаппатированный 40,2x40,2
Decor Pantheon Carpet center lappato



HGD\A239\SG1544L
Бордюр Пантеон лаппатированный 40,2x9,6
Border Pantheon lappato

HGD\A236\SG1544L
Декор Пантеон ковёр лаппатированный 40,2x40,2
Decor Pantheon Carpet lappato



SG 3 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs

40,2x40,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408




SG172802R
Сеттиняно белый
лаппатированный обрезной 40,2x40,2
Settignano white lappato rectified

Координированная настенная плитка «Сеттиняно» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Settignano" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.



SG LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408



SG167202R
Стеллине беж светлый
обрезной лаппатированный
40,2x40,2x0,8
Stelline light beige rectified lappato



SG167102R
Стеллине бежевый
обрезной лаппатированный
40,2x40,2x0,8
Stelline beige rectified lappato



SG167302R
Стеллине серый
обрезной лаппатированный
40,2x40,2x0,8
Stelline grey rectified lappato


V3 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА PATTERN OPTIONS						
беж светлый light beige						
бежевый beige						
серый grey						

Координированная настенная плитка «Стеллине» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Stelline" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG LIC V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432



Координированная настенная плитка «Флораль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Floral» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



V3 4



SG V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	9	14	1.26	24.3	40	50.4



SG929620R
Версаль бежевый
обрезной 30x30x0,9
Versailles beige rectified



SG929720R
Версаль коричневый
обрезной 30x30x0,9
Versailles brown rectified



AD\A399\SG9296
Бордюр Версаль 30x7
Border Versailles




AD\B399\SG9297
Бордюр Версаль 30x7
Border Versailles




AD\A400\SG9296
Версаль 7x7
Versailles



AD\B400\SG9297
Версаль 7x7
Versailles



ID108
Декор Версаль наборный 30x30
Decor Versailles compound



ID109
Декор Версаль наборный 30x30
Decor Versailles compound



ID107
Декор Версаль наборный 30x30
Decor Versailles compound

Координированная настенная плитка «Версаль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Versailles" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior




SG N V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	9	14	1.26	24,3	40	50,4



ID88
Декор Фрагонар наборный белый 1\4 розона 30x30
Decor Fragonard compound white



SG932120R
Фрагонар белый обрезной 30x30x0,9
Fragonard white rectified



ID91
Бордюр Фрагонар наборный белый 30x9,9
Border Fragonard compound white



ID93
Фрагонар наборный белый 9,9x9,9
Fragonard compound white



ID89
Декор Фрагонар наборный чёрный 1\4 розона 30x30
Decor Fragonard compound black



SG932220R
Фрагонар чёрный обрезной 30x30x0,9
Fragonard black rectified




ID92
Бордюр Фрагонар наборный чёрный 30x9,9
Border Fragonard compound black



ID94
Фрагонар наборный чёрный 9,9x9,9
Fragonard compound black



SG N V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24x24 восьмиугольник octagon	7	23	1,09	17,5	40	43,6
9,8x9,8	7	100	0,96	15,2	24	11,52

САНСЕВЕРО | ЛАУРИТО

SANSEVERO | LAURITO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG240400N
Сансеверо белый 24x24x0,7
Sansevero white



SG240500N
Сансеверо чёрный 24x24x0,7
Sansevero black



1268HS
Сансеверо
белый 9,8x9,8x0,7
Sansevero white



1272HS
Лаурито
9,8x9,8x0,7
Laurito



STG\A432\1267H
Сансеверо 9,8x9,8
Sansevero




SG240600N
Лаурито 24x24x0,7
Laurito

Координированная настенная плитка «Лаурито» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Laurito" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG N V2 3 ⚡ 🔧 ❄




24x24

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24x24 восьмиугольник octagon	7	23	1,09	17,5	40	43,6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG244200N
Стемма бежевый 24x24x0,7
Stemma beige

SG244100N
Стемма белый 24x24x0,7
Stemma white



HGD\A437\SG2440
Декор Стемма 24x24
Decor Stemma



HGD\A438\SG2440
Декор Стемма 24x24
Decor Stemma



OS\A88\1146H
Стемма 9,8x9,8
Stemma



HGD\A439\1146H
Стемма 9,8x9,8
Stemma

Координированная настенная плитка «Стемма» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Stemma» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».

STONE | КАМЕНЬ




Керамический камень KERAMA MARAZZI – это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.



MADE
WITH
ITALY

KERAMA MARAZZI



119,5x238,5	Про Лаймстоун Pro Limestone	180
<small>NEW</small>	Про Стоун Pro Stone	198
	Роверелла Roverella	206
80x160	Базальто Basalto	214
119,5x119,5	Ирпина Irpina	218
<small>NEW</small>	Джиминяно Gimignano	220
	Ирпина Irpina	218
	Про Стоун Pro Stone	198
<small>NEW</small>	Про Лаймстоун Pro Limestone	180
<small>NEW</small>	Риккарди Riccardi	226
	Роверелла Roverella	206
80x80	Базальто Basalto	214
60x60	Гренель Grenelle	234
<small>NEW</small>	Джиминяно Gimignano	220
	Ирпина Irpina	218
	Монсеррат Monserrat	232
	Про Лаймстоун Pro Limestone	180
	Про Матрикс Pro Matrix	236
	Про Нордик Pro Nordic	230
	Про Стоун Pro Stone	198
<small>NEW</small>	Риккарди Riccardi	226
	Роверелла Roverella	206
	Таураро Taurano	242
30x60	Про Матрикс Pro Matrix	236
	Про Стоун Pro Stone	198
	Таураро Taurano	242
50,2x50,2	Безана Besana	246
	Ламелла Lamella	248
9,0x40,2	Довиль Deauville	286
	Порфидо Porfido	288
40,2x40,2	Монсанто Monsanto	250
	Терраса Terrace	254
	Фаральони Faraglioni	256
30x32	<small>NEW</small> Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco	194
30x30	Аллея Alley	258
	Бореале Boreale	262
	Золотой пляж Golden beach	266
	Матрикс Matrix	268
	Пиазентина Piazzentina	272
	Пьерфон Pierrefonds	274
	Сланец Slate	276
<small>NEW</small>	Ферони Feroni	278
29,7x29,8	Карму Carmo	290
24x24	Брюссель Brussels	280
20x20	Матрикс Matrix	268
<small>NEW</small>	Про Лаймстоун Антика / Спакко Pro Limestone Antica / Spacco	194
	Сиена Siena	282
	Фреджио Fregio	284




MADE
WITH
ITALY




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	15	42,75	1235	-	-
60x119,5	9	3	2.151	41,8	24	51,6
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54





DD590400R
Про Лаймстоун АТ бежевый матовый обрезной
119,5x238,5x1,1
Pro Limestone AT beige matt rectified



DD590500R
Про Лаймстоун АТ бежевый тёмный матовый обрезной
119,5x238,5x1,1
Pro Limestone AT dark beige matt rectified


v3



DD590600R
Про Лаймстоун АТ серый матовый обрезной
119,5x238,5 x1,1
Pro Limestone AT grey matt rectified

v3

ВARIANTЫ РИСУНКА PATTERN OPTIONS					
бежевый beige					
бежевый тёмный dark beige					
серый grey					




DD506720R
Про Лаймстоун бежевый светлый
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Limestone light beige matt rectified



DD506620R
Про Лаймстоун бежевый
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Limestone beige matt rectified



DD506520R
Про Лаймстоун бежевый тёмный
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Limestone dark beige matt rectified



DD506420R
Про Лаймстоун серый светлый
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Limestone light grey matt rectified



DD506320R
Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Limestone grey matt rectified



DD506220R
Про Лаймстоун серый тёмный
матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Limestone dark grey matt rectified



DD641330R
Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый обрезной 60x60x0,9
Pro Limestone light beige matt rectified



DD641220R
Про Лаймстоун
бежевый матовый обрезной 60x60x0,9
Pro Limestone beige matt rectified



DD641120R
Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый обрезной 60x60x0,9
Pro Limestone dark beige matt rectified



DD205600R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone light beige matt rectified



DD205500R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone beige matt rectified



DD205400R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone dark beige matt rectified



DD205600R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый светлый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone light beige matt rectified



DD205500R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый матовый
обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone beige matt rectified



DD205400R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый тёмный
матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone dark beige matt rectified




DD205600R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый светлый матовый
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone light beige matt rectified



DD205500R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый матовый обрез-
ной 60x9,5
Plinth Pro Limestone beige matt rectified



DD205400R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый тёмный матовый
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone dark beige matt rectified



ВАРИАНТЫ РИСУНКА PATTERN OPTIONS					
бежевый светлый light beige					
бежевый beige					
бежевый тёмный dark beige					


Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



DD641020R
Про Лаймстоун
серый светлый матовый обрезной 60x60x0,9
Pro Limestone light grey matt rectified



DD640920R
Про Лаймстоун
серый матовый обрезной 60x60x0,9
Pro Limestone grey matt rectified



DD640820R
Про Лаймстоун
серый тёмный матовый обрезной 60x60x0,9
Pro Limestone dark grey matt rectified



DD205300R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый светлый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone light grey matt rectified



DD205200R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone grey matt rectified



DD205100R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый тёмный матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone dark grey matt rectified



DD205300R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый светлый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone light grey matt rectified



DD205200R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый матовый
обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone grey matt rectified



DD205100R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый тёмный
матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone dark grey matt rectified



DD205300R\3BT
Плинтус 60x9,5 Про Лаймстоун серый светлый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone light grey matt rectified



DD205200R\3BT
Плинтус 60x9,5 Про Лаймстоун серый матовый
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone grey matt rectified



DD205100R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун серый тёмный матовый
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone dark grey matt rectified

ВАРИАНТЫ РИСУНКА PATTERN OPTIONS					
серый светлый light grey					
серый grey					
серый тёмный dark grey					

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.





ID125
Декор Про Лаймстоун
наборный бежевый матовый 60x60
Decor Pro Limestone compound beige matt



ID124
Декор Про Лаймстоун наборный
серый матовый 60x60
Decor Pro Limestone compound grey matt



HGD\A539\SG6062R
Декор Про Лаймстоун матовый обрезной
60x60
Decor Pro Limestone matt rectified




HGD\A534\SG6062R
Бордюр Про Лаймстоун матовый
обрезной 60x9,6
Border Pro Limestone matt rectified



HGD\A535\SG6062R
Декор Про Лаймстоун матовый
обрезной 9,6x9,6
Decor Pro Limestone matt rectified






DD2056\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый светлый матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic light beige matt



DD2055\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic beige matt




DD2052\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic grey matt



DD2054\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый тёмный матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic dark beige matt



DD2053\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый светлый матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic light grey matt



DD2051\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый тёмный матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic dark grey matt






ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




MBD013
Про Лайм Антик мозаичный бежевый
матовый 32x30
Pro Lime Antique mosaic beige matt




MBD015
Декор «ДеллаРобия» Про Лайм Антик
мозаичный бежевый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic beige matt



MBD014
Декор Про Лайм Антик мозаичный
бежевый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic beige matt



MBD009
Про Лайм Антик мозаичный серый
матовый 32x30
Pro Lime Antique mosaic grey matt




MBD011
Декор «ДеллаРобия» Про Лайм Антик
мозаичный серый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic grey matt




MBD010
Декор Про Лайм Антик
мозаичный серый
матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique
mosaic grey matt

Каждый чип в серии «Про Лаймстоун Спакко» имеет уникальную форму. Если в других случаях элементы нарезаны, здесь их получили с помощью ломки керамогранита «Про Лаймстоун». Благодаря этому форма каждого чипа индивидуальна, словно создана вручную мастером-мозаичистом. Перед тем как собрать чипы в готовую мозаику, элементы подвергают дополнительной обработке, чтобы добиться эффекта « античной старины ».


Each chip in the "Pro Limestone Spacco" series is of an individual shape. Here the elements have been made by breaking "Pro Limestone" porcelain gres, though in other cases they are being cut. Due to that the shape of each element is individual, as if it is made by a professional mosaicist manually. Prior to assembling the chips into a ready-to-use mosaic the elements are subject to an additional processing in order to get the "antique" effect.




MBS001
Про Лаймстоунстоун Спакко мозаичный
серый тёмный матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic dark grey
matt




MBS002
Про Лаймстоун Спакко мозаичный
серый матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic grey
matt




MBS003
Про Лаймстоун Спакко мозаичный
серый светлый матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic light grey
mosaic matt




MBS006
Про Лаймстоун Спакко мозаичный
бежевый светлый матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic light beige
matt



MBS005
Про Лаймстоун Спакко мозаичный
бежевый матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic beige
matt




MBS010
Декор Про Лаймстоун Спакко
мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt




MBS011
Декор Про Лаймстоун Спакко
мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt



MBS012
Декор Про Лаймстоун Спакко
мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt



MBS009
Декор Про Лаймстоун Спакко
мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt



MBS008
Декор Про Лаймстоун Спакко
мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic
matt



В мозаике «Про Лаймстоун Антика» эффектный камень серого и бежевого цветов нарезан в форме намеренно состаренных кирпичиков, собранных в полотно со смещением между рядами. В декорах добавлены элементы с узорами, полученными пескоструйной обработкой.

In the "Pro Limestone Antica" mosaic spectacular grey and beige stone is cut in deliberately aged bricks that are assembled into a panel with a shift between the rows. The decorative elements are enriched with patterned elements made by sandblasting.





DD N ISO 10545-6 WR R10 A B C V2 ⚡ DRY DIGITAL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11				5 плит	14,25	470
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6	1024
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125
30x60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092

беж светлый
light beige

бежевый
beige

119,5x238,5
60x119,5
60x60
30x60

60x119,5
60x60
30x60

коричневый
brown

серый светлый
light grey

серый
grey

60x119,5
60x60
30x60

60x60
30x60

60x119,5
60x60
30x60

серый тёмный
dark grey

антрацит
anthracite

чёрный
black

119,5x238,5
60x119,5
60x60
30x60

119,5x238,5
60x119,5
60x60
30x60

60x119,5
60x60
30x60



MADE
WITH
ITALY




MADE
WITH
ITALY



DD590300R

Про Стоун антрацит обрезной 119,5x238,5x1,1
Pro Stone anthracite rectified

v2



DD590700R

Про Стоун серый обрезной 119,5x238,5
Pro Stone grey rectified

v2



DD590100R

Про Стоун бежевый светлый обрезной 119,5x238,5x1,1
Pro Stone light beige rectified

v2



DD500020R
Про Стоун беж светлый
обрезной 60x119,5x0,9
Pro Stone light beige rectified



DD500120R
Про Стоун бежевый
обрезной 60x119,5x0,9
Pro Stone beige rectified



DD503820R
Про Стоун серый светлый
обрезной 60x119,5x0,9
Pro Stone light grey rectified



DD500220R
Про Стоун серый светлый
обрезной 60x119,5x0,9
Pro Stone light grey rectified



DD500420R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60x119,5x0,9
Pro Stone dark grey rectified



DD500320R
Про Стоун антрацит
обрезной 60x119,5x0,9
Pro Stone anthracite rectified



DD503920R
Про Стоун коричневый
обрезной 60x119,5x0,9
Pro Stone brown rectified



DD500520R
Про Стоун чёрный
обрезной 60x119,5x0,9
Pro Stone black rectified



DD600020R
Про Стоун беж светлый
обрезной 60x60x0,9
Pro Stone light beige rectified




DD600120R
Про Стоун бежевый
обрезной 60x60x0,9
Pro Stone beige rectified



DD600320R
Про Стоун серый светлый
обрезной 60x60x0,9
Pro Stone light grey rectified



DD600420R
Про Стоун серый светлый
обрезной 60x60x0,9
Pro Stone light grey rectified




DD600520R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60x60x0,9
Pro Stone dark grey rectified



DD600620R
Про Стоун антрацит
обрезной 60x60x0,9
Pro Stone anthracite rectified



DD600220R
Про Стоун коричневый
обрезной 60x60x0,9
Pro Stone brown rectified



DD600720R
Про Стоун чёрный
обрезной 60x60x0,9
Pro Stone black rectified



DD200020R
Про Стоун беж светлый
обрезной 30x60x0,9
Pro Stone light beige rectified



DD200120R
Про Стоун бежевый
обрезной 30x60x0,9
Pro Stone beige rectified



DD200320R
Про Стоун серый светлый
обрезной 30x60x0,9
Pro Stone light grey rectified



DD200420R
Про Стоун серый светлый
обрезной 30x60x0,9
Pro Stone light grey rectified



DD200520R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 30x60x0,9
Pro Stone dark grey rectified



DD200620R
Про Стоун антрацит
обрезной 30x60x0,9
Pro Stone anthracite rectified



DD200220R
Про Стоун коричневый
обрезной 30x60x0,9
Pro Stone brown rectified




DD200720R
Про Стоун чёрный
обрезной 30x60x0,9
Pro Stone black rectified




DD2000\MM
Про Стоун беж светлый
мозаичный 30x30
Pro Stone light beige mosaic




DD2001\MM
Про Стоун бежевый
мозаичный 30x30
Pro Stone beige mosaic



DD2003\MM
Про Стоун серый светлый
мозаичный 30x30
Pro Stone light grey mosaic



DD2004\MM
Про Стоун серый светлый
мозаичный 30x30
Pro Stone light grey mosaic



DD2005\MM
Про Стоун серый тёмный
мозаичный 30x30
Pro Stone dark grey mosaic



DD2006\MM
Про Стоун антрацит
мозаичный 30x30
Pro Stone anthracite mosaic



DD2002\MM
Про Стоун коричневый
мозаичный 30x30
Pro Stone brown mosaic



DD2007\MM
Про Стоун чёрный
мозаичный 30x30
Pro Stone black mosaic

Координированная настенная плитка «Про Стоун» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Pro Stone" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



DD600000R\1
DD600000R\5
Подступёнок Про Стоун
беж светлый 60x10,7
Riser Pro Stone light beige



DD600100R\1
DD600100R\5
Подступёнок Про Стоун
бежевый 60x10,7
Riser Pro Stone beige



DD600300R\1
DD600300R\5
Подступёнок Про Стоун
серый светлый 60x10,7
Riser Pro Stone light grey



DD600400R\1
DD600400R\5
Подступёнок Про Стоун
серый 60x10,7
Riser Pro Stone grey



DD200000R\3BT
Плинтус Про Стоун
беж светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone light beige rectified




DD200100R\3BT
Плинтус Про Стоун
бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone beige rectified



DD200300R\3BT
Плинтус Про Стоун
серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone light grey rectified




DD200400R\3BT
Плинтус Про Стоун
серый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone grey rectified



DD600000R\GCF
Ступень kleenая

Про Стоун беж светлый 33x60

glued step Pro Stone light beige



DD600100R\GCF
Ступень kleenая

Про Стоун бежевый 33x60


glued step Pro Stone beige



DD600300R\GCF
Ступень kleenая

Про Стоун серый светлый 33x60

glued step Pro Stone light grey



DD600400R\GCF
Ступень kleenая

Про Стоун серый 33x60


glued step Pro Stone grey



DD600000R\GCA
Ступень угловая kleenая Про

Стоун беж светлый 33x33

glued corner step Pro Stone light beige



DD600100R\GCA
Ступень угловая kleenая Про

Стоун бежевый 33x33


glued corner step Pro Stone beige



DD600300R\GCA
Ступень угловая kleenая

Про Стоун бежевый 33x33

glued corner step Pro Stone light grey



DD600400R\GCA
Ступень угловая kleenая

Про Стоун серый 33x33

glued corner step Pro Stone grey



DD600500R\1
DD600500R\5
Подступёнок Про Стоун
серый тёмный 60x10,7
Riser Pro Stone dark grey



DD600600R\1
DD600600R\5
Подступёнок Про Стоун
антрацит 60x10,7
Riser Pro Stone anthracite



DD600200R\1
DD600200R\5
Подступёнок Про Стоун
коричневый 60x10,7
Riser Pro Stone brown



DD600700R\1
DD600700R\5
Подступёнок Про Стоун
чёрный 60x10,7
Riser Pro Stone black



DD200500R\3BT
Плинтус Про Стоун
серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone dark grey rectified




DD200600R\3BT
Плинтус Про Стоун
антрацит обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone anthracite rectified



DD200200R\3BT
Плинтус Про Стоун
коричневый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone brown rectified




DD200700R\3BT
Плинтус Про Стоун
чёрный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone black rectified



DD600500R\GCF
Ступень kleenая

Про Стоун серый тёмный 33x60


glued step Pro Stone dark grey



DD600600R\GCF
Ступень kleenая

Про Стоун антрацит 33x60

glued step Pro Stone anthracite



DD600200R\GCF
Ступень kleenая

Про Стоун коричневый 33x60

glued step Pro Stone brown



DD600700R\GCF
Ступень kleenая

Про Стоун чёрный 33x60

glued step Pro Stone black


Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	470
60x119,5	9	3	2.151	41,8	24	51,6	1024
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

беж светлый
light beige60x119,5
60x60бежевый
beige119,5x238,5
60x119,5
60x60пепельный
ash-grey119,5x238,5
60x119,5
60x60серый
grey119,5x238,5
60x119,5
60x60

MAXI

серый тёмный
dark grey60x119,5
60x60



MADE
WITH
ITALY



DL590400R
Роверелла серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella grey rectified

V3



DL590500R
Роверелла пепельный обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella ash-grey rectified

V3



DL590200R
Роверелла бежевый обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella beige rectified

V3



SBD025\DL5006
Декор Роверелла беж светлый 60x119,5
Decor Roverella light beige



DL500620R
Роверелла беж светлый
обрезной 60x119,5x0,9
Roverella light beige rectified



DL500420R
Роверелла бежевый
обрезной 60x119,5x0,9
Roverella beige rectified



DL501220R
Роверелла пепельный
обрезной 60x119,5x0,9
Roverella ash-grey rectified



DL500520R
Роверелла серый
обрезной 60x119,5x0,9
Roverella grey rectified




DL501320R
Роверелла серый тёмный
обрезной 60x119,5x0,9
Roverella dark grey rectified



DL600520R
Роверелла беж светлый
обрезной 60x60x0,9
Roverella light beige rectified



DL600320R
Роверелла бежевый
обрезной 60x60x0,9
Roverella beige rectified



DL601720R
Роверелла пепельный
обрезной 60x60x0,9
Roverella ash-grey rectified



DL600420R
Роверелла серый
обрезной 60x60x0,9
Roverella grey rectified



DL600620R
Роверелла серый тёмный
обрезной 60x60x0,9
Roverella dark grey rectified



BR022
Роверелла беж светлый мозаичный 34,5x14,7
Roverella light beige mosaic



BR024
Роверелла бежевый мозаичный 34,5x14,7
Roverella beige mosaic



BR025
Роверелла пепельный мозаичный 34,5x14,7
Roverella ash-grey mosaic



BR021
Роверелла серый тёмный
мозаичный 34,5x14,7
Roverella dark grey mosaic



DL500600R\1
DL500600R\5
Подступёнок Роверелла
беж светлый 119,5x10,7
Riser Roverella light beige




DL500400R\1
DL500400R\5
Подступёнок Роверелла
бежевый 119,5x10,7
Riser Roverella beige




DL500600R\GCF
Ступень kleеная Роверелла беж светлый 33x119,5
glued step Roverella light beige



DL500400R\GCF
Ступень kleеная Роверелла бежевый 33x119,5
glued step Roverella beige



DL500600R\GCA
Ступень угловая kleеная Роверелла беж светлый 33x33
glued corner step Roverella light beige



DL500400R\GCA
Ступень угловая kleеная Роверелла бежевый 33x33
glued corner step Roverella beige



DL501200R\1
DL501200R\5
Подступёнок Роверелла
пепельный 119,5x10,7
Riser Roverella ash-grey




DL500500R\1
DL500500R\5
Подступёнок Роверелла
серый 119,5x10,7
Riser Roverella grey




DL501200R\GCF
Ступень kleеная Роверелла пепельный 33x119,5
glued step Roverella ash-grey



DL500500R\GCF
Ступень kleеная Роверелла серый 33x119,5
glued step Roverella grey




DL501200R\GCA
Ступень угловая kleеная Роверелла пепельный 33x33
glued corner step Roverella ash-grey



DL500500R\GCS
Ступень угловая kleеная левая Роверелла серый 33x33
left glued corner step Roverella grey



DL501300R\GCA
Ступень угловая kleеная Роверелла серый тёмный 33x33
glued corner step Roverella dark grey



DL500500R\GCD
Ступень угловая kleеная правая Роверелла серый 33x33
right glued corner step Roverella grey

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.





DL N WR R10 A B V2 ⚡ MAXI

БАЗАЛЬТО
BASALTO

SYSTEM
PRO


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x160	11	2	2.56	66.3	16	40.96	1120.8
80x80	11	2	1.28	33.2	40	51.2	1368





DL571900R
Базальто чёрный обрезной 80x160x1,1
Basalto black rectified

V2



DL571800R
Базальто серый обрезной 80x160x1,1
Basalto grey rectified

V2



DL572000R
Базальто бежевый обрезной 80x160x1,1
Basalto beige rectified

V2



DL841600R
Базальто чёрный обрезной 80x80x1,1
Basalto black rectified

V2



DL841500R
Базальто серый обрезной 80x80x1,1
Basalto grey rectified

V2




DL841700R
Базальто бежевый обрезной 80x80x1,1
Basalto beige rectified

V2




DL841800R\D
Декор Базальто обрезной 80x80
Decor Basalto rectified



MADE
WITH
ITALY

DL N R10 A B V4 ⚡ MAXI




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6	1024
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125



DL503020R
Ирпина бежевый обрезной
60x119,5x0,9
Irpina beige rectified



DL013200R
Ирпина бежевый обрезной
119,5x119,5x1,1
Irpina beige rectified




DL602620R
Ирпина бежевый
обрезной 60x60x0,9
Irpina beige rectified



DL503000R\GCF
Ступень kleеная Ирпина
бежевый обрезной 33x119,5
glued step Irpina beige rectified



DD N R11 A B ⚡ ⚡ ❄




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100






DD519220R \ DD519222R
Джиминьяно серый светлый матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x119,5
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato



DD519320R \ DD519322R
Джиминьяно серый матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x119,5
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato



DD519420R \ DD519422R
Джиминьяно бежевый матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x119,5
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato



DD519520R \ DD519522R
Джиминьяно коричневый матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x119,5
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato




DD519620R \ DD519622R
Джиминьяно антрацит матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x119,5
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato



DD642220R \ DD642222R
Джиминьяно серый светлый матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x60
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato



DD642320R \ DD642322R
Джиминьяно серый матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x60
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato



DD642420R \ DD642422R
Джиминьяно бежевый матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x60
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato



DD642520R \ DD642522R
Джиминьяно коричневый матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x60
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato



DD642620R \ DD642622R
Джиминьяно антрацит матовый обрезной \
лаппатированный обрезной 60x60
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato




ID143
Декор Джиминьяно наборный
серый светлый 30x32
Decor Gimignano compound
light grey



ID144
Декор Джиминьяно наборный
серый 30x32
Decor Gimignano compound
grey




ID145
Декор Джиминьяно наборный
бежевый 30x32
Decor Gimignano compound
beige




ID146
Декор Джиминьяно наборный
коричневый 30x32
Decor Gimignano compound
brown



ID147
Декор Джиминьяно наборный
антрацит 30x32
Decor Gimignano compound
anthracite



ID149
Декор Джиминьяно
наборный 48x49,5
Decor Gimignano compound



ID150
Декор Джиминьяно
наборный 48x49,5
Decor Gimignano compound



DD253920R\2
Подступёнок Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano light grey matt rectified



DD254020R\2
Подступёнок Джиминьяно серый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano grey matt rectified



DD254120R\2
Подступёнок Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano beige matt rectified



DD253920R\3BT
Плинтус Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano light grey matt rectified



DD254020R\3BT
Плинтус Джиминьяно серый
матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano grey matt rectified



DD254120R\3BT
Плинтус Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano beige matt rectified



DD253920R\GR
Ступень Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano light grey matt rectified



DD253420R\GR
Ступень Джиминьяно серый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano grey matt rectified



DD254120R\GR
Ступень Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano beige matt rectified



DD254220R\2
Подступёнок Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano brown matt rectified



DD254320R\2
Подступёнок Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano anthracite matt rectified



DD254220R\3BT
Плинтус Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano brown matt rectified




DD254320R\3BT
Плинтус Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano anthracite matt rectified



DD254220R\GR
Ступень Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano brown matt rectified



DD254320R\GR
Ступень Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano anthracite matt rectified




Координированная настенная плитка «Джиминьяно» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The «Gimignano» wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.




SG N R10 A 4 V2 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
-  **Частный интерьер** | Residential
-  **Лестницы** | Stairs
-  **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
-  **Экстерьер** | Exterior
-  **Парки и сады** | Parks & Gardens

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x119,5	11	-	1.434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1.44	36,7	30	43,2	1100






SG519920R
Риккарди серый светлый
матовый обрезной 60x119,5
Riccardi light grey matt rectified

4 V2



SG540620R
Риккарди бежевый матовый
обрезной 60x119,5
Riccardi beige matt rectified

4 V3



SG653700R\GCF
Риккарди ступень серый
светлый матовый 33x60
Step Riccardi white matt rectified

V2




SG653720R\5
Подступёнок Риккарди серый
светлый матовый 60x10,7
Riser Riccardi light grey matt

V2



SG653720R\6BT
Плинтус Риккарди серый
светлый матовый 60x9,5
Plinth Riccardi light grey matt

V2



SG653820R\GCF
Ступень клёёная Риккарди
бежевый матовый 33x60
Glued step Riccardi beige matt rectified

V2



SG653820R\5
Подступенок Риккарди
бежевый матовый 60x10,7
Riser Riccardi beige matt

V2



SG653820R\6BT
Плинтус Риккарди
бежевый матовый 60x9,5
Plinth Riccardi beige matt

V2



T036\SG6537
Декор мозаичный Риккарди
серый светлый матовый 46,8x9,8
Mosaic decor Riccardi white matt rectified

V2

T036\SG6538
Декор Риккарди мозаичный
бежевый матовый 46,8x9,8
Decor Riccardi mosaic beige matt 46,8x9,8

V3

Координированная настенная плитка «Риккарди» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscania.
The "Riccardi" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscania collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.





DD N WR R11 A B C V3 ⚡ ⚡ *


SYSTEM
PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



60x60

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125




DD605020R
Про Нордик
серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Pro Nordic dark grey rectified




DD605220R
Про Нордик
серый обрезной 60x60x0,9
Pro Nordic grey rectified



DD605320R
Про Нордик
серый светлый обрезной 60x60x0,9
Pro Nordic light grey rectified



SBM014\DD2040
Про Нордик серый
тёмный мозаичный 30x30
Pro Nordic dark grey mosaic




SBM012\DD2042
Про Нордик серый
мозаичный 30x30
Pro Nordic grey mosaic



SBM013\DD2043
Про Нордик серый
светлый
мозаичный 30x30
Pro Nordic light grey mosaic



SG N R9 4 V2 ⚡ ⚡ ⚡



60x60

МОНСЕРРАТ MONSERRATE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60		9		5	1,8	36,5	



SG647420R
Монсеррат бежевый светлый
матовый обрезной 60x60x0,9
Monserrate light beige matt rectified



SG647520R
Монсеррат серый светлый
матовый обрезной 60x60x0,9
Monserrate light grey matt rectified



SBD064\SG6474
Декор Монсеррат бежевый светлый
матовый обрезной 60x60
Decor Monserrate light beige matt




SBD065\SG6475
Декор Монсеррат серый светлый
матовый
обрезной 60x60
Decor Monserrate light grey matt

Координированная настенная плитка «Монсеррат» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The "Monserrate" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG N V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG638920R
Гренель серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Grenelle dark grey rectified



SG638820R
Гренель серый обрезной 60x60x0,9
Grenelle grey rectified



SG144\005
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5x9,8
Grenelle dark grey mosaic



SG144\004
Гренель серый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle grey mosaic



SG144\003
Гренель серый светлый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle light grey mosaic




SG638720R
Гренель серый светлый обрезной 60x60x0,9
Grenelle light grey rectified

V2
4


Координированная настенная плитка «Гренель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Grenelle" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



DD N WR R10 A V2 ⚡ DRY DIGITAL



		шт. \ pcs	m^2	кг \ kg	кор. \ box	m^2	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125
30x60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



DD601820R
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix light beige rectified natural



DD601920R
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix beige rectified natural



DD602620R
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix white rectified natural




DD602020R
Про Матрикс светлый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix light rectified natural



DD602220R
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix grey rectified natural




DD602320R
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix dark grey rectified natural



DD201620R
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 30x60x0,9
Pro Matrix light beige rectified natural



DD201720R
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 30x60x0,9
Pro Matrix beige rectified natural



DD202420R
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 30x60x0,9
Pro Matrix white rectified natural



DD201820R
Про Матрикс светлый
обрезной натуральный 30x60x0,9
Pro Matrix light rectified natural



DD201920R
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 30x60x0,9
Pro Matrix grey rectified natural



DD202020R
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 30x60x0,9
Pro Matrix dark grey rectified natural



DD601800R\6BT
Плинтус Про Матрикс беж светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix light beige rectified



DD601900R\6BT
Плинтус Про Матрикс бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix beige rectified



DD602600R\6BT
Плинтус Про Матрикс белый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix white rectified



DD602000R\6BT
Плинтус Про Матрикс светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix light rectified




DD602200R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix grey rectified




DD602300R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix dark grey rectified






DD602420R
Про Матрикс антрацит
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix anthracite rectified natural



DD602520R
Про Матрикс чёрный
обрезной натуральный 60x60x0,9
Pro Matrix black rectified natural




DD202120R
Про Матрикс антрацит
обрезной натуральный 30x60x0,9
Pro Matrix anthracite rectified natural




DD202220R
Про Матрикс чёрный
обрезной натуральный 30x60x0,9
Pro Matrix black rectified natural



DD602400R\6BT
Плинтус Про Матрикс антрацит
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix anthracite rectified



DD602500R\6BT
Плинтус Про Матрикс чёрный
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix black rectified



SBD018\DD2016
Про Матрикс беж
светлый 9,5x9,5
Pro Matrix light beige



SBD019\DD2017
Про Матрикс бежевый
9,5x9,5
Pro Matrix beige



SBD021\DD2019
Про Матрикс серый
9,5x9,5
Pro Matrix grey



SBD022\DD2020
Про Матрикс серый
тёмный 9,5x9,5
Pro Matrix dark grey




DD601800R\1
DD601800R\5
Подступёнок Про Матрикс
беж светлый 60x10,7
Riser Pro Matrix light beige

V2



DD601800R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс беж светлый 33x60
glued step Pro Matrix light beige

V2



DD601800R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс беж светлый 33x33
glued corner step Pro Matrix light beige

V2




DD601900R\1
DD601900R\5
Подступёнок Про Матрикс
бежевый 60x10,7
Riser Pro Matrix beige

V2



DD601900R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс бежевый 33x60
glued step Pro Matrix beige

V2



DD601900R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс
бежевый 33x33
glued corner step Pro Matrix beige

V2



DD602600R\1
DD602600R\5
Подступёнок Про Матрикс
белый 60x10,7
Riser Pro Matrix white

V2



DD602600R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс белый 33x60
glued step Pro Matrix white

V2



DD602600R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс белый 33x33
glued corner step Pro Matrix white

V2



DD602200R\1
DD602200R\5
Подступёнок Про Матрикс
серый 60x10,7
Riser Pro Matrix grey

V2




DD602200R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс серый 33x60
glued step Pro Matrix grey

V2



DD602200R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс серый 33x33
glued corner step Pro Matrix grey

V2



DD602000R\1
DD602000R\5
Подступёнок Про Матрикс
светлый 60x10,7
Riser Pro Matrix light

V2



DD602000R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс светлый 33x60
glued step Pro Matrix light

V2



DD602300R\1
DD602300R\5
Подступёнок Про Матрикс
тёмный 60x10,7
Riser Pro Matrix dark grey

V2



DD602300R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс тёмный 33x60
glued step Pro Matrix dark grey

V2




DD602300R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс
тёмный 33x33
glued corner step Pro Matrix dark grey

V2



DD602400R\1
DD602400R\5
Подступёнок Про Матрикс
антрацит 60x10,7
Riser Pro Matrix anthracite

V2




DD602400R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс антрацит 33x60
glued step Pro Matrix anthracite

V2



DD602400R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс антрацит 33x33
glued corner step Pro Matrix anthracite

V2



DD602500R\1
DD602500R\5
Подступёнок Про Матрикс
чёрный 60x10,7
Riser Pro Matrix black

V2




DD602500R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс чёрный 33x60
glued step Pro Matrix black

V2



DD602500R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс чёрный 33x33
glued corner step Pro Matrix black

V2



DD602500R\1
DD602500R\5
Подступёнок Про Матрикс
чёрный 60x10,7
Riser Pro Matrix black

V2



DD602500R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс чёрный 33x60
glued step Pro Matrix black

V2



DD602500R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс
чёрный 33x33
glued corner step Pro Matrix black

V2




DD601800R\1
DD601800R\5
Подступёнок Про Матрикс
без светлый 60x10,7
Riser Pro Matrix light beige

V2



DD601800R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс без светлый 33x60
glued step Pro Matrix light beige

V2



DD601800R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс без светлый 33x33
glued corner step Pro Matrix light beige

V2



DD601900R\1
DD601900R\5
Подступёнок Про Матрикс
без 60x10,7
Riser Pro Matrix beige

V2



DD601900R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс без 33x60
glued step Pro Matrix beige

V2




DD601900R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс
без 33x33
glued corner step Pro Matrix beige

V2



DD602000R\1
DD602000R\5
Подступёнок Про Матрикс
светлый 60x10,7
Riser Pro Matrix light

V2




DD602000R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс светлый 33x60
glued step Pro Matrix light

V2



DD602000R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс
светлый 33x33
glued corner step Pro Matrix light

V2



DD602200R\1
DD602200R\5
Подступёнок Про Матрикс
серый 60x10,7
Riser Pro Matrix grey

V2

DD602200R\GCF
Ступень kleenая Про Матрикс серый 33x60
glued step Pro Matrix grey

V2

DD602200R\GCA
Ступень угловая kleenая Про Матрикс
серый 33x33
glued corner step Pro Matrix grey

V2


DD602300R\1
DD602300R\5
Подступёнок Про Матрикс
тёмный 60x10,7
Riser Pro Matrix dark grey

V2

DD602300R\GCF
Ступень kleenая Про Матри




SG N R10 A V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54
30x60	9	9	1,62	33,2	32	51,84





SG625120R
Таурано серый обрезной
60x60x0,9
Taurano grey rectified

V3 4



SG625220R
Таурано серый тёмный обрезной
60x60x0,9
Taurano dark grey rectified

V3 4




SG625320R
Таурано чёрный обрезной
60x60x0,9
Taurano black rectified

V3 4




SG221120R
Таурано серый обрезной
30x60x0,9
Taurano grey rectified

V3 4




SG221220R
Таурано серый тёмный обрезной
30x60x0,9
Taurano dark grey rectified

V3 4




SG221320R
Таурано чёрный обрезной
30x60x0,9
Taurano black rectified


V3 4



B1294\SG1550
Сонет бежевый 4,7x4,7
Sonet beige



AD\A263\SG1603L
Баяя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato




ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый grey					
серый тёмный dark grey					
чёрный black					



SG N V1 R9 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312



SG457900R
Безана серый светлый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana light grey rectified




SG457600R
Безана серый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana grey rectified



SG457500R
Безана бежевый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana beige rectified



SG N R10 A B V2 4 ⚡ ⚡ *



50,2x50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

50,2x50,2	9,5	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
		6	1,512	31,4	26	39,312	846



SG458300N
Ламелла серый светлый
50,2x50,2x0,95
Lamella light grey




SG458400N
Ламелла серый
50,2x50,2x0,95
Lamella grey




SG458500N
Ламелла серый тёмный
50,2x50,2x0,95
Lamella dark grey



SBM009\SG4583
Ламелла серый светлый мозаичный 50,2x25
Lamella light grey mosaic




SBM010\SG4584
Ламелла серый мозаичный 50,2x25
Lamella grey mosaic



SBM011\SG4585
Ламелла серый тёмный мозаичный 50,2x25
Lamella dark grey mosaic



SG N R9 A 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости | Public and private spaces with a medium traffic level
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs

40,2x40,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
8		10	1,62	29,2		48 77,76 1432





HGD\A500\SG1687
Декор Монсанту бежевый
светлый 40,2x40,2
Decor Monsanto light beige



HGD\B500\SG1686
Декор Монсанту серый
светлый 40,2x40,2
Decor Monsanto light grey



SG168700N\GR
Ступень Монсанту бежевый
светлый матовый 40,2x33
Step Monsanto light beige matt



SG168700N\3
Подступёнок Монсанту
бежевый светлый матовый 40,2x10,6
Riser Monsanto light beige matt



SG168700N\3\A
Подступёнок Монсанту бежевый светлый 40,2x10,6
Riser Monsanto light beige



SG168700N
Монсанту бежевый
светлый матовый 40,2x40,2
Monsanto light beige matt



SG168600N
Монсанту серый
светлый матовый 40,2x40,2
Monsanto light grey matt



SG168600N\GR
Ступень Монсанту серый
светлый матовый 40,2x33
Step Monsanto light grey matt



SG168600N\3
Подступёнок Монсанту
серый светлый матовый 40,2x10,6
Riser Monsanto light grey matt



SG168600N\3\A
Подступёнок Монсанту серый светлый 40,2x10,6
Riser Monsanto light grey



OS\A158\SG1687
Монсанту бежевый
светлый 7,2x7,2
Monsanto light beige



OS\B158\SG1686
Монсанту
серый светлый
7,2x7,2
Monsanto light grey



OS\A159\SG1687
Бордюр Монсанту бежевый
светлый 40,2x7,2
Border Monsanto light beige



OS\B159\SG1686
Бордюр Монсанту серый
светлый 40,2x7,2
Border Monsanto light grey




Координированная настенная плитка «Монсанту» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023". The "Monsanto" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516. Step manufacturing technology is on the page 516.



SG N R12 A B C V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1.62	29.2	48	77,76



SG158700N
Терраса серый
противоскользящий 40,2x40,2x0,8
grey antiskid



SG158500N
Терраса коричневый
противоскользящий 40,2x40,2x0,8
brown antiskid



SG158700N\GR
Ступень фронтальная
Терраса серый
противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR
Ступень фронтальная
Терраса коричневый
противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace brown antiskid



SG158700N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий левая 30x30
left step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса
коричневый противоскользящий левая 30x30
left step Terrace brown antiskid



SG158700N\GR\AND
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий правая 30x30
right step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR\AND
Ступень угловая Терраса
коричневый противоскользящий правая 30x30
right step Terrace brown antiskid


Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2


ФАРЛЬОНИ

FARAGLIONI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Лестницы | Stairs



SG158100R
Фаральони бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni beige rectified



SG158100R\5BT
Плинтус Фаральони бежевый 40,2x7,6
Plinth Faraglioni beige



SG158100R\4
Подступёнок Фаральони бежевый 40,2x9,6
Riser Faraglioni beige



SG158100R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони бежевый 34x34
corner step Faraglioni beige



SG158100R\GR
Ступень фронтальная Фаральони бежевый 40,2x34
frontal step Faraglioni beige



HGD\A51\SG1550
Декор Фаральони 40,2x40,2
Decor Faraglioni



SG158300R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони песочный 34x34
corner step Faraglioni sand



SG158300R\GR
Ступень фронтальная Фаральони песочный 40,2x34
frontal step Faraglioni sand



HGD\A50\SG1550
Декор Фаральони 40,2x40,2
Decor Faraglioni



SG158200R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони коричневый 34x34
corner step Faraglioni brown



SG158200R\GR
Ступень фронтальная Фаральони коричневый 40,2x34
frontal step Faraglioni brown



HGD\A23\SG1550
Фаральони 40,2x7,2
Faraglioni




HGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2x7,2
Faraglioni

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

MADE
WITH
ITALY

SG N R10 A V2 4 ⚡ ⚡ ⚡




30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- | | |
|--|---|
| | Общественные помещения со средним уровнем проходимости Medium traffic public spaces |
| | Частный интерьер Residential |
| | Лестницы Stairs |
| | Паркинги Parkings / Гаражи Garages |
| | Экстерьер Exterior |
| | Парки и сады Parks & Gardens |

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	40	57.6	1076





SG906500N
Аллея светлый 30x30x0,8
Alley light



SG906500N\4BT
Плинтус Аллея
светлый 30x7,2
Plinth Alley light



SG906500N\3
Подступёнок
Аллея светлый 30x9,6
Riser Alley light



SG906500N\GR
Ступень фронтальная
Аллея светлый 30x30
frontal step Alley light



SG906500N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея светлый 30x30
corner step Alley light



ST10\SG9065
Декор Аллея 30x30
Decor Alley



SG906700N
Аллея бежевый 30x30x0,8
Alley beige



SG906700N\4BT
Плинтус Аллея
бежевый 30x7,2
Plinth Alley beige



SG906700N\3
Подступёнок Аллея бежевый
30x9,6
Riser Alley beige



SG906700N\GR
Ступень фронтальная
Аллея бежевый 30x30
frontal step Alley beige



SG906700N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея бежевый 30x30
corner step Alley beige



SG906800N
Аллея кирпичный 30x30x0,8
Alley brick-red



SG906800N\4BT
Плинтус Аллея
кирпичный 30x7,2
Plinth Alley brick-red



SG906800N\3
Подступёнок Аллея кирпичный
30x9,6
Riser Alley brick-red



SG906800N\GR
Ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30x30
frontal step Alley brick-red



SG906800N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея кирпичный 30x30
corner step Alley brick-red



SG911800N
Аллея серый светлый 30x30x0,8
Alley light grey



SG911800N\4BT
Плинтус Аллея
серый светлый 30x7,2
Plinth Alley light grey



SG911800N\3
Подступёнок Аллея серый
светлый 30x9,6
Riser Alley light grey



SG911800N\GR
Ступень фронтальная
Аллея серый светлый 30x30
frontal step Alley light grey



SG911800N\GR\AN
Ступень угловая
Аллея серый светлый 30x30
corner step Alley light grey



SG911900N
Аллея серый 30x30x0,8
Alley grey



SG911900N\4BT
Плинтус Аллея серый 30x7,2
Plinth Alley grey



SG911900N\3
Подступёнок Аллея серый 30x9,6
Riser Alley grey



SG911900N\GR
Ступень фронтальная Аллея серый
30x30
frontal step Alley grey



SG911900N\GR\AN
Ступень угловая Аллея серый
30x30
corner step Alley grey



SG912000N
Аллея серый тёмный 30x30x0,8
Alley dark grey



SG912000N\4BT
Плинтус Аллея серый тёмный 30x7,2
Plinth Alley dark grey



SG912000N\3
Подступёнок Аллея серый тёмный 30x9,6
Riser Alley dark grey



SG912000N\GR
Ступень фронтальная Аллея серый тёмный
30x30
frontal step Alley dark grey



SG912000N\GR\AN
Ступень угловая Аллея серый тёмный 30x30
corner step Alley dark grey



ST13\SG9065
Подступёнок Аллея 30x9,6
Riser Alley



ST13\SG9118
Подступёнок Аллея 30x9,6
Riser Alley



ST10\SG9118
Декор Аллея 30x30
Decor Alley



SG N R11 A B C V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	40	57.6





SG935000N
Бореале серый тёмный
30x30x0,8
Boreale dark grey



V3 SG934900N
Бореале серый
30x30x0,8
Boreale grey



V3 SG934700N
Бореале беж светлый
30x30x0,8
Boreale light beige



V3 SG934800N
Бореале бежевый
30x30x0,8
Boreale beige



V3 SG935200N
Бореале коричневый
30x30x0,8
Boreale brown



SG935000N\3
Подступёнок Бореале
серый тёмный 30x9,6
Riser Boreale dark grey



V3 SG934900N\3
Подступёнок Бореале
серый 30x9,6
Riser Boreale grey



V3 SG934700N\3
Подступёнок Бореале
беж светлый 30x9,6
Riser Boreale light beige



V3 SG934800N\3
Подступёнок Бореале
бежевый 30x9,6
Riser Boreale beige



V3 SG935200N\3
Подступёнок Бореале
коричневый 30x9,6
Riser Boreale brown



SG935000N\GR
Ступень фронтальная
Бореале серый тёмный 30x30
frontal step Boreale dark grey




V3 SG934900N\GR
Ступень фронтальная
Бореале серый 30x30
frontal step Boreale grey



V3 SG934700N\GR
Ступень фронтальная
Бореале беж светлый 30x30
frontal step Boreale light beige



V3 SG934800N\GR
Ступень фронтальная
Бореале бежевый 30x30
frontal step Boreale beige



V3 SG935200N\GR
Ступень фронтальная
Бореале коричневый 30x30
frontal step Boreale brown



SG935000N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
серый тёмный 30x30
corner step Boreale dark grey



V3 SG934900N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
серый 30x30
corner step Boreale grey



V3 SG934700N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
беж светлый 30x30
corner step Boreale light beige




V3 SG934800N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
бежевый 30x30
corner step Boreale beige



V3 SG935200N\GR\AN
Ступень угловая Бореале
коричневый 30x30
corner step Boreale brown




SG934400N
Декор Бореале серый микс 30x30
Decor Boreale grey mix



SG934500N
Декор Бореале серый микс 30x30
Decor Boreale grey mix



SG934600N
Декор Бореале коричневый микс 30x30
Decor Boreale brown mix



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



SG N V2 4 ⚡ ⚡ ⚡

ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ

GOLDEN BEACH

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	40	57.6



SG922300N
Золотой пляж
беж светлый 30x30x0,8
Golden beach light beige




SG922400N
Золотой пляж
беж тёмный 30x30x0,8
Golden beach dark beige

Координированная настенная плитка «Золотой пляж» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Golden beach» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».




SG N V2 R9 3 4 ⚡ ⚡ ❄



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6
20x20	8	23	0,92	16,3	72	66,24

беж
beige30x30
20x20антрацит
anthracite30x30
20x20




SG935500N
Матрикс беж светлый 30x30x0,8
Matrix light beige



SG935600N
Матрикс серый 30x30x0,8
Matrix grey



SG935700N
Матрикс серый тёмный 30x30x0,8
Matrix dark grey



SG935800N
Матрикс антрацит 30x30x0,8
Matrix anthracite




SG1593N
Матрикс беж светлый
20x20
Matrix light beige



SG1590N
Матрикс серый
20x20
Matrix grey




SG1591N
Матрикс серый тёмный
20x20
Matrix dark grey



SG1592N
Матрикс антрацит
20x20
Matrix anthracite




1317H
Матрикс беж светлый полотно
29,8x39,8
Matrix light beige mix




1320H
Матрикс серый полотно 29,8x39,8
Matrix grey mix



1321H
Матрикс серый тёмный
полотно 29,8x39,8
Matrix dark grey mix



1322H
Матрикс антрацит
полотно 29,8x39,8
Matrix antracite mix




1316H
Матрикс серый светлый
полотно 29,8x39,8
Matrix light grey mix





SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg			
30x30		8		16	1.44	26,16		40	57,6	1076



SG934500N
Пиазентина серый
30x30x0,8
Piasentina grey



SG934600N
Пиазентина серый тёмный
30x30x0,8
Piasentina dark grey

V2 3



SG934300N
Пиазентина бежевый
30x30x0,8
Piasentina beige




SG934400N
Пиазентина беж тёмный
30x30x0,8
Piasentina dark beige

V2 4



SG N R10 A V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs



SG931200N\3
Подступёнок Пьерфон 30x9,6
Riser Pierrefonds



SG931200N
Пьерфон коричневый 30x30x0,8
Pierrefonds brown



SG931200N\4BT
Плинтус Пьерфон 30x7,2
Plinth Pierrefonds



AD\A439\SG9312
Подступёнок Пьерфон 30x9,6
Riser Pierrefonds



SG931200N\GR
Ступень фронтальная Пьерфон 30x30
frontal step Pierrefonds



AD\A437\SG9312
Бордюр Пьерфон 30x4,9
Border Pierrefonds



SG931200N\GR\AN
Ступень угловая Пьерфон 30x30
corner step Pierrefonds




AD\A436\SG9312
Пьерфон 4,9x4,9
Pierrefonds

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



SG N R9 A V4 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076



SG173\001
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic



SG908200N
Сланец бежевый 30x30x0,8
Slate beige

V4 4



SG173\002
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic



SG908300N
Сланец тёмный 30x30x0,8
Slate dark


V4 4

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

тёмный dark				
бежевый beige				



SG N R9 4 ⚡ ⚡ ⚡




30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6



SG956300N
Ферони серый светлый
матовый 30x30
Feroni light grey



SG956400N
Ферони серый
матовый 30x30
Feroni grey



SG956300N\GR
Ступень фронтальная Ферони серый
светлый матовый 30x30
Frontal step Feroni light grey matt



SG956400N\GR
Ступень фронтальная Ферони серый
матовый 30x30
Frontal step Feroni grey matt




SG956300N\3
Подступёнок Ферони серый
светлый матовый 30x9,6
Riser Feroni light grey matt



SG956400N\3
Подступёнок Ферони
серый матовый 30x9,6
Riser Feroni grey matt

Координированная настенная плитка «Ферони» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Feroni" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.
Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
 -  **Частный интерьер** | Residential
 -  **Экстерьер** | Exterior

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник octagon	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
9,8×9,8	7	100	0,96	15,2	24	11,52/	212



1325
Полотно 29,8x39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8x9,8
бежевый светлый матовый
Ceramic canvas 30x40 Brussels light beige matt



324S
Брюссель бежевый
ёмный матовый
9,8x9,8
Brussels dark beige
matt



OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый 9,8x9,8
Brussels 2 matt



1324
Полотно 29,8x39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8x9,8
бежевый матовый
Ceramic canvas 30x40 Brussels beige matt



SG244300N
Брюссель бежевый
светлый матовый 24x24
Brussels light beige matt



1326
Полотно 29,8x39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8x9,8
микс матовый
Ceramic canvas 30x40 Brussels mix matt




SG244400N
Брюссель бежевый
тёмный матовый 24x24
Brussels dark beige matt

Координированная настенная плитка «Брюссель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The "Brussels" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

MADE
WITH
ITALY

SG N 3 V2 ⚡ ⚡ ⚡



20x20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x20	8		23	0,92	16,3		72



VT\A327\SG1544N
Декор Сиена 1 матовый 20x20
Decor Siena 1 matt



SG1597N
Фреджю серый
светлый матовый
20x20x0,8
Fregio light grey matt

V2
3



VT\A330\SG1544N
Декор Сиена 3 матовый 20x20
Decor Siena 3 matt




VT\A328\SG1544N
Декор Сиена 2 матовый 20x20
Decor Siena 2 matt

Координированная настенная плитка «Сиена» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Siena" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

MADE
WITH
ITALY

SG N V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



20x20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces**
- Частный интерьер | Residential**
- Экстерьер | Exterior**

20x20	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg			
	8		23	0,92	16,3		72	66,24	1204




SG1597N
Фреджио серый светлый
матовый 20x20x0,8
Fregio light grey matt




SG1598N
Фреджио чёрный
матовый 20x20x0,8
Fregio black matt




VT\A296\SG1544N
Декор Фреджио 3
чёрно-белый 20x20
Decor Fregio 3 black white



VT\A297\SG1544N
Декор Фреджио 4
чёрно-белый 20x20
Decor Fregio 4 black white



VT\A294\SG1544N
Декор Фреджио 1
чёрно-белый 20x20
Decor Fregio 1 black white



VT\A295\SG1544N
Декор Фреджио 2
чёрно-белый 20x20
Decor Fregio 2 black white



SG N V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,9x40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110




SG403700N
Довиль розовый матовый
9,9x40,2x0,8
Deauville pink matt



SG403800N
Довиль коричневый матовый
9,9x40,2x0,8
Deauville brown matt



SG403900N
Довиль оранжевый матовый
9,9x40,2x0,8
Deauville orange matt



VT\A232\1146
Довиль 3
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 3 gloss



VT\A236\1146
Довиль 4
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 4 gloss



VT\B226\1146
Довиль 5
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 5 gloss



VT\A229\1146
Довиль 2
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 2 gloss



VT\A226\1146
Довиль 1
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 1 gloss



VT\B232\1146
Довиль 7
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 7 gloss



VT\B229\1146
Довиль 6
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 6 gloss



VT\B236\1146
Довиль 8
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 8 gloss

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



SG N R11 A B C V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



9,9x40,2	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
8	28	1.11	20	54	59,94	1110



SG402800N
Порфида бежевый
9,9x40,2x0,8
Porfido beige



SG402500N
Порфида коричневый
9,9x40,2x0,8
Porfido brown



SG402600N
Порфида серый
светлый 9,9x40,2x0,8
Porfido light grey



SG402700N
Порфида серый
9,9x40,2x0,8
Porfido grey





29,7x29,8	6,9	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
		7	0,529	7,94	36	19,044	304



63007
Карму серый светлый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Carmo light grey matt



63006
Карму бежевый светлый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Carmo light beige matt



63008
Карму бежевый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Carmo beige matt

MADE
WITH
ITALY




Керамическое дерево KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным – при этом позволят проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.



MADE
WITH
ITALY

KERAMA MARAZZI




40x238,5	Тиндало Tindalo	296
	Фоссил Вуд Fossil Wood	298
30x179	Про Вуд Pro Wood	300
20x160	Антик Вуд Antic Wood	306
	Гранд Вуд Grand Wood	308
60x119,5	Олива Oliva	312
20x119,5	Арсенале Arsenale	326
	NEW Монтини Montioni	314
	Олива Oliva	312
	Про Вуд Pro Wood	300
	Сальветти Salvetti	320
20x80	Абете Abete	328
	Антик Вуд Antic Wood	306
	Дувр Dover	332
	Стори Вуд Story Wood	330
	Фрегат Frigate	334
15x60	Дистинто Distinto	338
9,6x60	Селект Вуд Select Wood	340
50,2x50,2	Якаранда Jacaranda	342
20,1x50,2	Акация Acacia	344
9,9x40,2	Браш Вуд Brush Wood	346
	Вяз Elm	348
	Кантри Шик Country Chic	352
	Листоне Listone	354
20x23,1	Брента Brenta	356
10,4x12	Монруж Monrouge	358



MADE
WITH
ITALY

SG N R9 V3 4 ⚡ MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40x238,5	11	-	-		-	28,62 850



SG040300R
Тиндало бежевый микс обрезной 40x238,5
Tindalo beige mix rectified

V3

4



SG040000R
Тиндало беж светлый обрезной 40x238,5x1,1
Tindalo light beige rectified

V3

4



SG040100R
Тиндало бежевый обрезной 40x238,5x1,1
Tindalo beige rectified

V3

4





SG N R9 V4 4 ⚡ ⚡ MAXI

ФОССИЛ ВУД

FOSSIL WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40x238,5	11		-		-	28,62 850



SG040200R
Фоссил Вуд 40x238,5x1,1
Fossil Wood

V4 4

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS






DL N ISO 10646
WR R10 A V2 V3 V4 MAXI DOUBLE LOADING


SYSTEM PRO


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x179	11	4	2.148	52.63	18	38.664
20x119,5	9	7	1.673	32.4	24	40.152





DL550500R
Декор Про Вуд беж светлый обрезной 30x179
Decor Pro Wood light beige rectified



DL550000R
Про Вуд беж светлый обрезной 30x179x1,1
Pro Wood light beige rectified



DL510520R
Декор Про Вуд беж светлый обрезной 20x119,5x0,9
Decor Pro Wood light beige rectified



DL510020R
Про Вуд беж светлый обрезной 20x119,5x0,9
Pro Wood light beige rectified



DL5100\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж
светлый 8x2,4
internal corner
Pro Wood light beige



DL5100\AGE
угол внешний
Про Вуд беж
светлый 8x2,9
external corner
Pro Wood light beige



DL5100\BTG
Плинтус Про Вуд беж светлый 39,6x8
Plinth Pro Wood light beige



DL550300R
Декор Про Вуд беж тёмный обрезной 30x179
Decor Pro Wood dark beige rectified



DL550100R
Про Вуд беж тёмный обрезной 30x179x1,1
Pro Wood dark beige rectified



DL5101\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж тёмный
8x2,4
internal corner
Pro Wood dark beige



DL5101\AGE
угол внешний
Про Вуд беж тёмный
8x2,9
external corner
Pro Wood dark beige




DL510220R
Декор Про Вуд беж тёмный обрезной 20x119,5x0,9
Decor Pro Wood dark beige rectified



DL510120R
Про Вуд беж тёмный обрезной 20x119,5x0,9
Pro Wood dark beige rectified



DL550400R
Декор Про Вуд коричневый обрезной 30x179
Decor Pro Wood brown rectified



DL550200R
Про Вуд коричневый обрезной 30x179x1,1
Pro Wood brown rectified



DL510420R
Декор Про Вуд коричневый обрезной 20x119,5x0,9
Decor Pro Wood brown rectified



DL510320R
Про Вуд коричневый обрезной 20x119,5x0,9
Pro Wood brown rectified



DL5103\AGE
угол внешний
Про Вуд
коричневый 8x2,9
external corner Pro
Wood brown



DL5103\AGI
угол внутренний
Про Вуд
коричневый 8x2,4
internal corner Pro
Wood brown



DL5103\BTG
Плинтус Про Вуд коричневый 39,6x8
Plinth Pro Wood brown



DL501400R\GCS
Ступень угловая kleеная левая Про Вуд беж светлый 33x33
left glued corner step Pro Wood light beige



DL501400R\GCD
Ступень угловая kleеная правая Про Вуд беж светлый 33x33
right glued corner step Pro Wood light beige



DL501500R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Про Вуд беж тёмный 33x33
right glued corner step Pro Wood dark beige



DL501500R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Про Вуд беж тёмный 33x33
left glued corner step Pro Wood dark beige



DL501700R\GCD
Ступень угловая kleеная правая Про Вуд коричневый 33x33
right glued corner step Pro Wood brown



DL501700R\GCS
Ступень угловая kleеная левая Про Вуд коричневый 33x33
left glued corner step Pro Wood brown



DL501400R\1
DL501400R\5
Подступёнок Про Вуд беж светлый 119,5x10,7
Riser Pro Wood light beige



DL501400R\GCF
Ступень kleеная Про Вуд беж светлый 33x119,5
glued step Pro Wood light beige



DL501500R\1
DL501500R\5
Подступёнок Про Вуд беж тёмный 119,5x10,7
Riser Pro Wood dark beige



DL501500R\GCF
Ступень kleеная Про Вуд беж тёмный 33x119,5
glued step Pro Wood dark beige



DL501700R\1
DL501700R\5
Подступёнок Про Вуд коричневый 119,5x10,7
Riser Pro Wood brown



DL501700R\GCF
Ступень kleеная Про Вуд коричневый 33x119,5
glued step Pro Wood brown



DL N ISO 10245-6 WR R10 A V4 ⚡ ⚡ ⚡


SYSTEM PRO

АНТИК ВУД

ANTIC WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20x160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1235,2
20x80	11	9	1,44	35	36	51,84	1290



DL7505\AGI
Угол внутренний
Антик Вуд
бежевый 8x2,4
internal corner Antic
Wood beige



DL7505\AGE
Угол внешний
Антик Вуд бежевый 8x2,9
external corner Antic
Wood beige



DL750500R
Антик Вуд бежевый обрезной 20x160x1,1
Antic Wood beige rectified

V4



DL7505\BTG
Плинтус Антик Вуд бежевый
39,8x8
Plinth Antic Wood beige



DL700600R
Антик Вуд бежевый обрезной 20x80x1,1
Antic Wood beige rectified

V4



DL7506\AGI
Угол внутренний
Антик Вуд серый 8x2,4
internal corner
Antic Wood grey



DL7506\AGE
Угол внешний
Антик Вуд
серый 8x2,9
external corner
Antic Wood grey



DL750600R
Антик Вуд серый обрезной 20x160x1,1
Antic Wood grey rectified

V4



DL7506\BTG
Плинтус Антик Вуд серый 39,8x8
Plinth Antic Wood grey



DL700700R
Антик Вуд серый обрезной 20x80x1,1
Antic Wood grey rectified

V4



DD N WR R10 A V3 V4 MAXI DRY DIGITAL !

20x160


ГРАНД ВУД GRAND WOOD

SYSTEM
PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x160	11	3	0,96	24,9	48	46,08





DD750300R

Гранд Вуд беж светлый обрезной 20x160x1,1
Grand Wood light beige rectified

V3



DD750400R

Гранд Вуд бежевый обрезной 20x160x1,1
Grand Wood beige rectified

V3



DD750200R

Гранд Вуд коричневый обрезной 20x160x1,1
Grand Wood brown rectified

V4



DD750100R


Гранд Вуд коричневый тёмный обрезной 20x160x1,1
Grand Wood dark brown rectified

V4





SG N WR R9 V3 4 3 ⚡ ⚡ ❄



	шт.	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60×119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,62	1023,6
20×119,5	9	7	1,673	32,4	24	40,152	802,8

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Экстерьер | Exterior



SG565220R
Олива бежевый обрезной 60x119,5x0,9
Oliva beige rectified

V3 3



SG516220R
Олива бежевый обрезной 20x119,5x0,9
Oliva beige rectified

V3 3



SG565320R
Олива коричневый обрезной 60x119,5x0,9
Oliva brown rectified

V3 4



SG516320R
Олива коричневый обрезной 20x119,5x0,9
Oliva brown rectified

V3 3



SG R9 V3 4 ⚡ ⚡ ⚡

20x119,5





	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20x119,5	11	6	1.434	35,7	24	34.416

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior





SG511320R
Монтиони миндальный матовый обрезной 20x119,5
Montioni almond matt rectified

V3 4



T042\SG5268
Декор Монтиони мозаичный белый 34x35,5
Decor Montioni mosaic white



T042\SG5113
Декор Монтиони мозаичный миндальный 34x35,5
Decor Montioni mosaic almond



SG526520R
Монтиони коричневый матовый обрезной 20x119,5
Montioni brown matt rectified

V3 4



SG511520R
Монтиони бежевый светлый матовый обрезной 20x119,5
Montioni light beige matt rectified

V3 4



T042\SG5269
Декор Монтиони мозаичный коричневый светлый 34x35,5
Decor Montioni mosaic light brown



T042\SG5267
Декор Монтиони мозаичный серый 34x35,5
Decor Montioni mosaic grey



SG526720R
Монтиони серый матовый обрезной 20x119,5
Montioni grey matt rectified

V3 4



SG526320R
Монтиони бежевый матовый обрезной 20x119,5
Montioni beige matt rectified

V3 4



T042\SG5263
Декор Монтиони мозаичный бежевый матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic beige matt



T042\SG5264
Декор Монтиони мозаичный бежевый тёмный матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic dark beige matt



SG526820R
Монтиони белый матовый обрезной 20x119,5
Montioni white matt rectified

V3 4




SG526420R
Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 20x119,5
Montioni dark beige matt rectified

V3 4



T042\SG5265
Декор Монтиони мозаичный коричневый матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic brown matt



T042\SG5115
Декор Монтиони мозаичный бежевый светлый матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic light beige matt



SG526920R
Монтиони коричневый светлый матовый обрезной 20x119,5
Montioni light brown matt rectified

V3 4



ID132
Декор Монтиони наборный матовый 60x60
Decor Montioni compound matt



ID131
Декор Флорентина наборный 20x20
Decor Florentina compound



T042\SG5261
Декор Монтиони мозаичный коричневый матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic brown matt



T042\SG5115
Декор Монтиони мозаичный бежевый светлый матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic light beige matt



ID133
Декор Монтиони 1 наборный 30x30
Decor Montioni 1 compound



ID134
Декор Монтиони 2 наборный матовый 30x30
Decor Montioni 2 compound matt



ID135
Декор Монтиони 3 наборный матовый 30x30
Decor Montioni 3 compound matt



SG567920R\5
Подступёнок Монтиони миндальный матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni almond matt rectified



SG569020R\5
Подступёнок Монтиони бежевый светлый матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni light beige matt rectified



SG567920R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
миндальный матовый 33x119,5
Glued step Montioni almond matt



SG518320R\5
Подступёнок Монтиони бежевый матовый обрезной 10x119,5
Montioni rectified beige matt rectified



SG518420R\5
Подступёнок Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni dark beige matt rectified



SG518320R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
бежевый матовый 33x119,5
Glued step Montioni beige matt



SG5113\BTG
Плинтус Монтиони
миндальный матовый 39,6x8
Plinth Montioni almond matt



SG5113\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
миндальный
матовый 8x2,4
External corner
Montioni
almond matt



SG5115\BTG
Плинтус Монтиони бежевый
светлый матовый 39,6x8
Plinth Montioni light beige matt



SG5115\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
бежевый свет-
лый матовый
8x2,4
External corner
Montioni light
beige matt




SG5263\BTG
Плинтус Монтиони
бежевый матовый 39,6x8
Plinth Montioni beige matt



SG5263\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
бежевый мато-
вый 8x2,4
External corner
Montioni beige
matt



SG5264\BTG
Плинтус Монтиони бежевый
тёмный матовый 39,6x8
Plinth Montioni dark beige matt



SG5264\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
бежевый тём-
ный матовый
8x2,4
External corner
Montioni dark
beige matt



SG5265\BTG
Плинтус Монтиони
коричневый матовый 39,6x8
Plinth Montioni brown matt



SG5265\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
коричневый
матовый 8x2,4
External corner
Montioni brown
matt



SG5267\BTG
Плинтус Монтиони
серый матовый 39,6x8
Plinth Montioni grey matt



SG5267\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
серый мато-
вый 8x2,4
External corner
Montioni grey
matt




SG5268\BTG
Плинтус Монтиони
белый матовый 39,6x8
Plinth Montioni white matt



SG5268\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
белый мато-
вый 8x2,4
External corner
Montioni white
matt



SG5269\BTG
Плинтус Монтиони коричневый
светлый матовый 39,6x8
Plinth Montioni light brown matt



SG5269\AGI
Угол внутрен-
ний Монтиони
коричневый
светлый мато-
вый 8x2,4
External corner
Montioni light
brown matt



SG518520R\5
Подступёнок Монтиони коричневый матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni brown matt rectified



SG518720R\5
Подступёнок Монтиони серый матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni grey matt rectified



SG518520R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый матовый 33x119,5
Glued step Montioni



SG518720R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
серый матовый 33x119,5
Glued step Montioni grey matt



SG518820R\5
Подступёнок Монтиони белый матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni white matt rectified



SG519020R\5
Подступёнок Монтиони коричневый светлый матовый обрезной 10x119,5
Riser Montioni light brown matt rectified



SG518820R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
белый матовый 33x119,5
Glued step Montioni white matt







SG519020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый светлый матовый 33x119,5
Glued step Montioni light brown matt



SG N R10 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

20×119,5

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	9	7	1.673	32,4	24	40,152



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

 Частный интерьер | Residential

 Экстерьер | Exterior



SG514820R
Сальветти капучино обрезной 20x119,5x0,9
Salvetti cappuccino rectified

V3 4



SG506600R\1
SG506600R\5
Подступёнок Сальветти капучино 119,5x10,7
Riser Salvetti cappuccino



SG5401\BTG
Плинтус Сальветти
капучино обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti cappuccino rectified



SG506600R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти капучино 33x33
left glued corner step Salvetti
cappuccino



SG506600R\GCF
Ступень kleеная Сальветти капучино 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino



SG506600R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino



SG515320R
Сальветти вишня обрезной 20x119,5x0,9
Salvetti cherry rectified

V3 3



SG5405\BTG
Плинтус Сальветти
вишня обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti cherry rectified



SG507400R\1
SG507400R\5
Подступёнок Сальветти вишня 119,5x10,7
Riser Salvetti cherry



SG507400R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry



SG507400R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry



SG507400R\GCF
Ступень kleеная Сальветти вишня 33x119,5
glued step Salvetti cherry



SG514720R
Сальветти капучино светлый обрезной 20x119,5x0,9
Salvetti cappuccino light rectified

V3 4



SG506500R\1 SG506500R\5
Подступёнок Сальветти
капучино светлый 119,5x10,7
Riser Salvetti cappuccino light



SG5400\BTG
Плинтус Сальветти
капучино светлый обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti cappuccino light rectified



SG515120R
Сальветти беж тёмный обрезной 20x119,5x0,9
Salvetti dark beige rectified


V3 4



SG5403\BTG
Плинтус Сальветти беж
тёмный обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti dark beige rectified



SG506400R\1
SG506400R\5
Подступёнок Сальветти беж тёмный 119,5x10,7
Riser Salvetti dark beige



SG506500R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти капучино светлый 33x33
left glued corner step Salvetti
cappuccino light



SG506500R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Сальветти капучино светлый 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506400R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти беж тёмный 33x33
left glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R\GCF
Ступень kleеная Сальветти беж тёмный 33x119,5
glued step Salvetti dark beige



SG506400R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Сальветти беж тёмный 33x33
right glued corner step
Salvetti dark beige



V3

SG51522OR
Сальветти венге обрезной 20x119,5x0,9
Salvetti wenge rectified



SG507300R\BTG

Плинтус Сальветти
венге обрезной 39,6x8

Plinth Salvetti wenge rectified

SG507300R\1
SG507300R\5
Подступёнок Сальветти венге 119,5x10,7
Riser Salvetti wenge



V3

SG507300R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge



V3

SG507300R\GCF
Ступень kleеная Сальветти
венге 33x119,5
glued step Salvetti wenge



V3

SG507300R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge



V3

SG51502OR
Сальветти коричневый обрезной 20x119,5x0,9
Salvetti brown rectified



SG5402\BTG

Плинтус Сальветти
коричневый обрезной 39,6x8

Plinth Salvetti brown rectified

SG506800R\1
SG506800R\5
Подступёнок Сальветти коричневый 119,5x10,7
Riser Salvetti brown



V3

SG506800R\GCS
Ступень угловая kleеная левая
Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown



V3

SG506800R\GCF
Ступень kleеная Сальветти
коричневый 33x119,5
glued step Salvetti brown



V3

SG506800R\GCD
Ступень угловая kleеная правая
Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown





SG N R10 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



20x119,5

		шт. \ pcs	м^2	кг \ kg	кор. \ box	м^2	кг \ kg
20x119,5	9	7	1.673	32,4	24	40,152	802,8



SG5157\BTG
Плинтус Арсенале
бежевый 39,6x8
Plinth Arsenale beige



SG5160\BTG
Плинтус Арсенале
серый 39,6x8
Plinth Arsenale grey



SG5159\BTG
Плинтус Арсенале
беж светлый 39,6x8
Plinth Arsenale light beige



SG5161\BTG
Плинтус Арсенале
серый тёмный 39,6x8
Plinth Arsenale dark grey



SG5158\BTG
Плинтус Арсенале
коричневый 39,6x8
Plinth Arsenale brown



ID75
Декор Монте Тиберио наборный 49,5x40,2
Decor Monte Tiberio compound



SG515720R
Арсенале бежевый обрезной 20x119,5x0,9
Arsenale beige rectified



SG516020R
Арсенале серый обрезной 20x119,5x0,9
Arsenale grey rectified



SG515920R
Арсенале беж светлый обрезной 20x119,5x0,9
Arsenale light beige rectified



SG516120R
Арсенале серый тёмный обрезной 20x119,5x0,9
Arsenale dark grey rectified



SG515820R
Арсенале коричневый обрезной 20x119,5x0,9
Arsenale brown rectified



SG192\001
Арсенале мозаичный 20x4,8
Arsenale mosaic



SG192\002
Арсенале мозаичный 20x4,8
Arsenale mosaic

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



DL N WR R10 A V2 ⚡ ⚡ MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION



Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces



Частный интерьер | Residential



Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x80	11	9	1,44	36,7	36	51,84



DD700900R
Абете чёрный обрезной 20x80x1,1
Abete black rectified



DD700800R
Абете серый тёмный обрезной 20x80x1,1
Abete dark grey rectified



DD700700R
Абете серый обрезной 20x80x1,1
Abete grey rectified



DD700600R
Декор Абете серый светлый обрезной 20x80x1,1
Decor Abete light grey rectified



MADE
WITH
ITALY



OP



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



OP\A50\4x\SG7013
Декор Стори Вуд, панно из 4 частей 20x80 (размер каждой части)
Decor Story Wood, decorative panel



SG N R10 A V4 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x80	11	9	1,44	36,7	36	51,84



SG7021\BTG
Плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8x8
Plinth Dover brown rectified



SG702100R
Дувр коричневый обрезной 20x80x1,1
Dover brown rectified



SG7020\BTG
Плинтус Дувр серый обрезной 39,8x8
Plinth Dover grey rectified



SG702000R
Дувр серый обрезной 20x80x1,1
Dover grey rectified





SG N R9 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



20x80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg			
20x80		11		9	1.44	36.7		36	51.84	1350





SG701100R
Фрегат белый обрезной 20x80x1,1
Frigate white rectified

V2 4



SG70111BTG
Плинтус Фрегат белый обрезной 39,8x8
Plinth Frigate white rectified



SG701300R
Фрегат бежевый обрезной 20x80x1,1
Frigate beige rectified

V3 4



SG70131BTG
Плинтус Фрегат бежевый обрезной 39,8x8
Plinth Frigate beige rectified



SG701400R
Фрегат коричневый обрезной 20x80x1,1
Frigate brown rectified

V3 4



SG70141BTG
Плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8x8
Plinth Frigate brown rectified




SG701700R
Фрегат медовый обрезной 20x80x1,1
Frigate honey rectified

V3 4



SG70171BTG
Плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8x8
Plinth Frigate honey rectified




SG701500R
Фрегат коричневый тёмный обрезной 20x80x1,1
Frigate dark brown rectified

V3 3



SG70151BTG
Плинтус Фрегат коричневый тёмный обрезной 39,8x8
Plinth Frigate dark brown rectified



SG701600R
Фрегат венге обрезной 20x80x1,1
Frigate wenge rectified

V3 3



SG70161BTG
Плинтус Фрегат венге обрезной 39,8x8
Plinth Frigate wenge rectified





DD N R10 A V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



15x60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
15x60		9	16	1.44	29.5	32	46.08



DD320900R
Дистинто бежевый обрезной 15x60x0,9
Distinto beige rectified

4

DD320700R
Дистинто коричневый обрезной 15x60x0,9
Distinto brown rectified

4

DD321000R
Дистинто беж светлый обрезной 15x60x0,9
Distinto light beige rectified

4

DD320800R
Дистинто беж темный обрезной 15x60x0,9
Distinto dark beige rectified

4



SG N R9 V4 4 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

9,6x60	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	9	12	0,69	13,5	72	49,68 1002



SG194\001
Селект Вуд бежевый мозаичный 33x33
Select Wood beige mosaic



SG194\002
Селект Вуд беж тёмный мозаичный 33x33
Select Wood dark beige mosaic



SG350600R
Селект Вуд бежевый обрезной 9,6x60x0,9
Select Wood beige rectified




SG350500R
Селект Вуд беж тёмный обрезной 9,6x60x0,9
Select Wood dark beige rectified

V4

V4



SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



50,2x50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312



SG450500N
Якаранда бежевый 50,2x50,2x0,95
Jacaranda beige



SG450600N
Якаранда коричневый 50,2x50,2x0,95
Jacaranda brown




SG450800N
Декор Якаранда 50,2x50,2
Decor Jacaranda



SG450700N
Якаранда чёрный 50,2x50,2x0,95
Jacaranda black



SG N V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



20,1x50,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20,1x50,2	8,5	14	1,41	25,9	49	60,09



SG413220N
Акация светлый 20,1x50,2x0,85
Acacia light



SG413020N
Акация серый светлый 20,1x50,2x0,85
Acacia light grey



SG412920N
Акация коричневый 20,1x50,2x0,85
Acacia brown



SG412820N
Акация бежевый 20,1x50,2x0,85
Acacia beige



SG413120N
Акация серый тёмный 20,1x50,2x0,85
Acacia dark grey

V3 4

V3 4



SG N R9 V4 4 ⚡ ⚡ ⚡



9,9x40,2	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
8	28	1.11	20	54	59,94	1110



SG401100N
Браш Вуд бежевый
9,9x40,2x0,8
Brush Wood beige



SG401200N
Браш Вуд коричневый
9,9x40,2x0,8
Brush Wood brown



SG401300N
Браш Вуд коричневый тёмный
9,9x40,2x0,8
Brush Wood dark brown



STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8
Brush Wood beige



STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8
Brush Wood beige



STG\B482\SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,8x9,8
Brush Wood brown



STG\B481\SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,8x9,8
Brush Wood brown



STG\C482\SG1550
Браш Вуд коричневый
тёмный 9,8x9,8
Brush Wood dark brown



STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый
тёмный 9,8x9,8
Brush Wood dark brown

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

9,9x40,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,9x40,2	8	28	1,11	20	54	59,94






бирюзовый
turquoise

9,9x40,2



белый
white

9,9x40,2





SG400200N
Вяз коричневый 9,9x40,2x0,8
Elm brown

V2 4



SG400400N
Вяз коричневый тёмный 9,9x40,2x0,8
Elm dark brown

V2 3




SG400700N
Вяз серый тёмный 9,9x40,2x0,8
Elm dark grey

V2 3




SG400500N
Вяз венге 9,9x40,2x0,8
Elm wenge

V2 3



SG400900N
Вяз белый 9,9x40,2x0,8
Elm white

V2 4




SG401000N
Вяз бирюзовый 9,9x40,2x0,8
Elm turquoise

V2 3




SG400300N
Вяз беж светлый 9,9x40,2x0,8
Elm light beige

V2 4



SG400800N
Вяз серый 9,9x40,2x0,8
Elm grey

V2 4



SG400100N
Вяз бежевый 9,9x40,2x0,8
Elm beige

V2 4



SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9x40,2x0,8
Elm dark beige

V2 4



STG\A405\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A404\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A402\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A403\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A406\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A408\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A407\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8
Amalfi pattern
brown



STG\A401\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8
Amalfi pattern
brown





SG N R9 V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



9,9x40,2

КАНТРИ ШИК COUNTRY CHIC

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

9,9x40,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
8	28	1.11	20	54	59,94	1110



SG401700N
Кантри Шик серый 9,9x40,2x0,8
Country Chic grey



SG401500N
Кантри Шик белый 9,9x40,2x0,8
Country Chic white




SG401800N
Декор Кантри Шик серый
декорированный 9,9x40,2
Decor Country Chic grey decorated



SG401600N
Декор Кантри Шик белый
декорированный 9,9x40,2
Decor Country Chic white decorated



SG N R9 V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,9x40,2	8	28	1,11	20	54	59,94

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG402200N
Листоне жёлтый
9,9x40,2x0,8
Listone yellow



SG402100N
Листоне бежевый
9,9x40,2x0,8
Listone beige



SG402400N
Листоне коричневый светлый
9,9x40,2x0,8
Listone light brown



SG403100N
Листоне коричневый тёмный
9,9x40,2x0,8
Listone dark brown



SG402300N
Листоне серый
9,9x40,2x0,8
Listone grey

V2


4

V2

4

MADE
WITH
ITALY

SG N V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20x23,1 шестиугольник sexangle	7	22	0,76	12	75	57

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG23018N *
Брента 20x23,1
Brenta



SG23017N *
Брента беж светлый 20x23,1x0,7
Brenta light beige



SG23019N
Брента бежевый 20x23,1x0,7
Brenta beige




SG23022N *
Брента коричневый 20x23,1x0,7
Brenta brown

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N R9 V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
12x10,4 шестиугольник sexangle	7	72	0,673	11,7	30	20,19



SG1000N *

Монруж капучино светлый, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4x0,7
Montrouge cappuccino light



SG1001N *

Монруж беж тёмный, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4x0,7
Montrouge dark beige

МОНРУЖ
MONTROUGE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.


CONCRETE | БЕТОН



Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.






119,5x238,5	<small>NEW! Про Чементо Pro Cemento</small>	364
	Фондамента Fondamenta	374
80x160	Турнель Tournelle	380
60x119,5	Королевская дорога Rajpath	384
	Фондамента Fondamenta	374
	Про Фьюче Pro Future	390
	<small>NEW! Про Чементо Pro Cemento</small>	364
80x80	Сольферино Solferino	396
	Турнель Tournelle	380
60x60	Королевская дорога Rajpath	384
	Мирабо Mirabeau	398
	Онда Onda	402
	Про Дабл Pro Double	404
	Фондамента Fondamenta	374
	Про Фьюче Pro Future	390
	<small>NEW! Про Чементо Pro Cemento</small>	364
30x60	Мирабо Mirabeau	398
	Про Дабл Pro Double	404
	Про Фьюче Pro Future	390
50,2x50,2	Геркуланум Ercolano	410
40,2x40,2	<small>NEW! Про Чементо Pro Cemento</small>	364
	Сенат Senate	412
	Туф Tuff	414
30,1x30,1	<small>NEW! Аугуста Agusta</small>	420
30x30	Коллиано Colliano	416
29,7x29,8	<small>NEW! Аугуста Agusta</small>	420
24x24	<small>NEW! Аугуста Agusta</small>	420
	Пьяцетта Piazzetta	418
20x23,1	Пуату Poitou	434
12x10,4	Патакона Patacona	436
	Тюрен Turenne	438
9,8x9,8	<small>NEW! Аугуста Agusta</small>	420



DL N ISO 10645-6 Conforme WR R10 A MAXI DOUBLE LOADING



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens

SYSTEM PRO

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg	
119,5x238,5	9	-	-	5/15	4,2/42,75	448,5/1171	
60x119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,62	1024
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1119
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408

серый светлый
light grey

MAXI


119,5x238,5
60x119,5
60x60

коричневый тёмный
dark brown

119,5x238,5
60x119,5
60x60

антрацит
anthracite





DD590800R

Про Чементо серый светлый матовый обрезной 119,5x238,5
Pro Cemento light grey matt rectified



DD590900R

Про Чементо серый матовый обрезной 119,5x238,5
Pro Cemento grey matt rectified



DD591000R

Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 119,5x238,5
Pro Cemento blue matt rectified




DD507420R

Про Чементо зелёный матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento green matt rectified



DD642120R


Про Чементо зелёный матовый обрезной 60x60
Pro Cemento green matt rectified



DD6421\MM

Декор Про Чементо мозаичный
зелёный матовый 30x30
Decor Pro Cemento green mosaic matt

Координированная настенная плитка «Чементо» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Cemento" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.



DD504520R
Про Чементо серый светлый матовый
обрезной 60x119,5
Pro Cemento light grey matt rectified



DD504620R
Про Чементо серый матовый
обрезной 60x119,5
Pro Cemento grey matt rectified




DD506920R
Про Чементо бежевый матовый
обрезной 60x119,5
Pro Cemento beige matt rectified



DD507020R
Про Чементо коричневый тёмный
матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento dark brown matt rectified



DD507120R
Про Чементо антрацит матовый
обрезной 60x119,5
Pro Cemento antracite matt rectified



DD507320R
Про Чементо синий тёмный тёмный
матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento dark blue matt rectified



DD641520R
Про Чементо серый светлый матовый
обрезной 60x60
Pro Cemento light grey matt rectified




DD641620R
Про Чементо серый матовый
обрезной 60x60
Pro Cemento grey matt rectified



DD641720R
Про Чементо бежевый матовый
обрезной 60x60
Pro Cemento beige matt rectified




DD641820R
Про Чементо коричневый тёмный
матовый обрезной 60x60
Pro Cemento dark brown matt rectified




DD641920R
Про Чементо антрацит матовый
обрезной 60x60
Pro Cemento antracite matt rectified




DD642020R
Про Чементо синий тёмный тёмный
матовый обрезной 60x60
Pro Cemento dark blue matt rectified




DD6415\MM
Декор Про Чементо мозаичный
серый светлый матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic light
grey matt




DD6416\MM
Декор Про Чементо мозаичный
серый матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic grey
matt




DD6417\MM
Декор Про Чементо мозаичный
бежевый матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic beige
matt



DD6418\MM
Декор Про Чементо мозаичный
коричневый тёмный матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic dark brown
matt



DD6419\MM
Декор Про Чементо мозаичный
антрацит матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic
antracite matt



DD6420\MM
Декор Про Чементо мозаичный
синий тёмный матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic dark
blue matt



VT\A602\DD1736R
Декор Про Чементо 1 матовый
обрезной 40,2x40,2
Decor Pro Cemento 1 matt rectified



VT\A603\DD1736R
Декор Про Чементо 2 матовый
обрезной 40,2x40,2
Decor Pro Cemento 2 matt rectified



VT\A604\DD1736R
Декор Про Чементо 3 матовый
обрезной 40,2x40,2
Decor Pro Cemento 3 matt rectified



VT\A605\DD1736R
Декор Про Чементо 4 матовый
обрезной 40,2x40,2
Decor Pro Cemento 4 matt rectified



DD172900R
Про Чементо серый светлый матовый
обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento light grey matt rectified



DD173100R
Про Чементо бежевый матовый
обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento beige matt rectified



DD173400R
Про Чементо антрацит матовый
обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento anthracite matt rectified



DD173300R
Про Чементо синий тёмный матовый
обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento dark blue matt rectified



DD173500R
Про Чементо зелёный матовый
обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento green matt rectified





DD641520R\5
Подступенок Про Чементо серый
светлый матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento light grey matt rectified



DD641620R\5
Подступенок Про Чементо серый
матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento grey matt rectified



DD641720R\5
Подступенок Про Чементо бежевый
матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento beige matt rectified



DD641520R\6BT
Плинтус Про Чементо серый
светлый матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento light grey matt rectified



DD641620R\6BT
Плинтус Про Чементо серый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento grey matt rectified



DD641720R\6BT
Плинтус Про Чементо бежевый
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento beige matt rectified



DD641520R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо серый
светлый матовый 33x60
Glued step Pro Cemento light grey matt



DD641620R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо серый
матовый 33x60
Glued step Pro Cemento grey matt



DD641720R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
бежевый матовый 33x60
Glued step Pro Cemento beige matt



DD641820R\5
Подступенок Про Чементо коричневый
тёмный матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento dark brown matt rectified



DD641920R\5
Подступенок Про Чементо антрацит
матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento antrachit matt rectified



DD642020R\5
Подступенок Про Чементо синий тёмный
тёмный матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento dark blue matt rectified



DD641820R\6BT
Плинтус Про Чементо коричневый тёмный матовый
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento dark brown matt rectified



DD641920R\6BT
Плинтус Про Чементо антрацит матовый обрезной
60x9,5
Plinth Pro Cemento antrachit matt rectified



DD642020R\6BT
Плинтус Про Чементо синий тёмный тёмный мато-
вый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento dark blue matt rectified



DD641820R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
коричневый тёмный матовый 33x60
Glued step Pro Cemento dark brown matt



DD641920R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
антрацит матовый 33x60
Glued step Pro Cemento antrachit matt




DD642020R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо синий
тёмный тёмный матовый 33x60
Glued step Pro Cemento matt dark blue matt



DD642120R\5
Подступенок Про Чементо зелёный
матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento green matt rectified



DD642120R\6BT
Плинтус Про Чементо зелёный
матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento green matt rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.






DL N WR R10 A B V2 ⚡ MAXI DOUBLE LOADING !

ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA

SYSTEM
PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	15	42,75	1235
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6	1024
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

пепельный светлый
light ash-grey60x119,5
60x60серый светлый
light grey119,5x238,5
60x119,5
60x60

MAXI





DL59000R
Фондамента серый светлый обрезной 119,5x238,5x1,1
Fondamenta light grey rectified

V2



DL59010R
Фондамента серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Fondamenta grey rectified

V2




DL500720R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60x119,5x0,9
Fondamenta light ash-grey rectified

V2



DL500820R
Фондамента серый светлый обрезной 60x119,5x0,9
Fondamenta light grey rectified

V2



DL500920R
Фондамента серый обрезной 60x119,5x0,9
Fondamenta grey rectified

V2



DL600720R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60x60x0,9
Fondamenta light ash-grey rectified

V2




DL600920R
Фондамента серый светлый обрезной 60x60x0,9
Fondamenta light grey rectified

V2



DL601120R
Фондамента серый обрезной 60x60x0,9
Fondamenta grey rectified

V2



DL601020R
Декор Фондамента серый обрезной 60x60x0,9
Decor Fondamenta grey rectified


V2




DL501120R
Фондамента пепельный обрезной 60x119,5x0,9
Fondamenta ash-grey rectified



DL501020R
Фондамента серый тёмный обрезной 60x119,5x0,9
Fondamenta dark grey rectified




SBD026 \ DL5009
Декор Фондамента серый ромбы 60x119,5x1,1
Decor Fondamenta gray rhombus



DL601520R
Фондамента пепельный обрезной 60x60x0,9
Fondamenta ash-grey rectified



DL601320R
Фондамента серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Fondamenta dark grey rectified




DL601420R
Фондамента тёмный
декорированный обрезной 60x60x0,9
Fondamenta dark decorated rectified



DL500700R\1
DL500700R\5
Подступёнок Фондамента
пепельный светлый 119,5x10,7
Riser light ash-grey



DL500700R\GCF
Ступень kleenая Фондамента
пепельный светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light ash-grey




DL500700R\GCA
Ступень угловая kleenая Фондамента
пепельный светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light ash-grey



DL500800R\1
DL500800R\5
Подступёнок Фондамента
серый светлый 119,5x10,7
Riser Fondamenta light grey



DL500800R\GCF
Ступень kleenая Фондамента
серый светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light grey



DL500800R\GCA
Ступень угловая kleenая Фондамента
серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey



DL500900R\1
DL500900R\5
Подступёнок Фондамента
серый 119,5x10,7
Riser Fondamenta grey



DL500900R\GCF
Ступень kleenая Фондамента
серый 33x119,5
glued step Fondamenta grey



DL500900R\GCA
Ступень угловая kleenая Фондамента
серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey



DL501100R\1
DL501100R\5
Подступёнок Фондамента
пепельный 119,5x10,7
Riser Fondamenta ash-grey



DL501100R\GCF
Ступень kleenая Фондамента
пепельный 33x119,5
glued step Fondamenta ash-grey



DL501100R\GCA
Ступень угловая kleenая Фондамента
пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey



DL501000R\1
DL501000R\5
Подступёнок Фондамента
серый тёмный 119,5x10,7
Riser Fondamenta dark grey



DL501000R\GCF
Ступень kleenая Фондамента
серый тёмный 33x119,5
glued step Fondamenta dark grey




DL501000R\GCA
Ступень угловая kleenая Фондамента
серый тёмный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



DL N ISO 10545-6 WR R10 A V2 MAXI DOUBLE LOADING ①



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens

SYSTEM PRO

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
80x80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368

серый светлый
light grey80x160
80x80серый тёмный
dark grey80x160
80x80



DL571100R
Турнель серый светлый обрезной 80x160x1,1
Tournelle light grey rectified



DL571200R
Турнель серый тёмный обрезной 80x160x1,1
Tournelle dark grey rectified



DL841300R
Декор Турнель обрезной 80x80
Decor Tournelle rectified



DL840800R
Турнель серый светлый обрезной 80x80x1,1
Tournelle light grey rectified



DL840900R
Турнель серый тёмный обрезной 80x80x1,1
Tournelle dark grey rectified



DL841200R
Декор Турнель обрезной 80x80
Decor Tournelle rectified



MADE
WITH
ITALY

SG N R10 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА

RAJPATH

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens



	шт.	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60×119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,62	1023,6
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1120





SG501220R
Королевская дорога бежевый
обрезной 60x119,5x0,9
Rajpath beige rectified



SG501420R
Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60x119,5x0,9
Rajpath light brown rectified



SG501820R
Королевская дорога коричневый
обрезной 60x119,5x0,9
Rajpath brown rectified



SG502120R
Королевская дорога серый
светлый обрезной 60x119,5x0,9
Rajpath light grey rectified



SG501620R
Королевская дорога серый
тёмный обрезной 60x119,5x0,9
Rajpath dark grey rectified



SG502220R
Королевская дорога чёрный
обрезной 60x119,5x0,9
Rajpath black rectified




SG614200R
Королевская дорога бежевый обрезной 60x60x1,1
Rajpath beige rectified



SG614400R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x60x1,1
Rajpath light brown rectified



SG614900R
Королевская дорога коричневый обрезной 60x60x1,1
Rajpath brown rectified



SG614800R
Королевская дорога серый светлый обрезной 60x60x1,1
Rajpath light grey rectified



SG614600R
Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Rajpath dark grey rectified



SG615000R
Королевская дорога чёрный обрезной 60x60x1,1
Rajpath black rectified



SG614200R\6BT
Плинтус Королевская дорога
бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath beige rectified



SG614400R\6BT
Плинтус Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath light brown rectified



SG614900R\6BT
Плинтус Королевская дорога
коричневый обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath brown rectified



SG614800R\6BT
Плинтус Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath light grey rectified



SG614600R\6BT
Плинтус Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath dark grey rectified



SG615000R\6BT
Плинтус Королевская дорога
чёрный обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath black rectified



SG614200R\GR
Ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30x60
step Rajpath beige rectified

V3

4



SG614200R\4
Подступёнок Королевская дорога
бежевый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath beige rectified

V3

4



V3

4



SG614200R\4
Подступёнок Королевская дорога
бежевый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath beige rectified

V3

4



SG614200R\4
Подступёнок Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath light grey rectified

V3

4



SG614400R\GR
Ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light brown rectified

V3

4



SG614400R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath light brown rectified

V3

4



SG614400R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath light brown rectified

V3

4



SG614400R\4
Подступёнок Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60x14,5
Riser Rajpath dark grey rectified

V3


4



SG614900R\GR
Ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified

V3

4



SG614900R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath brown rectified

V3

4



SG614900R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый обрезной 60x14,5
Riser Rajpath brown rectified

V3

4



SG615000R\GR
Ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30x60
step Rajpath black rectified

V3

3



SG615000R\4
Подступёнок Королевская дорога
чёрный обрезной 60x14,5
Riser Rajpath black rectified


V3

3





DD N R10 A V3 ⚡ 🔍 ❄



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

 Частный интерьер | Residential

 Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6	1024
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125
30x60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092

беж светлый
light beige

60x119,5
60x60
30x60

бежевый
beige

60x119,5
60x60
30x60

серый светлый
light grey

60x119,5
60x60
30x60

серый
grey

60x119,5
60x60
30x60

серый тёмный
dark grey

60x119,5
60x60
30x60

антрацит
anthracite

60x119,5
60x60
30x60

чёрный
black

60x119,5
60x60
30x60

коричневый
brown

60x119,5
60x60
30x60



DD593220R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Future light beige rectified



DD593320R
Про Фьюче бежевый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Future beige rectified



DD593120R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Future light grey rectified



DD593420R
Про Фьюче серый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Future grey rectified



DD593520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x119,5x0,9
Pro Future dark grey rectified




DD593620R
Про Фьюче антрацит обрезной 60x119,5x0,9
Pro Future anthracite rectified



DD640120R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60x60x0,9
Pro Future light beige rectified




DD640420R
Про Фьюче бежевый обрезной 60x60x0,9
Pro Future beige rectified



DD640320R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60x60x0,9
Pro Future light grey rectified




DD640220R
Про Фьюче серый обрезной 60x60x0,9
Pro Future grey rectified




DD640520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Pro Future dark grey rectified




DD640620R
Про Фьюче антрацит обрезной 60x60x0,9
Pro Future anthracite rectified




DD203220R
Про Фьюче беж светлый обрезной 30x60x0,9
Pro Future light beige rectified




DD203320R
Про Фьюче бежевый обрезной 30x60x0,9
Pro Future beige rectified




DD203120R
Про Фьюче серый светлый обрезной 30x60x0,9
Pro Future light grey rectified




DD203420R
Про Фьюче серый обрезной 30x60x0,9
Pro Future grey rectified



DD203520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 30x60x0,9
Pro Future dark grey rectified




DD203620R
Про Фьюче антрацит обрезной 30x60x0,9
Pro Future anthracite rectified



DD592820R
Про Фьюче коричневый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Future brown rectified




DD592920R
Про Фьюче чёрный обрезной 60x119,5x0,9
Pro Future black rectified




DD639820R
Про Фьюче коричневый обрезной 60x60x0,9
Pro Future brown rectified




DD639920R
Про Фьюче чёрный обрезной 60x60x0,9
Pro Future black rectified




DD202820R
Про Фьюче коричневый обрезной 30x60x0,9
Pro Future brown rectified




DD202920R
Про Фьюче чёрный обрезной 30x60x0,9
Pro Future black rectified




SBM006\DD6404
Про Фьюче бежевый
мозаичный 30x30
Pro Future beige mosaic



SBM003\DD6401
Про Фьюче беж светлый
мозаичный 30x30
Pro Future light beige mosaic




SBM005\DD6403
Про Фьюче серый светлый
мозаичный 30x30
Pro Future light grey mosaic



SBM004\DD6402
Про Фьюче серый
мозаичный 30x30
Pro Future grey mosaic



SBM007\DD6405
Про Фьюче серый тёмный
мозаичный 30x30
Pro Future dark grey mosaic



SBM001\DD6398
Про Фьюче коричневый
мозаичный 30x30
Pro Future brown mosaic



SBM002\DD6399
Про Фьюче чёрный
мозаичный 30x30
Pro Future black mosaic






DL N ISO 10545-6 Conforme WR R10 A V3 ⚡ DOUBLE LOADING ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80x80	11	2	1.28	33.2	40	51.2



DL840500R
Сольферино декорированный обрезной 80x80x1,1
Solferino decorated rectified




DL840400R
Сольферино серый обрезной 80x80x1,1
Solferino grey rectified

V3

MADE
WITH
ITALY

DD N R10 3 4 V2 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	11	4	1.44	36.7	30	43.2	1100
30x60	9	9	1.62	31.5	32	51.84	1038

серый светлый
light grey

60x60
30x60

бежевый
beige

60x60
30x60

серый
grey

60x60
30x60

серый тёмный
dark grey

60x60
30x60

DD638400R
Мира́бо беж обрезной
60x60x1,1

Mirabeau beige rectified



4

DD638300R
Мира́бо серый светлый обрезной
60x60x1,1
Mirabeau light grey rectified

4

DD253500R
Мира́бо беж обрезной
30x60x0,9

Mirabeau beige rectified



4

DD253400R
Мира́бо серый светлый обрезной
30x60x0,9
Mirabeau light grey rectified

4

DD253500R\GR
Ступень Мира́бо
беж обрезной 30x60

step Mirabeau beige rectified



4

DD253400R\GR
Ступень Мира́бо
серый светлый обрезной 30x60
step Mirabeau light grey rectified

4

DD253500R\2
Подступёнок Мира́бо
беж обрезной 60x14,5

Riser Mirabeau beige rectified



2

DD253400R\2
Подступёнок Мира́бо
серый светлый обрезной 60x14,5
Riser Mirabeau light grey rectified

2

DD638400R\6BT
Плинтус Мира́бо беж обрезной 60x9,5

Plinth Mirabeau beige rectified



2

DD638300R\6BT
Плинтус Мира́бо серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Mirabeau light grey rectifiedDD638500R
Мира́бо серый обрезной
60x60x1,1
Mirabeau grey rectified


4

DD638600R
Мира́бо серый тёмный
обрезной 60x60x1,1
Mirabeau dark grey rectified

3

DD253600R
Мира́бо серый обрезной
30x60x0,9
Mirabeau grey rectified

4

DD253700R
Мира́бо серый тёмный
обрезной 30x60x0,9
Mirabeau dark grey rectified

3

DD253600R\GR
Ступень Мира́бо
серый обрезной 30x60


step Mirabeau grey rectified



4

DD253700R\GR
Ступень Мира́бо серый
тёмный обрезной 30x60
step Mirabeau dark grey rectified

3

DD253600R\2
Подступёнок Мира́бо
серый обрезной 60x14,5
Riser Mirabeau grey rectified

2

DD253700R\2
Подступёнок Мира́бо серый
тёмный обрезной 60x14,5
Riser Mirabeau dark grey rectified

2

DD638500R\6BT
Плинтус Мира́бо серый обрезной 60x9,5
Plinth Mirabeau grey rectified


2

DD638600R\6BT
Плинтус Мира́бо серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Mirabeau dark grey rectified

3

MADE
WITH
ITALY

SG R10 A 4 ⚡ ⚡ ⚡



		шт. \ pcs	m^2	кг \ kg	кор. \ box	m^2	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1120




SG648220R
Онда серый светлый
натурализированный обрезной 60x60x0,9
Onda light grey natural rectified



SG648200R\GCF
Ступень Онда серый светлый
натурализированный обрезной 33x60
Step Onda light grey matt rectified



SG648200R\5
Подступенок Онда серый светлый
натурализированный обрезной 60x10,7
Riser Onda light grey natural rectified



SG648320R
Онда серый
натурализированный обрезной 60x60x0,9
Onda grey natural rectified



SG648300R\GCF
Ступень Онда серый
натурализированный обрезной 33x60
Step Onda grey matt rectified




SG648300R\5
Подступенок Онда серый натурализированный
обрезной 60x10,7
Riser Onda grey natural rectified

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs



OS\A245\SG6062R
Бордюр Онда 1 обрезной 60x7,2
Border Onda 1 rectified



OS\A246\SG6062R
Онда 1 обрезной 7,2x7,2
Onda 1 rectified



OS\B245\SG6062R
Бордюр Онда 2 обрезной 60x7,2
Border Onda 2 rectified




OS\B246\SG6062R
Онда 2 обрезной 7,2x7,2
Onda 2 rectified

Координированная настенная плитка «Онда» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Onda" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



DD N ISO 10545-6 WR R10 A V3 ⚡ DRY DIGITAL !




ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE

SYSTEM
PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125
30x60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092





DD601520R
Про Дабл беж светлый обрезной 60x60x0,9
Pro Double light beige rectified



DD601420R
Про Дабл бежевый обрезной 60x60x0,9
Pro Double beige rectified



DD601320R
Про Дабл коричневый обрезной 60x60x0,9
Pro Double brown rectified



DD601220R
Про Дабл серый светлый обрезной 60x60x0,9
Pro Double light grey rectified



DD601120R
Про Дабл серый обрезной 60x60x0,9
Pro Double grey rectified



DD601020R
Про Дабл серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Pro Double dark grey rectified



DD201520R
Про Дабл беж светлый обрезной 30x60x0,9
Pro Double light beige rectified



DD201420R
Про Дабл бежевый обрезной 30x60x0,9
Pro Double beige rectified



DD201320R
Про Дабл коричневый обрезной 30x60x0,9
Pro Double brown rectified



DD201220R
Про Дабл серый светлый обрезной 30x60x0,9
Pro Double light grey rectified



DD201120R
Про Дабл серый обрезной 30x60x0,9
Pro Double grey rectified



DD201020R
Про Дабл серый тёмный обрезной 30x60x0,9
Pro Double dark grey rectified



DD201500R\3BT
Плинтус Про Дабл беж светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double light beige rectified



DD201400R\3BT
Плинтус Про Дабл бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double beige rectified



DD201300R\3BT
Плинтус Про Дабл коричневый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double brown rectified



DD201200R\3BT
Плинтус Про Дабл серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double light grey rectified



DD201100R\3BT
Плинтус Про Дабл серый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double grey rectified



DD201000R\3BT
Плинтус Про Дабл серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double dark grey rectified



DD201500R\2
Подступёнок Про Дабл беж светлый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double light beige rectified



DD201400R\2
Подступёнок Про Дабл бежевый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double beige rectified



DD201300R\2
Подступёнок Про Дабл коричневый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double brown rectified



DD201200R\2
Подступёнок Про Дабл серый светлый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double light grey rectified



DD201100R\2
Подступёнок Про Дабл серый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double grey rectified



DD201000R\2
Подступёнок Про Дабл серый тёмный обрезной 60x14,5
Riser Pro Double dark grey rectified



DD201500R\GR
Ступень Про Дабл беж светлый обрезной 30x60
step Pro Double light beige rectified



DD201400R\GR
Ступень Про Дабл бежевый обрезной 30x60
step Pro Double beige rectified



DD201300R\GR
Ступень Про Дабл коричневый обрезной 30x60
step Pro Double brown rectified




DD201200R\GR
Ступень Про Дабл серый светлый обрезной 30x60
step Pro Double light grey beige rectified




DD201100R\GR
Ступень Про Дабл серый обрезной 30x60
step Pro Double grey rectified




DD201000R\GR
Ступень Про Дабл серый тёмный обрезной 30x60
step Pro Double dark grey rectified



DD2015\MM
Про Дабл беж светлый мозаичный 30x30
Pro Double light beige mosaic




DD2014\MM
Про Дабл бежевый мозаичный 30x30
Pro Double beige mosaic




DD2013\MM
Про Дабл коричневый мозаичный 30x30
Pro Double brown mosaic



DD2012\MM
Про Дабл серый светлый мозаичный 30x30
Pro Double light grey mosaic



DD2011\MM
Про Дабл серый мозаичный 30x30
Pro Double grey mosaic



DD2010\MM
Про Дабл серый тёмный мозаичный 30x30
Pro Double dark grey mosaic

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

Координированная настенная плитка «Про Дабл» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The "Pro Double" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



DD600920R
Про Дабл антрацит обрезной 60x60x0,9
Pro Double anthracite rectified

V3



DD600820R
Про Дабл чёрный обрезной 60x60x0,9
Pro Double black rectified

V3



DD200920R
Про Дабл антрацит обрезной 30x60x0,9
Pro Double anthracite rectified

V3



DD200820R
Про Дабл чёрный обрезной 30x60x0,9
Pro Double black rectified

V3



DD200900R\3BT
Плинтус Про Дабл антрацит обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double anthracite rectified

V3



DD200800R\3BT
Плинтус Про Дабл чёрный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double black rectified

V3




DD200900R\2
Подступёнок Про Дабл антрацит обрезной 60x14,5
Riser Pro Double anthracite rectified

V3



DD200800R\2
Подступёнок Про Дабл чёрный обрезной 60x14,5
Riser Pro Double black rectified

V3



DD200900R\GR
Ступень Про Дабл антрацит обрезной 30x60
step Pro Double anthracite rectified

V3




DD200800R\GR
Ступень Про Дабл чёрный обрезной 30x60
step Pro Double black rectified

V3



DD2009\MM
Про Дабл антрацит мозаичный 30x30
Pro Double anthracite mosaic




DD2008\MM
Про Дабл чёрный мозаичный 30x30
Pro Double black mosaic





SG N R9 V3 V4 4 ⚡ ⚡ ⚡




50,2x50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости | Public and private spaces with a medium traffic level
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312



SG455500N
Геркуланум бежевый 50,2x50,2x0,95
Ercolano beige

SG455600N
Геркуланум серый светлый 50,2x50,2x0,95
Ercolano light grey



SG455400N
Геркуланум коричневый 50,2x50,2x0,95
Ercolano brown


SG455300N
Геркуланум серый 50,2x50,2x0,95
Ercolano grey

V4
4

SG455700N
Геркуланум 50,2x50,2
Ercolano



SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG155700R
Сенат бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate beige rectified



SG156000R
Сенат чёрный обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate black rectified



SG155700R\5BT
Плинтус Сенат бежевый обрезной 40,2x8
Plinth Senate beige rectified



SG156000R\5BT
Плинтус Сенат чёрный обрезной 40,2x8
Plinth Senate black rectified



SG155800R
Сенат светло-серый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate light grey rectified



SG155900R
Сенат серый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate grey rectified




SG155800R\5BT
Плинтус Сенат светло-серый обрезной 40,2x8
Plinth Senate light grey rectified



SG155900R\5BT
Плинтус Сенат серый обрезной 40,2x8
Plinth Senate grey rectified

MADE
WITH
ITALY

SG N R9 3 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76



AZ\A013\SG1712
Туф бежевый свет-
лый натуральный
7,7x7,7
Tuff light beige natural



AZ\A012\SG1712
Бордюр Туф бежевый
светлый натуральный
40,2x7,7
Border Tuff light
beige natural



AZ\A011\SG1712
Декор Туф бежевый
светлый натуральный 40,2x40,2
Decor Tuff light beige natural




SG171200N
Туф бежевый светлый
натуральный
40,2x40,2x0,8
Tuff light beige natural

3

Координированная настенная плитка «Туф» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The “Tuff” wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue “Ceramic tiles 2023”.



SG N R9 V2 V4 3 4 ⚡ ⚡ *



30x30

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26,16	40	57,6



SG912900N
Коллиано серый светлый
30x30x0,8
Colliano light grey



SG91300N
Коллиано серый тёмный
30x30x0,8
Colliano dark grey



SG913100N
Коллиано серый
30x30x0,8
Colliano grey



SG913200N
Коллиано чёрный
30x30x0,8
Colliano black



SG912600N
Коллиано беж светлый
30x30x0,8
Colliano light beige




SG912700N
Коллиано бежевый
30x30x0,8
Colliano beige



SG912800N
Коллиано коричневый
30x30x0,8
Colliano brown



SG914600N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern




SG914500N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов – 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.



SG N V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24x24 восьмиугольник octagon	7	23	1,09	17,5	40	43,6






SG243100N
Пьяцетта светлый
24x24x0,7
Piazzetta light



SG243200N
Пьяцетта бежевый
24x24x0,7
Piazzetta beige



SG243300N
Пьяцетта серый
24x24x0,7
Piazzetta grey



SG243000N*
Декор Пьяцетта 24x24
Decor Piazzetta


* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов – 10) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.

1297H\3F
Пьяцетта 9,8x9,8
Piazzetta



SG N R10 A B 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24x24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
30,1x30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,8	342
9,8x9,8	7	7	1,26	18,9	40	50,4	786
29,7x29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	304




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior



63010
Агуста розовый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta dark pink matt




63011
Агуста оранжевый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta orange matt




63012
Агуста синий матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta blue matt




63000
Агуста белый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta white matt




63001
Агуста чёрный
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta black matt




63005
Агуста бежевый
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta beige matt



63002
Агуста серый светлый
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta light grey matt




63003
Агуста серый
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta grey matt




63004
Агуста серый тёмный
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta dark grey matt




Координированная настенная плитка «Агуста» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Augusta" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".




OS\D241\63010
Декор Аугуста розовый матовый 5,2x6
Decor Augusta pink matt



OS\E241\63011
Декор Аугуста оранжевый матовый 5,2x6
Decor Augusta orange matt



OS\C241\63012
Декор Аугуста синий матовый 5,2x6
Decor Augusta blue matt




OS\B241\63001
Декор Аугуста чёрный матовый 5,2x6
Decor Augusta black matt



OS\A241\63000
Декор Аугуста белый матовый 5,2x6
Decor Augusta white matt





AD\A672\MM

Декор Аугуста мозаичный микс 5 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 5 matt

AD\A673\MM


Декор Аугуста мозаичный микс 6 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 6 matt

AD\A674\MM

Декор Аугуста мозаичный микс 7 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 7 matt

AD\A675\MM

Декор Аугуста мозаичный микс 8 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 8 matt




Вариант раскладки артикулов AD\A672\MM, AD\A673\MM, AD\A674\MM, AD\A675\MM

Layout option



AD\A658\MM

Аугуста микс мозаичный матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta mix mosaic matt




Вариант раскладки артикула AD\A658\MM
Layout option




AD\A659\MM

Декор Аугуста мозаичный микс 4 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 4 matt




Вариант раскладки артикула AD\A659\MM
Layout option



AD\A656\MM

Декор Аугуста мозаичный микс 1 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 1 matt




Вариант раскладки артикула AD\A656\MM
Layout option




AD\A657\MM


Декор Аугуста мозаичный микс 2 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 2 matt



Вариант раскладки артикула AD\A657\MM
Layout option



1335
Агуста синий матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta blue matt



1336
Агуста розовый матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta pink matt



1337
Агуста оранжевый матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta orange matt




1332
Агуста белый
матовый 30x40
из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta white matt



1328
Агуста бежевый
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta beige matt



1333
Агуста чёрный
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta black matt



1329
Агуста серый светлый
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta light grey matt




1330
Агуста серый
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta grey matt




1331
Агуста серый тёмный
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta dark grey matt






SG244500N
Агуста бежевый матовый
24x24
Augusta beige matt




SG244600N
Агуста серый светлый матовый
24x24
Augusta light grey matt



VT\A608\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta blue matt




SG244700N
Агуста серый матовый
24x24
Augusta grey matt



SG244800N
Агуста серый тёмный матовый
24x24
Augusta dark grey matt



VT\B608\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt



SG244900N
Агуста чёрный матовый
24x24
Augusta black matt



SG245000N
Агуста белый матовый
24x24
Augusta white matt



VT\B607\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt




1328S
Агуста бежевый
матовый 9,8x9,8
Augusta beige matt



1329S
Агуста серый светлый
матовый 9,8x9,8
Augusta light grey matt



1330S
Агуста серый
матовый 9,8x9,8
Augusta grey matt



VT\C608\1337
Декор Агуста оранже-
вый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta orange
matt



1331S
Агуста серый тёмный
матовый 9,8x9,8
Augusta dark grey matt




1333S
Агуста чёрный
матовый 9,8x9,8
Augusta black matt




1332S
Агуста белый
матовый 9,8x9,8
Augusta white matt







21053
Агуста бежевый
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta beige mat matt




21054
Агуста серый светлый
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta light grey matt




21055
Агуста серый
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta grey matt



21056
Агуста серый тёмный
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta dark grey m matt



21057
Агуста чёрный
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta black matt




21058
Агуста белый
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta white matt





SG N V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x23,1 шестиугольник sexangle	7	22	0,76	12	75	57 930




SG23029N *
Пуату серый светлый 20x23,1x0,7
Poitou light grey



SG23030N *
Пуату серый 20x23,1x0,7
Poitou grey



SG23031N *
Пуату серый тёмный 20x23,1x0,7
Poitou dark grey




SG23032N *
Декор Пуату микс
20x23,1
Decor Poitou mix

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N A 3 ⚒ ☀



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
12x10,4 шестиугольник sexangle	7	72	0.673	11.7	30	20,19



VT\A70\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona



VT\A72\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona



VT\A76\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona



VT\A68\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona



VT\A73\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona



VT\A71\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona



VT\A69\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona



VT\A75\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona



VT\A74\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona




SG1007N *
Патакона микс, полотно из 9 частей
12x10,4 (размер каждой части)
Patacona mix

3

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N A V2 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
12x10,4 шестиугольник sexangle	7	72	0,673	11,7	30	20,19

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG1005N *
Тюрен коричневый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne brown

SG1004N *
Тюрен серый светлый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne light grey

SG1003N *
Тюрен серый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne grey



HGD\A293\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne



HGD\A292\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne



HGD\A295\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne



HGD\A297\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne



HGD\A296\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne



HGD\A294\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

FUSION | ФЬЮЖН




MADE
WITH
ITALY

KERAMA MARAZZI

Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе – словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enables original and fresh design in architecture and construction.



80x160	Про Феррум Pro Ferrum.....	444
60x119,5	Радуга Rainbow.....	482
80x80	Про Феррум Pro Ferrum.....	444
	Багатти Bagatti	448
20x80	Беверелло Beverello	450
60x60	NEW Бричиола Briciola	454
	Мирадоро Miradoro	458
	Радуга Rainbow.....	482
	Терраццо Terrazzo	460
40,2x40,2	Сафьян Saffian.....	480
29x33,4	Раваль Raval	452
	Парк Гуэля Park Guell	464
	Площадь Испании Plaza de España.....	466
30x30	Алмаш Almas.....	470
	Гармония Harmony	486
	Каменный остров Stone Island	472
	Специи Spicery	490
24x24 – 9,8x9,8	Паласио Palacio	468
20x23,1	Буранелли Buranelli	474
	Виченца Vicenza.....	476
	NEW Гроссето Grosseto	478
10,4x12	Кальсада Calsada.....	488



MADE
WITH
ITALY



DD N R9 A V3 ⚡ ⚡ MAXI

SYSTEM
PRO


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
80x80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368



80x160
80x80



80x160
80x80



DD571200R
Про Феррум чёрный
обрезной 80x160x1,1
Pro Ferrum black rectified

V3



DD571300R
Про Феррум коричневый
обрезной 80x160x1,1
Pro Ferrum brown rectified

V3



DD843100R
Про Феррум чёрный
обрезной 80x80x1,1
Pro Ferrum black rectified

V3




DD843200R
Про Феррум коричневый
обрезной 80x80x1,1
Pro Ferrum brown rectified

V3





DD N R9 V1 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x80	11		2	1.28	33,2		40




DD843300R
Багатти обрезной 80x80x1,1
Bagatti rectified

V1



SG N R10 V4 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



20x80


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

 Частный интерьер | Residential

 Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	м²	кг \ kg
20x80		11	9	1.44	36.7		36	51.84



SG702900R
Беверелло тёмный обрезной 20x80x1,1
Beverello dark rectified

V4

3



SG702800R
Беверелло серый обрезной 20x80x1,1
Beverello grey rectified

V4

4



SG702700R
Беверелло серый светлый обрезной 20x80x1,1
Beverello light grey rectified

V4


4

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS







SG N V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡




	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
29x33,4 шестиугольник sexangle	8	15	1.09	20.1	42	45.78




SG27001N *
Раваль серый светлый
29x33,4x0,8
Raval light grey




SG27002N *
Раваль серый
29x33,4x0,8
Raval grey




SG27004N *
Раваль коричневый
29x33,4x0,8
Raval brown



DC\A10\SG27001 *
Декор Раваль 29x33,4
Decor Raval



DC\B10\SG27002 *
Декор Раваль 29x33,4
Decor Raval




DC\C10\SG27004 *
Декор Раваль 29x33,4
Decor Raval

Координированная настенная плитка «Раваль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Raval" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

SG N V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens





SG653122R
Бричиола белый лаппатированый
обрезной 60x60
Briciola white lappato rectified

V3

3



SG653222R
Бричиола бежевый светлый
лаппатированый обрезной 60x60
Briciola light beige lappato rectified

V3

3



SG653422R
Бричиола коричневый
лаппатированый обрезной 60x60
Briciola beown lappato rectified

V3

3



SG653322R
Бричиола бежевый
лаппатированый обрезной 60x60
Briciola beige lappato rectified

V3

3



SG653522R
Бричиола серый
лаппатированый обрезной 60x60
Briciola grey lappato rectified

V3

3




SG653622R
Бричиола чёрный
лаппатированый обрезной 60x60
Briciola black lappato rectified

V3

3



ID142
Декор Бричиола-Про Чементо 2
наборный 30x30
Decor Briciola-Pro Cemento
2 compound



ID141
Декор Бричиола-
Про Чементо 1 наборный 30x30
Decor Briciola-Pro Cemento
1 compound



ID139
Декор Бричиола-
Джиминьяно 1 наборный 30x32
Decor Briciola-Gimignano
1 compound



ID140
Декор Бричиола-
Джиминьяно 2 наборный 30x32
Decor Briciola-Gimignano
2 compound




SG6531\MM
Декор Бричиола 1 мозаичный
лаппатированый 30x30
Decor Briciola 1 mosaic lappato



SG6532\MM
Декор Бричиола 2 мозаичный
лаппатированый 30x30
Decor Briciola 2 mosaic lappato



ID137
Декор Бричиола
1 наборный 30x17
Decor Briciola 1 compound




ID138
Декор Бричиола
2 наборный 30x17
Decor Briciola 2 compound





SG | LPC | 3 | ⚡ | ⌂ | ❄



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54




SG653022R *
Мирадоро лаппатированный
обрезной 60x60x0,9
Miradouro gloss rectified lappato

3

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов – 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.



SG N R9 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡




60x60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1120

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens





SG632220R
Терраццо коричневый обрезной 60x60x0,9
Terrazzo brown rectified

V3
4



SG632020R
Терраццо бежевый обрезной 60x60x0,9
Terrazzo beige rectified

V3
4



SG631820R
Терраццо беж светлый обрезной 60x60x0,9
Terrazzo light beige rectified

V3
4



SG632820R
Терраццо серый тёмный обрезной 60x60x0,9
Terrazzo dark grey rectified

V3
3



SG632620R
Терраццо серый обрезной 60x60x0,9
Terrazzo grey rectified

V3
4



SG632420R
Терраццо серый светлый обрезной 60x60x0,9
Terrazzo light grey rectified

V3
4



SG632200R\1
SG632200R\5
Подступёнок Терраццо коричневый 60x10,7
Riser Terrazzo brown

V3



SG632000R\1
SG632000R\5
Подступёнок Терраццо бежевый 60x10,7
Riser Terrazzo beige

V3



SG631800R\1
SG631800R\5
Подступёнок Терраццо беж светлый 60x10,7
Riser Terrazzo light beige

V3



SG632800R\1
SG632800R\5
Подступёнок Терраццо серый тёмный 60x10,7
Riser Terrazzo dark grey

V3



SG632600R\1
SG632600R\5
Подступёнок Терраццо серый 60x10,7
Riser Terrazzo grey

V3



SG632400R\1
SG632400R\5
Подступёнок Терраццо серый светлый 60x10,7
Riser Terrazzo light grey

V3



SG632200R\GCF
Ступень kleenая Терраццо коричневый 33x60
glued step Terrazzo brown

V3



SG632000R\GCF
Ступень kleenая Терраццо бежевый 33x60
glued step Terrazzo beige

V3



SG631800R\GCF
Ступень kleenая Терраццо беж светлый 33x60
glued step Terrazzo light beige

V3



SG632800R\GCF
Ступень kleenая Терраццо серый тёмный 33x60
glued step Terrazzo dark grey

V3



SG632600R\GCF
Ступень kleenая Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey

V3



SG632400R\GCF
Ступень kleenая Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey

V3



SG632200R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо коричневый 33x33
glued corner step Terrazzo brown

V3




SG632000R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо бежевый 33x33
glued corner step Terrazzo beige

V3




SG631800R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо беж светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light beige

V3



SG632800R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо серый тёмный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey

V3



SG632600R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey

V3




SG632400R\GCA
Ступень угловая kleenая
Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey

V3



SG N V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
29x33,4 шестиугольник sexangle	8	15	1,09	20,1	42	45,78



HGD\A383\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A381\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



SG27009N *
Парк Гуэля белый 29x33,4x0,8
Park Güell white



HGD\A384\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A386\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A382\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato




HGD\A385\SG2700L *
Декор Парк Гуэля
лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

MADE
WITH
ITALY

SG N R9 A V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ

PLAZA DE ESPAÑA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
29x33,4 шестиугольник sexangle	8	15	1,09	20,1	42	45,78




SG27005N *
Площадь Испании бежевый
29x33,4x0,8
Plaza de España beige



SG27006N *
Площадь Испании коричневый
светлый 29x33,4x0,8
Plaza de España light brown



SG27007N *
Площадь Испании коричневый
29x33,4x0,8
Plaza de España brown



OS\A13\SG2700 *
Декор Площадь Испании
29x33,4
Decor Plaza de España




OS\B13\SG2700 *
Декор Площадь Испании
29x33,4
Decor Plaza de España

Координированная настенная плитка «Площадь Испании» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Plaza de España" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

MADE
WITH
ITALY

SG N V3 ⚡ 🔧 ❄



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
24x24 восьмиугольник octagon	7		23	1,09	17,5	40	43,6




VT\A60\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio




VT\A57\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A48\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio



VT\A49\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio



VT\A50\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio




VT\A61\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A62\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A65\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio




VT\A51\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio



VT\A52\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio




VT\A59\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio



SG243200N
Пьяцетта бежевый 24x24x0,7
Piazzetta beige




SG243100N
Пьяцетта светлый 24x24x0,7
Piazzetta light



VT\A54\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio





30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



HGD\A509\SG9174
Декор Алмаш угол синий 30x30
Decor Almas corner blue



HGD\A510\SG9174
Декор Алмаш центр синий 30x30
Decor Almas center blue



HGD\A511\SG9174
Декор Алмаш продолжение угла
синий 30x30
Decor Almas additon to corner blue



DC\A33\SG9174
Алмаш синий 4,9x4,9
Almas blue



DC\B34\SG9174
Бордюр Алмаш синий 30x4,9
Border Almas blue



HGD\B509\SG9174
Декор Алмаш угол жёлтый 30x30
Decor Almas corner yellow



HGD\B510\SG9174
Декор Алмаш центр жёлтый 30x30
Decor Almas center yellow



HGD\B511\SG9174
Декор Алмаш продолжение угла
жёлтый 30x30
Decor Almas additon to corner yellow



DC\B33\SG9174
Алмаш жёлтый 4,9x4,9
Almas yellow



DC\B34\SG9174
Бордюр Алмаш жёлтый 30x4,9
Border Almas yellow

Координированная настенная плитка «Алмаш» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Almas" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG N R9 A V3 3 4 ⚡ ⚡ ❄

КАМЕННЫЙ ОСТРОВ


STONE ISLAND

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



30x30

30x30	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	8	16	1.44	26.16	40	57.6





SG926100N
Каменный остров светлый 30x30x0,8
Stone island light



V3 4
SG926300N
Каменный остров коричневый 30x30x0,8
Stone island brown



SG926200N*
Каменный остров светлый
декорированный 30x30
Stone island light decorated



SG926400N*
Каменный остров коричневый
декорированный 30x30
Stone island brown decorated


V3 3

V3 3

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов – 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.



SG N V1 3 ⚡ ⚡ ⚡




20x23,1

20x23,1
шестиугольник | sexangle


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	7	22	0,76	12	75	57



V1 3

SG23000N *
Буранелли белый
20x23,1x0,7
Buranelli white

V1 3


SG23001N *
Буранелли чёрный
20x23,1x0,7
Buranelli blackNT\A207\SG2300 *
Декор Буранелли 20x23,1
Decor BuranelliNT\A218\SG2300 *
Декор Буранелли 20x23,1
Decor BuranelliNT\A199\SG2300 *
Декор Буранелли 20x23,1
Decor BuranelliNT\A208\SG2300 *
Декор Буранелли 20x23,1
Decor Buranelli

Координированная настенная плитка «Буранелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The «Buranelli» wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue «Ceramic tiles 2023».

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N R9 A V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

 Частный интерьер | Residential

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x23,1 шестиугольник sexangle	7	22	0,76	12	75	57



HGD\A157\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica



HGD\A156\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica



HGD\A158\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica



SG23002N *
Виченца бежевый
20x23,1x0,7
Vicenza beige



HGD\A159\SG2300 *
Декор Виченца
Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica



HGD\A160\SG2300 *
Декор Виченца
Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica




SG23003N *
Виченца коричневый
20x23,1x0,7
Vicenza brown

Координированная настенная плитка «Виченца» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Vicenza" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N 3 ⚡ ⚡ ⚡



20x23,1
шестиугольник | sexangle

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20x23,1 шестиугольник sexangle	7	22	0,76	12	75	57

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

SG23036N
Гроссето синий
матовый 20x23,1
Grosseto blue mattSG23037N
Гроссето зелёный
матовый 20x23,1
Grosseto green mattSG23039N
Гроссето жёлтый
матовый 20x23,1
Grosseto yellow mattSG23041N
Гроссето коричневый
матовый 20x23,1
Grosseto brown mattVT\A560\SG23036N
Декор Гроссето
синий 20x23,1
Decor Grosseto blueVT\B560\SG23037N
Декор Гроссето
зелёный 20x23,1
Decor Grosseto greenVT\A559\SG23039N
Декор Гроссето
жёлтый 20x23,1
Decor Grosseto yellowVT\B559\SG23041N
Декор Гроссето
коричневый 20x23,1
Decor Grosseto brown

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N V1 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76



SG152900N
Сафьян беж светлый
40,2x40,2x0,8
Saffian light beige

SG153000N
Сафьян бежевый
40,2x40,2x0,8
Saffian beige

V1 4


Координированная настенная плитка «Сафьян» для этой серии представлена в Генеральном каталоге «Керамическая плитка для стен 2023».
The "Saffian" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG V1 ⚡ ❄


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Экстерьер | Exterior




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x119,5	9	3	2.151	41,8	24	51,62	1023,6
60x60	9	5	1,8	36,5	30	54	1120





SG508220R
Радуга белый обрезной 60x119,5x0,9
Rainbow white rectified

V1



SG606220R
Радуга белый обрезной 60x60x0,9
Rainbow white rectified

V1




SG618620R
Радуга жёлтый обрезной 60x60x0,9
Rainbow yellow rectified

V1



SG610120R
Радуга оранжевый обрезной 60x60x0,9
Rainbow orange rectified

V1



SG608620R
Радуга бежевый обрезной 60x60x0,9
Rainbow beige rectified

V1




SG606120R
Радуга чёрный обрезной 60x60x0,9
Rainbow black rectified

V1



SG618420R
Радуга серый обрезной 60x60x0,9
Rainbow grey rectified

V1




SG608520R
Радуга коричневый обрезной 60x60x0,9
Rainbow brown rectified

V1



SG618520R
Радуга зелёный обрезной 60x60x0,9
Rainbow green rectified

V1




SG611920R
Радуга синий обрезной 60x60x0,9
Rainbow blue rectified

V1





SG N V1 3 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

 Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

 Частный интерьер | Residential

 Экстерьер | Exterior

 Парки и сады | Parks & Gardens

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30		8	16	1.44	26.16	40	57.6



SG917600N
Гармония серый
30x30x0,8
Harmony grey




SG924200N
Гармония голубой
30x30x0,8
Harmony light blue



SG924400N
Гармония синий
30x30x0,8
Harmony blue




SG924600N
Гармония салатный
30x30x0,8
Harmony light green




SG924500N
Гармония жёлтый
30x30x0,8
Harmony yellow




SG924300N
Гармония бежевый
30x30x0,8
Harmony beige



SG917400N
Гармония белый
30x30x0,8
Harmony white




SG924800N
Гармония ярко-красный
30x30x0,8
Harmony bright red




SG917500N
Гармония чёрный
30x30x0,8
Harmony black




SG N 3 ⚡ ⚡ ⚡



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
10,4x12 шестиугольник sexangle	7	72	0,673	11,7	30	20,19



SG1008N *
Кальсада чёрный натуральный
полотно 37x31
из 9 частей 12x10,4x0,7
Porcelain gres Calsada black natural




SG1009N *
Кальсада красный натуральный
полотно 37x31
из 9 частей 12x10,4x0,7
Porcelain gres Calsada red natural



SG1011N *
Кальсада белый натуральный
полотно 37x31
из 9 частей 12x10,4x0,7
Porcelain gres Calsada white natural



VT\A283\SG1010
Декор Кальсада 1,
12x10,4
Decor Calsada 1



VT\A284\SG1010
Декор Кальсада 2,
12x10,4
Decor Calsada 2



VT\A285\SG1010
Декор Кальсада 3,
12x10,4
Decor Calsada 3



VT\A286\SG1010
Декор Кальсада 4,
12x10,4
Decor Calsada 4



VT\A287\SG1010
Декор Кальсада 5,
12x10,4
Decor Calsada 5



VT\A289\SG1010
Декор Кальсада 6,
12x10,4
Decor Calsada 6



VT\A290\SG1010
Декор Кальсада 7,
12x10,4
Decor Calsada 7




VT\A291\SG1010
Декор Кальсада 8,
12x10,4
Decor Calsada 8

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SP N ISO 10545-6
≤ 175 mm² Conforme | WR R9 R11 R12 V1 HL



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	0	0



SP991100N
Перец 30x30x1,2
Papper matt




SP900900N
Перец матовый 30x30x0,8
Papper matt



SP900700N
Имбирь матовый 30x30x0,8
Papper matt



SP991200N
Перец противоскользящий 30x30x1,2
Pepper antiskid



SP902200N
ступень Перец матовый
30x30x0,8
step Pepper matt



SP902100N
ступень Имбирь матовый 30x30x0,8
step Ginger matt



SP991300N
Перец структурированный 30x30x1,3
Pepper structured

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages

Экстерьер | Exterior

Лестницы | Exterior



СТУПЕНИ \ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

STEPS \ UNIVERSAL INSERTS

СТУПЕНИ STEPS

Монте Тиберио Monte Tiberio	30x119,5 – 33x119,5 – 33x60 – 33x33	494
Ирпина Irpina	33x119,5	494
Сильвер Рут Silver Root	33x119,5	494
Гриджио Grigio	33x119,5	494
Альбино Альбино	33x119,5	494
Риальто Rialto	33x119,5	494
Фондамента Fondamenta	33x119,5 – 33x33	495
Про Вуд Pro Wood	33x119,5 – 33x33	495
Роверелла Roverella	33x119,5 – 33x33	496
Монтини Montioni	33x119,5	496
Сальветти Salvetti	33x119,5 – 33x33	497
Про Матрикс Pro Matrix	33x60 – 33x33	498
Про Стоун Pro Stone	33x60 – 33x33	499
Про Чементо Pro Cemento	33x60	499
Терраццо Terrazzo	33x60 – 33x33	500
Онда Onda	33x60	500
Джеминьяно Gimignano	30x60	500
Про Лаймстоун Pro Limestone	33x60	500
Мирабо Mirabeau	30x60	501
Королевская дорога Rajpath	30x60	501
Про Дабл Pro Double	30x60	501
Пантеон Pantheon	42,2x34 – 34x34	502
Терраса Terrace	42,2x34 – 34x34	502
Фаральони Faraglioni	42,2x34 – 34x34	502
Монсанто Monsanto	42,2x33	502
Пьерфон Pierrefounds	30x30	502
Аллея Alley	30x30	503
Бореале Boreale	30x30	503
Сатин Satin	30x30	503
Ферони Feroni	30x30	503

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ UNIVERSAL INSERTS


15x15	504
14,5x14,5	504
9,8x9,8	505
9,6x9,6	504
9,5x9,5	506
8,0x8,0	506
7,7x7,7	506
7,2x7,2	506
7,0x7,0	506
4,9x4,9	506
4,7x4,7	506
3,5x3,5	506

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



MADE
WITH
ITALY


МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | 33x119,5 – 33x33



SG507102R\GCF
ступень kleеная Монте Тиберио
лаппатированый 33x119,5
glued step Monte Tiberio lappato

SG507102R\GCA
ступень угловая kleеная
Монте Тиберио лаппатированый 33x33
glued corner step Monte Tiberio lappato

ИРПИНА | СИЛЬВЕР РУТ | ГРИДЖИО | АЛЬБИНО | IRPINA | SILVER RUT | GRIGIO | ALBINO | 33x119,5



DL503000R\GCF
ступень kleеная Ирпина
серебряный обрезной 33x119,5
glued step Irpina beige rectified

DL502900R\GCF
ступень kleеная Сильвер Рут
серебряный обрезной 33x119,5
glued step Silver Root grey rectified

DL502800R\GCF
ступень kleеная Гриджио серый
обрезной 33x119,5
glued step Grigio grey rectified

DL503100R\GCF
ступень kleеная Альбино
серебряный обрезной 33x119,5
glued step Albino grey rectified

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | 30x119,5



SG507100R\GR
ступень Монте Тиберио обрезной натуральный 30x119,5x1,1
step Monte Tiberio rectified natural




SG622600R\GR
ступень Монте Тиберио
обрезной натуральный 30x60,5x1,1
step Monte Tiberio rectified natural

РИАЛЬТО | RIALTO | 30x119,5




SG560700R\GR
ступень Риальто серый обрезной
натуральный 30x119,5x1,1
step Rialto grey rectified natural



SG560400R\GR
ступень Риальто песочный обрезной
натуральный 30x119,5x1,1
step Rialto sand rectified natural

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | 33x119,5 – 33x33

R10 A B




DL500700R\GCF
ступень kleеная
Фондамента светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light

DL507700R\GCA
ступень угловая kleеная
Фондамента светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light

DL501100R\GCF
ступень kleеная
Фондамента пепельный 33x119,5
glued step Fondamenta ash-grey

DL501100R\GCA
ступень угловая kleеная
Фондамента пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey



DL501000R\GCF
ступень kleеная Fonдамента
серый тёмный 33x119,5
glued step Fondamenta dark grey

DL501000R\GCA
ступень угловая kleеная
Фондамента серый тёмный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey

DL500800R\GCF
ступень kleеная
Фондамента серый светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light grey

DL500800R\GCA
ступень угловая kleеная
Фондамента серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey



DL500900R\GCF
ступень kleеная
Фондамента серый 33x119,5
glued step Fondamenta grey

DL500900R\GCA
ступень угловая kleеная
Фондамента серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey

ПРО ВУД | PRO WOOD | 33x119,5 – 33x33

R10 A



DL501500R\GCF
ступень kleеная
Про Вуд беж тёмный 33x119,5
glued step Pro Wood dark beige

DL501500R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Про Вуд беж тёмный 33x33
right glued corner step Pro Wood dark beige

DL501500R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Про Вуд беж тёмный 33x33
left glued corner step Pro Wood dark beige



DL501400R\GCF
ступень kleеная
Про Вуд беж светлый 33x119,5
glued step Pro Wood light beige




DL501400R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Про Вуд беж светлый 33x33
right glued corner step Pro Wood light beige





DL501700R\GCF
ступень kleеная
Про Вуд коричневый 33x119,5
glued step Pro Wood brown

DL501700R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Про Вуд коричневый 33x33
right glued corner step Pro Wood brown



DL501700R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Про Вуд коричневый 33x33
left glued corner step Pro Wood brown




МОНТИОНИ | MONTIONI | 33x119,5



ПРО МАТРИКС | PRO MATRIX | 33x60 - 33x33



ПРО СТОУН | PRO STONE | 33x60 - 33x33





SG632000R\GCF
ступень kleеная Терраццо бежевый
33x60
glued step Terrazzo beige

SG632000R\GCA
ступень угловая kleеная
Терраццо бежевый 33x33
glued corner step Terrazzo beige

SG631800R\GCF
ступень kleеная
Терраццо беж светлый 33x60
glued step Terrazzo light beige

SG631800R\GCA
ступень угловая kleеная
Терраццо беж светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light beige





SG632400R\GCF
ступень kleеная
Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey

SG632400R\GCA
ступень угловая kleеная
Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey

SG632200R\GCF
ступень kleеная
Терраццо коричневый 33x60
glued step Terrazzo brown

SG632200R\GCA
ступень угловая kleеная
Терраццо коричневый 33x33
glued corner step Terrazzo brown



SG632800R\GCF
ступень kleеная
Терраццо серый тёмный 33x60
glued step Terrazzo dark grey

SG632800R\GCA
ступень угловая kleеная
Терраццо серый тёмный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey

SG632600R\GCF
ступень kleеная
Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey

SG632600R\GCA
ступень угловая kleеная
Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey

ОНДА | ONDA | 33x60



SG648200R\GCF
Ступень Оnda серый светлый
матовый обрезной 33x60
Step Onda light grey matt rectified

SG648300R\GCF
Ступень Оnda серый
матовый обрезной 33x60
Step Onda grey matt rectified

SG653700R\GCF
Риккарди ступень серый
светлый матовый 33x60
Step Riccardi white matt
rectified

SG653820R\GCF
Ступень kleеная Риккарди
бежевый матовый 33x60
Glued step Riccardi beige matt
rectified

ДЖИМИНЬЯНО | GIMIGNANO | 30x60




DD253920R\GR
Ступень Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano light grey matt rectified

DD253420R\GR
Ступень Джиминьяно серый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano grey matt rectified

DD254120R\GR
Ступень Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano beige matt rectified

DD254220R\GR
Ступень Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano brown matt rectified

DD254320R\GR
Ступень Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 30x60
Step Gimignano anthracite matt rectified



DD205300R\GR
Ступень Про Лаймстоун серый
светлый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone light grey matt rectified

DD205200R\GR
Ступень Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone grey matt rectified

DD205100R\GR
Ступень Про Лаймстоун серый
тёмный матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone dark grey matt rectified

МИРАБО | MIRABEAU | 33x60



DD253400R\GR
ступень Мирабо серый светлый
обрезной 30x60
step Mirabeau light grey rectified

DD253500R\GR
ступень Мирабо бежевый
обрезной 30x60
step Mirabeau beige rectified

DD253600R\GR
ступень Мирабо серый
обрезной 30x60
step Mirabeau grey rectified

DD253700R\GR
ступень Мирабо серый тёмный
обрезной 30x60
step Mirabeau dark grey rectified

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 30x60



SG614600R\GR
ступень Королевская дорога
серый тёмный
обрезной 30x60
step Rajpath dark grey rectified

SG614900R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified

SG615000R\GR
ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30x60
step Rajpath black rectified

SG614800R\GR
ступень Королевская дорога
серый светлый
обрезной 30x60
step Rajpath light grey rectified

ПРО ДАБЛ | PRO DOUBLE | 30x60



DD201300R\GR
ступень Про Дабл
коричневый обрезной 30x60
step Pro Double brown rectified

DD201400R\GR
ступень Про Дабл
бежевый обрезной 30x60
step Pro Double beige rectified

DD201500R\GR
ступень Про Дабл
светлый беж обрезной 30x60
step Pro Double light beige rectified

DD201200R\GR
ступень Про Дабл
светлый обрезной 30x60
step Pro Double light rectified



DD201100R\GR
ступень Про Дабл
серый тёмный обрезной 30x60
step Pro Double grey rectified

DD201000R\GR
ступень Про Дабл
серый обрезной 30x60
step Pro Double dark grey rectified

DD200900R\GR
ступень Про Дабл
антрацит обрезной 30x60
step Pro Double anthracite rectified

DD200800R\GR
ступень Про Дабл
чёрный обрезной 30x60
step Pro Double black rectified

СТУПЕНИ | STEPS

ПАНТЕОН | PANTHEON | 40,2x34 – 34x34



SG157200R\GR
ступень фронтальная
Пантеон бежевый 40,2x34
frontal step Pantheon beige



SG157200R\GR\AND
ступень угловая правая
Пантеон бежевый 34x34
right corner step Pantheon beige



SG157200R\GR\ANS
ступень угловая левая
Пантеон бежевый 34x34
left corner step Pantheon beige

ТЕРРАСА | TERRACE | 40,2x34 – 34x34

R1 A R C



SG158500N\GR
ступень фронтальная
Терраса коричневый
противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace brown antiskid



SG158500N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса коричневый
противоскользящий левая 30x30
left step Terrace brown antiskid



SG158700N\GR
ступень фронтальная
Терраса серый
противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace grey antiskid




SG158700N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий левая 30x30
left step Terrace grey antiskid

SG158500N\GR\AND
Ступень угловая Терраса коричневый
противоскользящий правая 30x30
right step Terrace grey antiskid

ФАРАЛЬОНИ | FARAGLIONI | 40,2x34 – 34x34

R9



SG158300R\GR
ступень фронтальная
Фаральоны песочный 40,2x34
frontal step Faraglioni sand



SG158300R\GR\AN
ступень угловая
Фаральоны песочный 34x34
corner step Faraglioni sand



SG158100R\GR
ступень фронтальная
Фаральоны бежевый 40,2x34
frontal step Faraglioni beige



SG158100R\GR\AN
ступень угловая
Фаральоны бежевый 34x34
corner step Faraglioni beige

SG158200R\GR
ступень фронтальная
Фаральоны коричневый 40,2x34
frontal step Faraglioni brown

SG158200R\GR\AN
ступень угловая
Фаральоны коричневый 34x34
corner step Faraglioni brown

МОНСАНТУ | MONSANTO | 40,2x33

R9 A



SG168700N\GR
Ступень Монсанту бежевый
светлый матовый 40,2x33
Step Monsanto light beige matt



SG168600N\GR
Ступень Монсанту серый
светлый матовый 40,2x33
Step Monsanto light grey matt



SG931200N\GR
ступень фронтальная
Пьерфон 30x30
frontal step Pierrefonds



SG931200N\GR\AN
ступень угловая
Пьерфон 30x30
corner step Pierrefonds

СТУПЕНИ | STEPS

АЛЛЕЯ | ALLEY | 30x30



SG906800N\GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30x30
frontal step Alley brick-red



SG906800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30x30
corner step Alley brick-red



SG906700N\GR
ступень фронтальная Аллея
бежевый 30x30
frontal step Alley beige



SG906700N\GR\AN
ступень угловая Аллея
бежевый 30x30
corner step Alley beige



SG906500N\GR
ступень фронтальная
Аллея светлый 30x30
frontal step Alley light



SG906500N\GR\AN
ступень угловая
Аллея светлый 30x30
corner step Alley light



SG911800N\GR
ступень фронтальная Аллея серый
светлый 30x30
frontal step Alley light grey



SG911800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30x30
corner step Alley light grey



SG912000N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый тёмный 30x30
frontal step Alley dark grey



SG912000N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый тёмный 30x30
corner step Alley dark grey



SG911900N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый 30x30
frontal step Alley grey



SG911900N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый 30x30
corner step Alley grey

БОРЕАЛЕ | BOREALE | 30x30

R11 A B C



SG935000N\GR
ступень фронтальная Бореале серый
тёмный 30x30
frontal step Boreale dark grey



SG935000N\GR\AN
ступень угловая
Бореале серый тёмный 30x30
corner step Boreale dark grey



SG934900N\GR
ступень фронтальная Бореале
серый 30x30
frontal step Boreale grey



SG934900N\GR\AN
ступень угловая
Бореале серый 30x30
corner step Boreale grey



SG934700N\GR
ступень фронтальная Бореале беж
светлый 30x30
frontal step Boreale light beige




SG934700N\GR\AN
ступень угловая
Бореале беж светлый 30x30
corner step Boreale light beige



SG934800N\GR
ступень фронтальная Бореале
бежевый 30x30
frontal step Boreale beige



SG934800N\GR\AN
ступень угловая
Бореале бежевый 30x30
corner step Boreale beige



SG935200N\GR
ступень фронтальная Бореале
коричневый 30x30
frontal step Boreale brown



SG935200N\GR\AN
ступень угловая
Бореале коричневый 30x30
corner step Boreale brown



SG956300N\GR
ступень фронтальная Ферони серый
светлый матовый 30x30
frontal step Feroni light grey matt



SG956400N\GR
ступень фронтальная Ферони серый
матовый 30x30
frontal step Feroni grey matt



OS\C90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15x15x0,9
Giardini lappato

OS\D90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15x15x0,9
Giardini lappato

OS\A90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15x15x0,9
Giardini lappato

OS\B90\SG1609L
Джардини
лаппатированный
15x15x0,9
Giardini lappato

9,6x9,6



HGD\A240\SG1544L
Пантеон лаппатированный
9,6x9,6x0,8
Pantheon lappato

ADV\A330\SG4539
Резиденция
9,6x9,6x0,95
Residence

STG\A477\SG551
Формиелло
9,6x9,6x0,95
Formiello


DC\A36\SG6062RL
Декор Эвора глянцевый
9,6x9,6
Decor Evora gloss



AD\A429\SG4570
Сорбонна
9,6x9,6x0,95
Sorbonne


ADV\A425\SG4570
Сорбонна
9,6x9,6x0,95
Sorbonne

HGD\A535\SG6062R
Декор Про Лаймстоун матовый
обрезной 9,6x9,6
Decor Pro Limestone matt rectified



MLD\B64\SG1550L
Помильяно бежевый
лаппатированный
14,5x14,5x0,8
Pomigliano beige
lappato

MLD\A64\SG1550L
Помильяно серый
лаппатированный
14,5x14,5x0,8
Pomigliano grey
lappato



ID94
Фрагонар
наборный
чёрный
9,9x9,9x1,1
Fragonard
compound black

ID93
Фрагонар
наборный
белый
9,9x9,9x1,1
Fragonard
compound white

STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
beige

STG\C481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood dark
brown

STG\B481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
brown

STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
beige

STG\B482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
brown

STG\C482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood
dark brown



STG\A401\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A402\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A403\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A404\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A405\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A406\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A407\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A408\1266
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern
brown



STG\A490\1146H
Капри майолика
9,8x9,8
Capri majolica

STG\A491\1146H
Капри майолика
9,8x9,8
Capri majolica

STG\A484\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A485\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A487\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A488\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A489\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A486\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica



VTA226\1146
Довиль 1
глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 1 gloss

VTA229\1146
Довиль 2
глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 2 gloss

VTA232\1146
Довиль 3
глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 3 gloss

VTA236\1146
Довиль 4
глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 4 gloss

VT\B226\1146
Довиль 5
глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 5 gloss

VT\B229\1146
Довиль 6
глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 6 gloss

VT\B232\1146
Довиль 7
глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 7 gloss

VT\B236\1146
Довиль 8
глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 8 gloss



1328S
Аугуста бежевый на-
туральный 9,8x9,8
Augusta beige natural

1329S
Аугуста серый светлый
нату-
ральный 9,8x9,8
Augusta light grey
natural

1330S
Аугуста серый нату-
ральный 9,8x9,8
Augusta grey natural

1324S
Брюссель бежевый
тёмный матовый
9,8x9,8x0,7
Brussels dark beige
matt

1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8x9,8x0,7
Brussels light beige
matt



1331S
Аугуста серый тёмный
нату-
ральный 9,8x9,8
Augusta dark grey
natural

1333S
Аугуста чёрный нату-
ральный 9,8x9,8
Augusta black natural

1332S
Аугуста белый нату-
ральный 9,8x9,8
Augusta white natural

STG\A432\1267H
Санскеро
9,8x9,8x0,7
Sansevero



VT\A608\1335
Декор Аугуста синий
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta blue matt


VT\A607\1335
Декор Аугуста синий
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta blue matt

VT\B608\1335
Декор Аугуста розовый
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt

VT\B607\1335
Декор Аугуста розовый
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt

VT\B608\1337
Декор Аугуста оранже-
вый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta orange
matt

VT\B607\1337
Декор Аугуста оранже-
вый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta orange
matt



AD\A258\1272H
Лаурито
9,8x9,8x0,7
Laurito

HGD\A439\1146H
Стемма 9,8x9,8x0,7
Stemma

OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый 9,8x9,8x0,7
Brussels 1 matt

OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый
9,8x9,8x0,7
Brussels 2 matt

9,5x9,5



HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato

8,0x8,0



AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированный 8x8x0,8
Orsay lappato

VT\A47\SG1544L
Лирия 8x8x0,8
Liria

7,7x7,7



AD\A452\SG1608
Флораль 7,7x7,7x0,8
Floral

AZ\A013\SG1712
Туф бежевый светлый натуральный 7,7x7,7
Tuff light beige natural

7,2x7,2



AD\A242\SG9179
Вилла 7,2x7,2x0,8
Villa Floridiana

A1881\SG1550
Терраса 7,2x7,2x0,8
Terrace

HGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2x7,2x0,8
Faraglioni

OS\A158\SG1687
Монсанту бежевый светлый 7,2x7,2
Monsanto light beige

OS\B158\SG1686
Монсанту серый светлый 7,2x7,2
Monsanto light grey

7,0x7,0



AD\B400\SG9297
Версаль 7x7x1,1
Versailles

AD\B462\SG9322
Алькала 7x7x1,1
Alcala

AD\A462\SG9321
Алькала 7x7x1,1
Alcala

AD\A400\SG9296
Версаль 7x7x1,1
Versailles

4,9x4,9



AD\A436\SG9312
Пьерфон 4,9x4,9x0,8
Pierrefonds

DC\A33\SG9174
Алмаш синий 4,9x4,9
Almas blue

DC\B33\SG9174
Алмаш жёлтый 4,9x4,9
Almas yellow

4,7x4,7




A1294\SG1550
Сонет бежевый 4,7x4,7x0,8
Sonet beige

B1294\SG1602
Сонет серый 4,7x4,7x0,8
Sonet grey

AD\A568\SG1595
Висконти 4,7x4,7x0,8
Visconti

AD\A580\SG1596
Брера 4,7x4,7x0,8
Brera



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL INFORMATION

Производство	510
Manufacturing.....	
Continua+	512
Технологии	514
Technologies.....	
Технологии производства ступеней	516
Technologies of steps production.....	
Схемы укладки керамических ступеней	518
Patterns of the ceramic steps installation.....	
Рекомендации по укладке керамического гранита	519
Porcelain gres laying recommendations	
Рекомендации по работе с макси-форматами	520
Recommendations on working with maxi sizes	
Системы выравнивания плитки	521
Tile levelling systems.....	
Поднятый пол с применением утолщенного керамического гранита	522
Raised floor with the use of thickened porcelain gres	
Символы, использованные в каталоге	524
Symbols used in the catalogue.....	
Вариативность цвета и рисунка	524
Variation of colour and pattern	
Вниманию потребителей	524
Consumer information	
Сопротивление скольжению	525
Slip resistance.....	
Укладка керамических материалов	526
Laying of ceramic materials.....	
Уход за керамическими покрытиями	526
Care of ceramic coverings	
Пояснения к таблицам технических характеристик	528
Notes to the specification table.....	
Технические характеристики	531
Technical features.....	
Упаковка	532
Packaging.....	
Упаковка декоративных элементов	534
Packaging of decorative elements	
Сертификация	538
Certifications	
Контакты	544
Contacts	



Производство в Орле
Factory in Oryol



Производство в Малино
Factory in Malino

ПРОИЗВОДСТВО

Производства KERAMA MARAZZI расположены в городе Орёл и посёлке Малино (Московская область). Заводы оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых передовых в Европе. В 2020 году общий объем производства двух предприятий составил 40,8 миллионов м².

Чтобы сделать предложение KERAMA MARAZZI максимально доступным, компания активно развивает фирменную розницу. К услугам покупателей – более 370 магазинов в России, странах СНГ, а также в Северной и Восточной Европе. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых – архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.



MANUFACTURING

KERAMA MARAZZI production facilities are located in Orel and Malino (Moscow region). The plants are equipped with the latest generation of Italian equipment and are considered to be among the most advanced in Europe. In 2020, the total output of both plants amounted 40.8 million m².

To make KERAMA MARAZZI's offer as accessible as possible, the company is actively developing branded retail. More than 370 branded stores in Russia, the CIS, and Northern and Eastern Europe are available to customers. The concept of KERAMA MARAZZI mono-brand outlets and wholesale centres is focused on providing the most convenient conditions for a variety of customers and partners, including architects, designers, planners, construction and investment companies.





CONTINUA+

Итальянская производственная линия последнего поколения **Continua+** – это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии. На этой современной линии производится весь спектр форматов керамического гранита вплоть до самых крупных, а также широкий ассортимент профессиональной продукции с высокими эстетическими свойствами.

Возможности линии **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:

- производить различные форматы керамического гранита, в том числе МАКСИ 120x240 и суперМАКСИ – 120x360 и 160x320 см, уникальные для российской керамической индустрии;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- использовать технологии цифрового сухого декорирования перед прессованием, с применением сырья различных цветов (для продукции DL). Это даёт возможность создавать профессиональную продукцию, эстетичную и при этом устойчивую к глубокому истиранию;
- применять цифровую печать, создавать дополнительную структуру и декорировать продукт при помощи специальной технологии Dry Fix.

The high-performance Italian manufacturing line **Continua+** line is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry. This state-of-the-art manufacturing line allows to produce porcelain gres at all diversity of sizes, up to the largest, as well as a wide range of professional products with high aesthetic properties.

The opportunities of The **Continua+** that has been used by KERAMA MARAZZI since 2017, in 2019 were expanded by a new line. The innovative equipment allows:

- to produce porcelain gres of various sizes, including 120x240, as well as SUPERMAXI size 120x320 and 160x320 cm, unique for the Russian ceramic industry;
- to vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- to use Digital Dry Decoration technology before pressing and apply a wide range of different colours (for DL products);
- to apply digital printing, create additional structure and decorate the product using the special Dry Fix technology.





ТЕХНОЛОГИИ

Stampa Grafica (SG) — технология декорирования поверхности глазурованного керамического гранита. В процессе используется цифровая печать Digitale, которая позволяет создавать на глазурованной поверхности рисунок фотографического качества. Цифровая печать полностью заменила прежнюю технологию — шелкографию, которая подразумевала нанесение красителей на плитку при помощи специальной сетки.

Dry Digital (DD) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита, окрашенного в цвет поверхности. Рисунок наносится на плитку с помощью цифровой печати Digitale, далее, для определенных артикулов, плитка дополнительно декорируется гранiglia для улучшения свойств поверхности. Материал обладает устойчивостью к глубокому истиранию (Continua+).

Double Loading (DL) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита с использованием современной технологии Dry Digital Decoration. Декорирование происходит в несколько этапов: с помощью сухих порошков и гранул наносится рисунок до прессования, затем, дополнительно, с применением цифровой печати на поверхности могут воспроизводиться детали рисунка, а также специальные эффекты — с помощью технологии Evodryfix, что несомненно обогащает продукт. Высокая устойчивость к глубокому истиранию. Параметры степени противоскольжения позволяют использовать этот материал на объектах с повышенными требованиями к техническим характеристикам (Continua+).

Полированный керамический гранит — продукция, изготовленная методом шлифовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием специального абразивного инструмента позволяет отполировать матовую поверхность до зеркального блеска, что повышает декоративную привлекательность материала.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппирования (итал. lappato — притертый, заглаженный), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования процесс шлифовки занимает меньше времени и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппирования:

In cresta (итал.) — на поверхность плитки наносятся различные материалы, для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «вверхшек», технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

Campo pieno (итал.) — на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит — продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку — обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica — исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) — технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Наборный декоративный элемент — декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент — декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

SAB (от итал. Sabbatura — пескоструйная обработка) — технология нанесения декоративных орнаментов на керамический гранит. Рисунок наносится на плитку с помощью потока абразива (песка), который направляется на поверхность плитки через специальный металлический трафарет.

Глубина рельефа может варьироваться от поверхностного до ярко выраженного. Различные результаты достигаются благодаря регулировке технологических настроек оборудования, таких как давление и скорость движения сопла. После пескоструйной обработки поверхность плитки покрывается специальным защитным составом, поэтому эксплуатационные свойства этого декоративного изделия не отличаются от свойств обычного керамического гранита.

TECHNOLOGIES

Stampa Grafica (SG) — decorative technology used for glazed porcelain gres. We use digital printing technology that allows creating an image of photographic quality on a glazed surface. Digital printing has entirely replaced the previous technology which required applying colour by using special grid.

Dry Digital (DD) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres, dyed in the color of the surface. The pattern is applied on the tiles thanks to digital printing Digitale, then, for certain articles, the tiles are additionally decorated with graniglia in order to improve the properties of the surface. The material is resistant to deep abrasion (Continua+).

Double Loading (DL) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres with the use of the modern Dry Digital Decoration technology. The decoration process has several steps: by using dry powders and granules the pattern is applied before pressing, and then, optionally, with the use of digital printing some pattern details and special effects may be reproduced thanks to Evodryfix technology, which undoubtedly enriches the final product. The high resistance to deep abrasion. High anti-sliding properties allow to use this material in the objects with high requirements to technical characteristics (Continua+).

Polished porcelain gres is the type of products made by grinding their rough facing surface. The treatment technology involving abrasive diamond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which enhances the decorative properties of the material.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (итал. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an imitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

Lappato type "In cresta" (итал.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the "tops" is performed. This technology allows producing the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an imitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

Lappato type "Campo pieno" (итал.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres — a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) — a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Compound decorative element — a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element — a decorative element made of segments of different size and shape mounted on a special mesh.

SAB (from Italian "Sabbiatura" – sandblasting) — a technology that consists in the application of decorative material on porcelain gres. The drawing is applied to the porcelain gres using abrasive flow on the surface of the tile through a special metal stencil.

The depth of the relief can vary from superficial to pronounced. Different effects can be achieved thanks to the adjustment of the technological settings of the equipment, such as pressure and speed of the nozzle. After sandblasting, the tile surface is covered with a special protective composition. Thus, the properties of such decorative porcelain gres product do not differ from those of ordinary porcelain gres.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30x30, 30x60 см

Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30x60, 30x119,5 см

Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами / фронтальные 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 см, угловые 30x30, 34x34 см

Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.

Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33x60, 33x119,5 см, угловые – 33x33 см

Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и в частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций.

Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.

Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловых ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящие пропилы с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах. Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.



5. Ступени утолщенные клееные тип L / 34x60, 34x119,5 см

В сериях керамического гранита с увеличенной толщиной представлены ступени с L-образным капиносом. Благодаря повышенной толщине керамического гранита (20 мм) ступени могут использоваться наряду с основным материалом в помещениях и зонах, рассчитанных на повышенные нагрузки.

TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION



1. Stamped steps / 30x30, 30x60 cm

The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.



2. Steps with saw cuts and rounding/ 30x60, 30x119,5 cm

Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of "Monte Avella"). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.



3. Steps with shaped end wall / frontal

30x30, 30x60, 42x30, 42x34 cm, corner 30x30, 34x34 cm

For the production of the upper part of the step (tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of "Terrace"). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive. For the corner steps two types of shaped end wall elements are available — right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.



4. Glued steps / frontal 33x60, 33x119,5 cm, corner – 33x33 cm

This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations.

For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements — the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lapped porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled.

Corner steps of this type can be universal, right, left. The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile. In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lapped porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.

The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later — on the front part of the tread and end wall elements.

The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.

5. Thickened glued steps type L / 34x60, 34x119, 5 cm

Thickened porcelain gres series offer glued steps with L-shaped endwalls. Due to the increased thickness (20 mm), these steps can be used along with the main finishing material in areas where high loads are implied.

СХЕМА УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ

Обращаем ваше внимание, что данная ступень является декоративным изделием, состоящим из трех частей – резаных керамических элементов, склеенных между собой под углом 90° при помощи специального клея. Основными задачами данного клея являются фиксация резанных элементов под определенным углом, сохранения целостности при транспортировке и правильного позиционирования при укладке ступени.

Инструкция по укладке:


Ввиду практически нулевого водопоглощения керамического гранита для укладки необходимо применять клеевые составы класса C2 с улучшенной адгезией, высокой деформативностью, подходящие для наружной укладки и устойчивые к температурным колебаниям.

При укладке ступени снаружи помещений необходимо обязательно произвести двойное смачивание клеем – нанести клей на монтажную сторону ступени и на стяжку. Это необходимо для того, чтобы покрытие выдерживало естественные подвижки, возникающие из-за температурных перепадов, повседневной эксплуатации и пешеходных нагрузок.

ВАЖНО! При укладке ступеней, для их максимально надёжного сцепления, необходимо полностью заполнять полость A (рис.1) раствором рекомендованного плиточного клея, как показано на рис.2. Специальный клей, применяемый для склеивания элементов ступени на производстве сам по себе не гарантирует длительность фиксации ступени во временном периоде, если он не подкреплен рекомендаемым плиточным клеем.

Kerama Marazzi не влияет на местные условия или на качество работ, на качество подготовки стяжки, которая по правилам должна быть высохшей, выровненной, очищенной от пыли и наслоений, не иметь трещин.

По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный нарушениями технологии укладки и не рассматривает связанные с этим рекламации.



PATTERN OF THE CERAMIC STEPS INSTALLATION

Please note that this step is a decorative product composed of three parts – cut ceramic elements, glued to each other at the angle of 90° with a special glue. The main purposes of this glue are fixation of the cut elements at a certain angle, preservation of integrity during the transportation and correct positioning during the laying of the step.

Installation instructions:

Due to the almost zero water absorption of the porcelain tile, it is necessary to use C2 class adhesives with improved adhesion, highly deformable, suitable for external installation and resistant to temperature fluctuations. In the case of external tiling, adhesive must always be applied using the double-buttering technique, that is, the adhesive must be applied on both the substrate and on the back of the tile. Double-buttering is necessary for tile surface to withstand stresses generated by natural movements due, for example, to variations in temperature, general use, and pedestrian flow.

ATTENTION! For the perfect grip during the installation of the steps it is necessary to completely fill the hollow space as shown in A (fig. 1) with the recommended tile adhesive as shown in fig.2. The special glue used in factory for gluing the step elements does not guarantee the durability of the step fixation in the time period, if it is not strengthened by the recommended tile adhesive.








Kerama Marazzi does not affect local conditions or the quality of work, the quality of preparation of the screed, which according to the rules must have no cracks and be dry, well cured, even, clean and flat.

For this reason, the manufacturer is not responsible for any damage caused by violations of the installation technology and does not consider related complaints.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.



Рекомендации по укладке и уходу для керамических материалов приведены на стр. 526.
For laying and maintenance recommendations for ceramic materials, see page 527.

PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). Glue shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с макси-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с большими форматами.

Системы переноса и монтажа макси-форматов

Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа макси-форматов необходимо использовать специальную рамку (1), которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния (2) и специальными присосками насосного типа (3) с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.

Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности (4):

- колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
- опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
- отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

Внимание! Для укладки макси-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см²).

RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with large tile c.


Carrying and installation systems for MAXI sizes

For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame (1) is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation (2) and special hand pump suction cups (3) with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water.

The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality (4):

- rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
- tile supports that are used during tile transportation;
- sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

Note! Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/ sq.cm).



СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ


Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены . Приведем для примера некоторые СВП.

Система DLS: Одноразовая основа (1.1) представляет собой пластмасовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположенное в центре основы, вставляется клин (1.2) и зажимается специальным зажимом (1.3). Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

Система MLT: Колпаки (2.1) многоразового использования и тяговые стержни (2.2) при помощи приспособления для укладки (2.3) фиксируют плитку в нужном положении. Резиновая прокладка (2.4) полезна при укладке деликатного или лаппатированного материала, ее использование позволяет избежать царапин. Тяговый стержень обеспечивает естественный шов размером 2 мм. СВП позволяют быстро и качественно уложить плитку толщиной 6-12 миллиметров без последующего выравнивания. Использование СВП позволяет избавиться от проседания плиток при высыхании цементного клея. Используется для горизонтального и вертикального выравнивания.

Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам

Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.



TILE LEVELLING SYSTEMS

Levelling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

DLS system: Non-reusable base (1.1) is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge (1.2) is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp (1.3). The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

MLT system: Re-usable caps (2.1) and pull rods (2.2) fix the tiles in the required position with the help of the laying tool (2.3). A rubber spacer (2.4) is useful when laying sensitive material or material with lappato finish protecting it against scratching. The pull rod ensures an natural 2-mm seam. This levelling system allows quick and proper laying of tiles with 6-12 mm in width without subsequent levelling. The use of the levelling system prevents sinking of tiles upon drying of cement adhesives. It is used for horizontal and vertical levelling.

ПОДНЯТЫЙ ПОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТОЛЩЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Утолщенный керамический гранит отлично подходит для создания поднятого пола (или фальшпола) — ровного покрытия над существующим основанием: поверхностью пола, гравийной крошкой, наливной гидроизоляцией, битумной или ПВХ-мембраной.

Поднятый пол успешно применяется в том числе для террас и эксплуатируемых кровель. Это практическое решение имеет ряд важных преимуществ:

- позволяет обеспечить легкий доступ к скрытым коммуникациям;
- обладает терморегулирующими и звукоизоляционными свойствами;
- обеспечивает быстрый отток воды;
- рассчитано на большие нагрузки;
- образует покрытие, устойчивое к деформации.

В качестве основного покрытия для создания поднятого пола применяют керамический гранит толщиной от 15 до 20 мм, характеризующийся повышенной прочностью.

Для поднятого пола KERAMA MARAZZI рекомендует применять специализированную систему монтажа, которая позволяет регулировать высоту и положение плит. Это практически исключает необходимость в дополнительных системах выравнивания, что экономит время и обеспечивает качественное покрытие с минимальными трудозатратами.

Пример такого решения — система Balance итальянской марки IMPERTEK. Опоры, изготовленные из специального полимера, отличаются высокой надежностью и выдерживают нагрузку до 400 кг на элемент, при этом позволяют регулировать высоту поднятого пола от 25 от 392 мм. Конструкция снабжена подвижной головкой, которая автоматически регулирует наклон монтажной поверхности до 5%, тем самым позволяя плитам занимать правильное положение.

Рекомендации по монтажу поднятого пола

1) Заранее определите необходимую высоту опор. Это значение равно желаемой высоте поднятого пола, за вычетом толщины плиты керамического гранита (15–20 мм).

Опоры Balance доступны в версиях MiniBalance (высота от 25 до 50 мм), Balance Support (от 47 до 377 мм) и Balance Tutto Filetto (от 97 до 392 мм).

2) По возможности всегда начинайте монтаж опор с угла помещения или площадки, на которой производите укладку поднятого пола.

3) В ситуациях, когда на смонтированное покрытие планируется большая нагрузка (например, в демонстрационных зонах автосалонов), устанавливать опоры необходимо не только по углам, но и под центром каждой плиты. Для плит прямоугольной формы рекомендуем использовать монтаж с применением специальных металлических профилей.

На схемах, приведенных справа, показаны возможные варианты монтажа поднятого пола с применением системы Balance. Следует принимать во внимание, что для точного расчета числа необходимых опор и других элементов потребуется составление индивидуального монтажного плана.

RAISED FLOOR WITH THE USE OF THICKENED PORCELAIN GRES

Thickened porcelain gres is perfect for creating a raised floor. A raised floor is a flat covering made above the existing base: floor surface, gravel chips, self-leveling waterproofing, bitumen or PVC membrane.

Raised floor is widely used indoors and outdoors, including terraces and accessible roofs. This practical solution has a number of advantages:

- provides simple access to the hidden communications;
- has thermoregulatory and sound-proofing properties;
- provides fast outflow of water;
- optimal for heavy loads;
- forms a coating that is resistant to deformation.

As the main coating for creating a raised floor, porcelain gres with a thickness of 15 to 20 mm is used. This material is characterized by increased strength.

For installation of raised floors, KERAMA MARAZZI recommends using a specialized mounting system, which allows to adjust the height and position of the plates. This virtually eliminates the need for additional leveling systems, saves time and provides high-quality coverage with minimal work effort.

An example of such a solution is the Balance system by IMPERTEK (Italy). Supports made of a special polymer are highly reliable and can withstand loads of up to 400 kg per element, allowing you to adjust the height of the raised floor from 25 to 392 mm. The supports are equipped with a movable head that automatically adjusts the slope of the mounting surface to 5%, thereby allowing the plates to hold the right position.

Recommendations on installation of raised floors


1) Determine the required height of the supports in advance. This value is equal to the desired height of the raised floor, minus the thickness of the porcelain gres slab (15-20 mm).

Balance supports are available in the MiniBalance version (height from 25 to 50 mm), Balance Support (from 47 to 377 mm) and Balance Tutto Filetto (from 97 to 392 mm).

2) If possible, always start the installation of supports from the corner of the room or platform where you are laying the raised floor.

3) In situations where a large load is planned for the mounted surface (for example, in demonstration areas of car showrooms), it is necessary to install supports not only at the corners, but also under the center of each plate. For plates of rectangular shape it is recommended to use the mounting with the use of special metal profiles.

The schemes below show possible options for mounting a raised floor using the Balance system. It should be taken into account that in order to accurately calculate the number of supports and other elements, you will need to create an individual installation plan.



Установка опор по углам
Support at the corners



Установка с центральной опорой
Central support

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

4

Устойчивость к износу поверхности, класс.

6

Упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для необрзного керамического гранита – калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета.

7

Упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на европоддон размером 1200×800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

N

Визуальные характеристики поверхности соответствуют натуральному материалу

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 – равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 – незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 – средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 – высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно! Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Для керамических материалов установлены допуски по кривизне лицевой поверхности. Небольшие положительные (выпуклости) или отрицательные (вогнутость) отклонения лицевой поверхности от плоскости, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

4

Resistance to surface abrasion, class.

6

Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers.

7

Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1200x800 mm euro pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

N

Visual characteristics of the surface match the natural material

VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 – equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 – non significant degree of colour (shade) and pattern change

V3 – medium degree of colour (shade) and pattern change

V4 – high degree of colour (shade) and pattern change

CONSUMER INFORMATION

Warning! Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tolerances for the curvature have been established for ceramic materials. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для керамического гранита, который используется в жилых, общественных и промышленных помещениях, а также для керамического гранита, использующегося в наружных зонах. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжению (коэффициента трения) получил немецкий метод стандарта DIN: результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

С 2023 года действует европейский стандарт EN 16165, регламентирующий методы испытаний для определения сопротивления скольжению поверхностей. Стандарт включает в себя, в том числе, испытания на наклонной поверхности босыми ногами и испытания в обуви на наклонной поверхности.

DIN 51130, EN 16165

Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения	Угол наклона	
R9	6° – 10°	незначительное противоскольжение
R10	10° – 19°	нормальное противоскольжение
R11	19° – 27°	среднее противоскольжение
R12	27° – 35°	высокая степень противоскольжения
R13	более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097, EN 16165

Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	
A	≥12°	незначительное противоскольжение
B	≥18°	нормальное противоскольжение
C	≥24°	среднее противоскольжение

SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for porcelain gres used in residential, public or industrial buildings, as well as for porcelain gres that is used outside. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

From 2023, the European standard EN 16165, which regulates test methods for determining the slip resistance of surfaces, was introduced. The standard includes tests on an inclined surface in bare feet and shod feet.

DIN 51130, EN 16165

Slip prevention ratings for flooring surfaces in shod feet environments

Rating	Slope friction angle	
R9	6° – 10°	low slip resistance
R10	10° – 19°	normal slip resistance
R11	19° – 27°	medium slip resistance
R12	27° – 35°	high slip resistance
R13	more than 35°	maximum slip resistance

DIN 51097, EN 16165

Slip prevention ratings for wet flooring surfaces in bare feet environments

Rating	Estimated slope angle	
A	≥12°	low slip resistance
B	≥18°	normal slip resistance
C	≥24°	medium slip resistance

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Перед началом работ по укладке на любой поверхности нужно убедиться в том, что керамические материалы имеются в необходимом количестве, а также соответствуют нужным тону и калибру. Следует правильно и аккуратно выполнять все работы, связанные с подготовкой поверхности, выбором раствора или клея, а также соблюдением сроков и режима высыхания.

Укладка с применением kleящих составов

Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (стена или цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной, без пыли и видимых трещин.

Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м.

Выбор kleящего состава зависит от формата и типа плитки, а также от покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала прежде, чем kleящий состав высохнет.

Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора при неабсорбирующем (не впитывающем) основании.

Выполнение швов

Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Для разных материалов и вариантов применения выработаны следующие нормы межплиточного расстояния:

- для настенной плитки (интерьер) – не менее 2 мм;
- для керамического гранита (интерьер) – 2 мм для обрезного, 3-4 мм для необрзного;
- для керамического гранита (экстерьер) – 6-8 мм в зависимости от формата.

В случае несоблюдения этих расстояний претензии к качеству керамического покрытия не принимаются.

Швы должны обязательно присутствовать не только между отдельными плитками, но и между плиткой и другими материалами (паркет, дерево, камень и др.).

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов:

рекомендуется дождаться до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея или пыли.

Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, следует обработать поверхность плитки защитным средством, предотвращающим проникновение красящих пигментов в микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.

Советуем проконсультироваться с производителем затирочного материала, чтобы убедиться в правильном выборе для данного типа керамического покрытия.

Процесс затирки:

Швы следует заделывать небольшими участками по 4-5 кв. м. Удалите с поверхности плитки все излишки затирочного материала. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, всю поверхность, включая швы.

Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью губки или ветоши, обильно смоченной водой. Скорость реакции и затвердение таких затирок затрудняет удаление возможных излишков после затвердевания.

На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением неагрессивного щелочного моющего средства.

Приведенная информация носит справочный характер. Проводить укладку настенной плитки и напольных керамических материалов KERAMA MARAZZI должны специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

УХОД ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Уборка после укладки

Процесс укладки можно считать законченным, когда площадка полностью расчищена от использованных материалов и инструментов. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо не допускать её контакта с любыми абразивами (пыль, остатки затирочных материалов).

Очень важное значение для состояния поверхности имеет первая влажная уборка после укладки. Такую промывку керамического покрытия рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов.

На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, удалить которую водой не получится. В этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой (разбавляется в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4). Не допускайте высыхания нанесенного средства и обильно промойте поверхность через 1-2 минуты после обработки.

Рекомендуется проверить устойчивость материала по отношению к применяемому чистящему средству на неуложененной плитке или небольшом участке, эстетика которого не повлияет на восприятие обстановки. Это особенно важно для плитки с глянцевым покрытием и полированного керамического гранита.

Регулярная уборка

Такая уборка производится для удаления загрязнений и восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Регулярная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с напольными керамическими материалами допускается использовать поломоечную машину с неабразивным диском, совмещая при необходимости с ручной промывкой.

Возможные жирные или масляные пятна можно удалить с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочного моющего средства ($\text{pH} > 9$), после чего тщательно прополоскать. Для удаления сильных загрязнений следует использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.

Не следует допускать натирания поверхностей абразивными материалами, такими как губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы. Также не рекомендуется применение абразивных моющих средств, особенно на блестящих и полированных поверхностях.

Для защиты полированного и лаппатированного керамического гранита от загрязнений рекомендуем использовать средства FILA (Италия), например, FILA Stop Dirt.

Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей

Важно не использовать для ухода за керамическим гранитом абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин. Перед входом в помещение, пол котороголожен полированным керамическим гранитом, следует положить коврик для очистки обуви. Использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ и масел, связано с риском повышенного скольжения материала. После укладки рекомендуем обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности.

Перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Для ухода за полированным керамическим гранитом KERAMA MARAZZI рекомендует средства марки FILA (Италия).

Внимательно изучайте инструкции производителей!

LAYING OF CERAMIC MATERIALS

Prior to starting any laying works onto any surface it is necessary to make sure that ceramic materials are available in the required amount, tone and caliber. All the works related to preparing the surface, selecting a grout or a glue, as well as with maintaining the drying-out terms and regime, should be performed correctly and accurately.

Laying with the use of adhesive compounds

Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying (a wall or a cement screed) shall be level, without dust and visually observed cracks. Maximum tolerable level difference should not exceed 3 mm when measured with a 2-meter-long straight rule.

Selection of an adhesive compound depends on the size and type of the tile, as well as on the surface being laid and its designation. In order to eliminate possible defects, the laid products should be checked before the adhesive compound is dried out. In case if any dimension of the tile is more than 30 cm, laying with the use of fresh cement mortar on a non-absorbing base is not recommended.

Making joints

Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The following standards of tile-to-tile gaps have been worked out for different materials and options of their application:

- for wall tiles (interior) – minimum 2 mm;
- for porcelain gres (interior) – 2 mm for rectified one, 3-4 mm for non-rectified one;
- for porcelain gres (exterior) – 6-8 mm depending on the size.

In case if the above-listed standards are not followed, no claims to the ceramic cover quality will be accepted. Joints must be made not only between separate tiles but between the tiles and other covering materials (parquet, wood, stone etc.) as well.

Grouting joints on the laid surface

Prior to grouting the joints:

it is recommended to wait until complete dry-out of the glue and to make sure that the laying joints are clean and do not contain any glue or dust remainders.

It is recommended to use a tile grout of the same colour as the tiles. When using a grouting agent of a contrast colour, it should be first tested on a small-size area in order to make sure that the surface can be cleaned easily. If the area gets coloured, treat the surface of the tiles with a protective agent preventing colouring pigments from penetrating into the micro voids that might be present on the surface of the tiles.

It is recommended to consult the grouting agent manufacturer in order to make sure that it is selected correctly for the exact type of the ceramic covering.

Grouting process:

Joints should be grouted in small areas of 4-5 sq. m.

Remove all the overages of the grouting agent from the tiles surface. Carefully wash the entire surface including the joints with a sponge wetted with clear transparent water.

For the case of epoxy grouting agents, it is recommended to clean with a sponge or a rag wetted with water heavily. Reaction rate and hardening of such grouting agents makes it difficult to remove possible overages after the hardening.

The next day after grouting the joints a full-scale cleaning with the use of a non-aggressive alkaline detergent should be performed.

The given information is for reference only. KERAMA MARAZZI wall tiles and porcelain gres should be laid by properly skilled professionals.

CARE OF CERAMIC COVERINGS

Cleaning after laying

Laying is considered to be complete when the working site is cleaned from the tools and materials been used. In order to reduce the risk of damaging the surface covered with the tiles, it is necessary to prevent it from contacting with any abrasive materials (dust, grouting agent remainders).

First wet cleaning after the laying is vitally important for the state of the surface. Such washing of the ceramic cover is recommended to be done 4-5 days after grouting the joints but not later than 10 days.

A film of cement residue may appear on the cleaned surface with grouted joints, which cannot be eliminated with water only. In such a case it is necessary to use an acid-based detergent (reduced in cold water down to the proportion of 1:10 – 1:4). Avoid drying out of the detergent been applied and wash the surface heavily 1-2 minutes after the application.

It is recommended to check the product resistance to the applied detergent using an unlaid tile or on a small area, aesthetics of which will not affect the overall interior look. This is of particular importance for shiny tiles and polished porcelain gres.

Regular cleaning

Such cleaning is necessary for removing dirt and restoring the original appearance of the surface. Regular cleaning should be performed with the use of neutral detergents. For rooms with porcelain gres flooring a floor cleaning machine with a nonabrasive washing disc may be used, while combined, when necessary, with hand washing.

Possible spots of fat or oil can be eliminated with detergents containing organic solvents or with an alkaline detergent ($\text{pH} > 9$) and heavily washed after. Heavily stained areas should be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces.

Avoid rubbing the surfaces with abrasive materials, such as scourers of metal shavings or scrubbing brushes, which may result in making scratches and unwashable traces. Use of abrasive detergents, especially on shiny and polished surfaces, is not recommended either.

In order to protect polished and lappato porcelain gres from dirt it is recommended to use agents of FILA (Italy) line, for example, FILA Stop Dirt.

Porcelain gres care has a number of specific features

It is important to prevent the application of an adhesive compounds and abrasive cleaning agents at the face of the porcelain gres. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth. We recommend to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished or lapped porcelain gres floor. It's better to restrict the use of polished and lapped porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use colouring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material). After laying one should treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face.

It is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout on a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. FILA (Italy) offers a wide range of polished and lapped porcelain gres care products. Before using of any chemical products, read carefully the manufacturer's requirements.

Read into manufacturers instruction manuals carefully!

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа Bla) определяется согласно EN ISO 10545-3 и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам EN14411 керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

- группа Bla — с низким водопоглощением $E \leq 0,5\%$
- группа B1b — с низким водопоглощением $0,5 < E \leq 3\%$
- группа B1a — с водопоглощением $3\% < E \leq 6\%$
- группа B1b — с водопоглощением $6\% < E \leq 10\%$
- группа B1I — с водопоглощением $E > 10\%$

Сопротивление глазури растрескиванию — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры ($159 \pm 1^\circ\text{C}$) и давления ($500 \pm 20 \text{ kPa}$) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно EN ISO 10545-4 характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие — величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка — величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе — величина, в ньютонах на mm^2 , получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию — одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом EN ISO10545-6. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

4 Устойчивость к износу поверхности (класс износостойкости) — одна из главных характеристик глазированных напольных плиток (в том числе и глазированного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазированные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0 Глазированные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой). Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке.

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазированные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон — цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку — способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption — is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to EN ISO 10545-3. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard EN14411, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

Bla group — low water absorption rate $E \leq 0,5\%$

B1b group — low water absorption rate $0,5 < E \leq 3\%$

B1a group — water absorption rate $3\% < E \leq 6\%$

B1b group — water absorption rate $6\% < E \leq 10\%$

B1I group — water absorption rate $E > 10\%$

Glaze cracking resistance — a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature ($159 \pm 1^\circ\text{C}$) and pressure ($500 \pm 20 \text{ kPa}$) without cracking.

Strength properties

According to EN ISO 10545-4 strength properties include breaking load, breaking strength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load — a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength — a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture — a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance — one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

4 Resistance to surface abrasion (class of resistance) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (work size) — is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade — colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance — the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 **Морозостойкость** – способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к загрязнениям определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло.

Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления.

Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).

Процедура А – проточная горячая вода.

Процедура В – ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.

Процедура С – механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.

Процедура D – погружение в соответствующий растворитель.

Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость – способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:

Неглазурованная (UGL)

Класс A – отсутствие видимых изменений;

Класс B – видимые изменения на поверхностях среза;

Класс C – видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.

Глазурованная (GL)

Класс A – отсутствие видимых изменений;

Класс B – значительные изменения внешнего вида;

Класс C – частичная или полная потеря первоначальной поверхности.

Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная. Наличие в абреквиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу A», обозначение GHG, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу B».

Коэффициент трения

Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 – «отлично». Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как $\mu > 0,4$, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI – это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам. **Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.**

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

 **Frost resistance** – ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil.

The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A – running hot water.

Procedure B – manual cleaning with a weak cleaning agent.

Procedure C – mechanical treatment with a strong cleaning agent.

Procedure D – dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability – ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:

Unglazed (UGL)

Class A – no visual changes;

Class B – visual changes at the shear surface

Class C – visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.

Glazed (GL)

Class A – no visual changes;

Class B – strong changes of the appearance;

Class C – partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHG, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

Frictional coefficient

KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define the coefficient of sliding friction. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».

BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to $\mu > 0,4$, which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.

In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included in the European standards.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики	Technical features	Метод испытания Testing method	Единица измерения measurement unit	Нормативные значения Normative values	Стандарт для справки Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от nominalного (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm		±2% ($\pm 5\text{mm}$)	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size				±0,6% ($\pm 2\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,9mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness				±5% ($\pm 0,5\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,5mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров. The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes				±0,5% ($\pm 2\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,75mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$ ±0,5% ($\pm 1,5\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,75mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по плоскости: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes				±0,5% ($\pm 2\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,75mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$ ±0,5% ($\pm 1,5\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,75mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	Eb $\leq 0,5$		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	мин 1300 для толщины плитки $\geq 7,5\text{mm}$ min 1300 for thickness of the tile $\geq 7,5\text{mm}$ мин 700 для толщины плитки $< 7,5\text{mm}$ min 700 for thickness of the tile $< 7,5\text{mm}$		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm ²	≥ 35		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6	mm ³	≤ 175		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к износу поверхности (GL) Resistance to surface abrasion (GL)	ISO 10545-7 ГОСТ 27180	класс class	1 - 5		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	x10-6 °C-1	заявленное значение value declared		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180		пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 ≥ 150		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	заявленное значение value declared		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL)		EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.		$\mu > 0,4$		D.D. №236 14/6/89
Сопротивление скольжению Skid resistance	RAMP		R9 - R13 ABC		DIN 51130 DIN 51097 EN 16165:2021

УПАКОВКА | PACKAGE

Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles							
		Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м ² /Sqm in a pallet, m ²
26 x 30	7	10	0,59	8,0	48	28,32	414
29,7 x 29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	304
29,8 x 29,8	3,5	12	1,066	7,45	36	38,376	286
30,1 x 30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,824	342

Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres							
		Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м ² /Sqm in a pallet, m ²
10,8 x 12,5	15	26	0,264	9,10	108	28,512	1013
19,8 x 9,8	15	24	0,466	15,6	48	22,368	779
19,8 x 19,8	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	11	13	1,17	30	32	37,44	974
20 x 20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390,8
20 x 20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280,8
20 x 80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350
20 x 80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1351,1
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
20 x 160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1235,2
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30 шестигран. /hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30 x 30	13	10	0,9	24,5	40	36	1010
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30x119,5	20	2	0,717	32	16	12,906	606
30 x 179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	997,34
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
60 x 60	9	5	1,80	36,5	30	54,0	1 125,000
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60 x 119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6	1024
80 x 80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
80 x 160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
119,5 x 238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1160,5
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
60x119,5	20	1	0,717	32	30	22,944	1054
60x60	20	2	0,72	32	30	21	990
60x30	20	4	0,72	32	32	23,04	1054
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
40x238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40x238,5	11	-	-	-	30	28,62	820

Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres							
		Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м ² /Sqm in a pallet, m ²
9,6 x 60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002
9,8 x 9,8 полотно	7	96	0,922	14,6	30	27,66	492
9,8 x 9,8	7	100	0,96	15,2	12	11,52	212
9,9 x 40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110
12 x 10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19	381
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
15 x 60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
20 x 20	8	23	0,92	16,3	72	66,24	1204
20 x 23,1	7	22	0,76	12	75	57	930
20,1 x 50,2 N	8,5	14	1,41	25,9	36	50,76	962
20 x 80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350
20 x 80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1 345,000
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
20 x 119,5	9	7	1,673	32,4	24	40,152	802,8
24 x 24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
29 x 33,4	8	15	1,09	20,1	42	45,78	874
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30	9	14	1,26	24,3	40	50,4	998
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30 шестигран. /hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
33 x 33	7,8	16	1,66	29	42	69,72	1248
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 119,5	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
40 x 80	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
40,2 x 40,2 N	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432
40,2 x 40,2 R	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408
50,2 x 50,2 N	9,5	6	1,512	31,4	26		

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции	Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции	Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции	Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
KERAMICHESKIJ GRANIT. BORDYORY											
30x4,9	24	Виченца, Пьерфон	4,7x4,7	36	Сонет	20x11,2	18	Имбирь, Сатин	13x13	28	Меранти
30x7	20	Эль-Реаль	4,9x4,9	36	Золотой пляж, Виченца, Пьерфон	22,8x8	28	Сальветти	19,6x19,6	20	Гранд Вуд
30x7,2	24	Вилла Флоридиана	4,9x4,9	36	Байя	30x7,2	24	Аллея, Пьерфон	20x4,8	15	Арсенале
40,2x7,2	8	Терраса, Фаральони	7x7	27	Версаль	30x10,8	14	Имбирь, Сатин	25,1x25,1	8	Гран Пале
40,2x7,7	8	Флораль	7x7	46	Саламанка, Эль-Реаль	30x11,2	14	Имбирь, Сатин	30x30	6	ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Сланец, Про Фьюче
40,2x8	9	Лирия	7x7	36	Алькала	39,6x8	19	Сальветти, ПроВуд, Арсенале	30x30	8	Александрия
40,2x9,6	9	Пантеон	7,2x7,2	33	Линарес	39,8x8	19	Дувр, Меранти, Фрегат, Антик Вуд, Гранд Вуд, Колор Вуд	30x31,5	5	Контарини, Грасси
40,2x8	8	Орсэ	7,2x7,2	33	Терраса, Фаральони	40,2x7,6	32	Сенат	30x32	5	Грасси
40,2x19,6	8	Пантеон, Бромли	7,2x7,2	36	Вилла Флоридиана	40,2x7,6	30	Пантеон	32x7,3	28	ПроСтоун
50,2x4,9	18	Акация	7,7x7,7	50	Флораль	60x9,5	9	Королевская дорога, ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Амбуаз, Монте Тиберио	34,5x14,7	7	Роверелла, Монте Авелла
50,2x9,6	20	Резиденция, Сорбонна	7,7x7,7	36	Престон	60x9,5	11	Королевская дорога	40x40	4	Парнас
KERAMICHESKIJ GRANIT. DEKORY											
9,9x40,2	11	Рустик Вуд	8x8	33	Орсэ	30x30	4	Аллея, Терраса угловая, ПроСтоун, Виченца, Золотой Пляж, Александрия, Пьерфон	40,2x40,2	4	Вестминстер
20x23,1	26	Буранелли, Виченца	9,5x9,5	28	Парнас	33x33	4	ПроСтоун, Терраццо, ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Про Матрикс, Амбуаз, Сальветти, Монте Тиберио	42,7x42,7	7	Сафьян
24x24	7	Паласио	9,5x9,5	22	Про Матрикс	34x34	4	Фаральони, Пантеон	46,8x9,8	12	Гренель
29x33,4	7	Раваль, Площадь Испании, Парк Гуэля	9,6x9,6	20	Пантеон	40,2x30	4	Терраса	49,5x40,2	6	Монте Тиберио
30x30	8	Аллея, Виченца	9,6x9,6	25	Резиденция, Сорбонна	40,2x34	4	Фаральони	50,2x8,1	22	Борсари
30x30	7	ПроСтоун, Эль-Реаль	9,8x9,8	30	Сансеверо, Амальфи, Капри, Лаурито, Пьяцетта	30x60	4	Королевская дорога, ПроДабл, Мирабо, ПроСтоун			
40,2x40,2	4	Фаральони, Бромли, Орсэ, Пантеон, Лирия	9,8x9,8	25	Браш Вуд	33x60	4	ПроСтоун, Терраццо, Про Матрикс, Амбуаз			
50,2x50,2	4	Резиденция, Сорбонна	9,8x9,8	30	Паласио	119,5x30	2	Монте Авелла			
60x9,6	10	Селект Вуд	10x10	25	Корсо, Каштан, Кассия	119,5x33	2	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио			
60x15	8	Про Матрикс	13x13	27	Колор Вуд						
60x119,5	2	Роверелла, Фондамента	14,5x14,5	27	Монте Тиберио, Про Дабл, ПроСтоун						
119,5x238,5	15	Ковры	14,5x14,5	34	Помильяно						
			14,7x14,7	27	ПроДабл						
			15x15	34	Фратте, Понтичелли						
			19,6x19,6	16	Бромли						
KERAMICHESKIJ GRANIT. VSTAVKI											
KERAMICHESKIJ GRANIT. PLINTHUSY											
KERAMICHESKIJ GRANIT. MOSAICHNE I NABORNYE DEKORATIVNYE ELEMENNTY											

PACKAGING OF DECORATIVE ELEMENTS

Size	Number (pcs)	Collection	Size	Number (pcs)	Collection	Size	Number (pcs)	Collection	Size	Number (pcs)	Collection								
PORCELAIN GRES. BORDERS																			
30x4,9	24	Vicenza, Pierrefounds	3,5x3,5	175	Alley	20x11,2	18	Ginger, Satin	13x13	28	Meranti								
30x7	20	El-Real	4,7x4,7	36	Sonet	22,8x8	28	Salvetti	19,6x19,6	20	Grand Wood								
30x7,2	24	Villa Floridiana	4,9x4,9	36	Golden beach, Vicenza, Pierrefounds	30x7,2	24	Alley, Pierrefounds	20x4,8	15	Arsenale								
40,2x7,2	8	Terrace, Faraglioni	4,9x4,9	36	Baya	30x10,8	14	Ginger, Satin	25,1x25,1	8	Grand Palais								
40,2x7,7	8	Floral	7x7	46	Salamanka, El-Real, Alkala	30x11,2	14	Ginger, Satin	30x30	6	Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Slate, Pro Future								
40,2x8	9	Liria	7,2x7,2	33	Linares	39,6x8	19	Salvetti, Pro Wood, Arsenale	30x30	8	Alexandria								
40,2x9,6	9	Pantheon	7,2x7,2	33	Terrace, Faraglioni	39,8x8	19	Dover, Meranti, Frigate, Antic Wood, Grand Wood, Color Wood	30x31,5	5	Contarini, Grassi								
40,2x8	8	Orsay	7,2x7,2	36	Pro Stone, Villa Floridiana	40,2x7,6	32	Senat	30x32	5	Grassi								
40,2x19,6	8	Pantheon, Bromey	7,2x7,2	50	Floral	40,2x7,6	30	Pantheon	34,5x14,7	7	Roverella, Monte Avella								
50,2x4,9	18	Acacia	7,7x7,7	36	Preston	60x9,5	9	Rajpath, Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Amboise, Monte Tiberio	40x40	4	Parnassus								
50,2x9,6	20	Residence, Sorbonne	8x8	50	Liria	60x9,5	11	Rajpath	40,2x40,2	4	Westminster								
PORCELAIN GRES. DECORS																			
9,9x40,2	11	Rustic Wood	9,5x9,5	28	Parnassus	PORCELAIN GRES. STEP													
20x23,1	26	Buranelli, Vicenza	9,5x9,5	22	Pro Matrix	30x30	4	Alley, Terrace corner, Pro Stone, Vicenza, Golden beach, Alexandria, Pierrefounds	46,8x9,8	12	Grenelle								
24x24	7	Palacio	9,5x9,5	25	Pro Stone	33x33	4	Pro Stone, Terraco, Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Pro Matrix, Amboise, Salvetti, Monte Tiberio	49,5x40,2	6	Monte Tiberio								
29 33,4	7	Raval, Plaza de España, Park Güell	9,6x9,6	20	Pantheon	34x34	4	Faraglioni, Pantheon	50,2x8,1	22	Borsari								
30x30	8	Alley, Vicenza	9,6x9,6	25	Residence, Sorbonne	30x30	16	Satin, Ginger, Pepper											
30x30	7	Pro Stone, El-Real	9,8x9,8	30	Sansevero, Solaro, Amalfi, Capri, Laurito, Piazzetta	40,2x30	4	Terrace											
40,2x40,2	4	Farglioni, Bromley, Orsay, Pantheon, Liria	9,8x9,8	25	Brush Wood	40,2x34	4	Faraglioni											
50,2x50,2	4	Residence, Sorbonne	10x10	25	Corso, Chestnut, Cassia	30x60	4	Rajpath, Pro Double, Mirabeau, Pro Stone											
60x9,6	10	Select Wood	13x13	27	Color Wood	33x60	4	Pro Stone, Terrazzo, Pro Matrix, Amboise											
60x15	8	Pro Matrix	14,5x14,5	27	Monte Tiberio, Pro Double, Pro Stone	119,5x30	2	Monte Avella											
60x119,5	2	Roverella, Fondamenta	14,5x14,5	34	Pomigliano	119,5x33	2	Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio											
119,5x238,5	15	Carpets	14,7x14,7	27	Pro Dauble														
			15x15	35	Fratte, Ponticelli														
			19,6x19,6	16	Bromley														
PORCELAIN GRES. INSERTS																			
						PORCELAIN GRES. PLINTHS													
						20x11,2	18	Ginger, Satin											
						22,8x8	28	Salvetti											
						30x7,2	24	Alley, Pierrefounds											
						30x10,8	14	Ginger, Satin											
						39,6x8	19	Salvetti, Pro Wood, Arsenale											
						39,8x8	19	Dover, Meranti, Frigate, Antic Wood, Grand Wood, Color Wood											
						40,2x7,6	32	Senat											
						40,2x7,6	30	Pantheon											
						60x9,5	9	Rajpath, Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Amboise, Monte Tiberio											
						60x9,5	11	Rajpath											
PORCELAIN GRES. MOSAICS DECORS																			

СЕРТИФИКАЦИЯ

CERTIFICATIONS

Являясь одной из ведущих компаний в европейской керамической индустрии, KERAMA MARAZZI разделяет ценности устойчивого развития и стремится улучшить свой экологический след, ежегодно направляя на это значительные инвестиции. Экологическая декларация продукции подтверждает нашу приверженность сохранению окружающей среды в соответствии с самыми строгими международными стандартами.

В 2020 году KERAMA MARAZZI провела оценку жизненного цикла (Life Cycle Assessment, LCA) для керамогранитной напольной плитки, производимой по технологии Bla в Орле и Малино, а также настенной плитки, выпускаемой в Орле по стандарту EN 14411. Компания успешно прошла процесс аудита, по итогам которого получена Экологическая декларация продукции (Environmental Product Declaration, EPD). Она официально подтверждена независимым итальянским институтом CERTIQUALITY.

EPD является одним из важнейших документов для компаний, работающих на международном рынке строительства и отделки. Так, предоставление сертификатов LCA и EPD является обязательным для участия в государственных тендерах в странах Северной Европы.

Помимо прочих аспектов, экологическая декларация освещает улучшение корпоративных экологических показателей, таких как:

- сокращение количества отходов,
- сокращение количества потребляемого сырья,
- энергосбережение,
- уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Экологическое воздействие продукта на протяжении всего жизненно-го цикла оценивается в соответствии с международными стандартами ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

Декларация EPD и Климатическая декларация KERAMA MARAZZI зарегистрированы и опубликованы на официальном сайте EPD www.environdec.com.

KERAMA MARAZZI, a leading company in the European ceramic industry, recognises the value of sustainability and aims to improve its ecological footprint with significant investments every year. The Environmental Product Declaration certifies our commitment to environmental quality in accordance with the highest international standards.

In 2020, KERAMA MARAZZI performed a Life Cycle Assessment (LCA) of its porcelain gres floor tile manufactured using Bla technology in Orel and Malino, as well as its wall tile produced in Orel in conformity with the EN 14411 standard. The company successfully passed the audit, based on findings from which it obtained Environmental Product Declaration (EPD). It is officially confirmed by the independent Italian institute CERTIQUALITY.

EPD is a crucial document for companies operating in the international construction and finishing market. For example, a company is required to produce LCA and EPD certificates to be eligible to participate in state-run tenders in Northern European countries.

Apart from other aspects, Environmental Product Declaration covers the improvement of corporate environmental indicators, such as

- reduction of emissions,
- reduction of raw materials consumption,
- energy saving,
- mitigation of adverse environmental impacts.

The environmental effects of a product throughout its life cycle are assessed in conformity with the international standards ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

The EPD and Climate Declaration of KERAMA MARAZZI are registered and published on the official website of EPD at www.environdec.com.



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CERTIFICATE EPD REGISTRATION

This document is to confirm that

KERAMA MARAZZI LLC

has published an Environmental Product Declaration for

**GLAZED AND UNGLAZED
CERAMIC TILES OF MEDIUM SIZE**

with registration number S-P-01479
in the International EPD® System.

The EPD has been developed in accordance with ISO 14025, the General Programme Instructions for the International EPD® System and the reference PCR 2012:01 and 2012:01-Sub-PCR-D. Verification was performed by Certiquality Srl.

This document is valid until 2025-10-19, or until the EPD is de-registered and no longer published at www.environdec.com.

Sebastian Welling

Sebastian Welling
Secretariat of the International EPD® System
Stockholm, Sweden, 2020-12-03

СЕРТИФИКАЦИЯ

Некоторые серии керамического гранита KERAMA MARAZZI изгото- влены как минимум на 10% из вторично используемого материала. Для этих материалов проведена добровольная сертификация с привлечением независимой международной организации CERTIQUALITY.

Продукция KERAMA MARAZZI сертифицирована по классу A+ в отношении летучих органических веществ, что означает полное отсутствие выделения органических соединений в воздух.

Продукция KERAMA MARAZZI полностью соответствует требовани- ям сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – всемирно признанной системы добровольной экологической сер- тификации, одной из ключевых в области энергетики и окружающей среды. Это является важным условием для использования материалов KERAMA MARAZZI в проектах «зелёного» строительства.

В 2013 году независимый итальянский институт CERTIQUALITY вы- дал сертификат UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK 023 про- дукции KERAMA MARAZZI. В рамках сертификации проведена оценка контроля за соблюдением технологий производства, вклю- чая элементы системы управления качеством ISO 9001, на предпри- ятиях в Орле и пос. Малино.

Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2016 и знак соответсвия KEYMARK 023 подтверждают высокое качество продукции KERAMA MARAZZI, ее полное соответствие единым европейским нормативам и техническим характеристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды.

KEYMARK – общеевропейская маркировка, основанная на системе сертификации независимой третьей стороной, подтверждающей со- ответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм. Знак присваивается по результатам:

- проведения испытаний продукта на соответствие требованиям ев- ропейских норм;
- оценки системы документации, на основании которой проводится выпуск и проверка продукции;
- проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания про- водятся в соответствии с действующими нормами Европейского коми- тета по стандартизации. Качество маркированных продуктов гаран- тировано по всей Европе, благодаря чему отпадает необходимость проведения дополнительных проверок и инспекций.

Сертификат предоставления права на использование маркировки CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK находится на сайте Certiquality UNI EN 14411, LLC KERAMA MARAZZI.

CERTIFICATIONS

Some series of porcelain gres from KERAMA MARAZZI are at least 10% derived from recycled materials. These materials underwent voluntary certification by engaging the independent international organization CERTIQUALITY.

KERAMA MARAZZI products are certified to the class A+ for VOC (Volatile Organic Compounds), which means no emissions of organic substances in the air.

KERAMA MARAZZI products fully meet the requirements of LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design), a globally recognized system of voluntary ecological certification, one of the major certifications in the field of energy and environment. This is an important precondition for using KERAMA MARAZZI materials in green construction projects.

In 2013, the independent Italian institute CERTIQUALITY issued UNI-EN 14411 certificate and KEYMARK 023 conformity mark in respect of KERAMA MARAZZI products. Certification entailed the assessment of control of compliance with manufacturing technologies, including the elements of the ISO 9001 quality management system, at manufacturing facilities in Orel and the town of Malino.

The certificate CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2016 and the conformity mark KEYMARK 023 confirm the high quality of the products by KERAMA MARAZZI, their full conformity with the uniform European standards and technical specifications, as well as safety for humans and the environment.

KEYMARK is European-wide marking based on the system of certification by an independent third party which confirms the conformity of the product with the requirements of the respective European standards. The mark is issued based on the results of:

- holding of the tests of the product for conformity with the requirements of the European standards;
- assessment of the documentation system which serves as the basis for the release and checking of the products;
- performance of an audit at the production site.

Since KEYMARK is a European mark, all tests are conducted in conformity with the applicable standards of the European Committee for Standardization. The quality of the marked products is guaranteed throughout Europe, which eliminates the necessity of carrying out supplemental checks and inspections.

The certificate granting the right to use the marks CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK is available from the website of Certiquality UNI EN 14411, LLC KERAMA MARAZZI.



Экологичный продукт
Ecological product



Не образует дыма
No toxic fumes



Полная переработка
Fully Recyclable



Не выделяет вредных веществ
No hazardous emmisions



Химическая стойкость
Chemical resistance



Негорючий материал
Non-flammable



СЕРТИФИКАЦИЯ

CERTIFICATIONS

Сертификат ГОСТ Р – документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях наружных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.



The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI

REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI

KERAMA ЦЕНТР

Москва: (495) 795-00-85, 795-00-45, 795-30-60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА

Санкт-Петербург: (812) 655-62-15, 655-62-16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA – ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

ОП Самара: (846) 379-40-56
ОП Ульяновск: (8422) 59-29-07
ОП Оренбург: (3532) 43-09-12
ОП Ярославль: (4852) 59-36-29
ОП Нижний Новгород: (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА

Ростов-на-Дону: (863) 299-45-99, 303-03-23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

ЕНИСЕЙ-КЕРАМА

Красноярск: (391) 275-20-43, 275-20-44,
275-20-45, 275-21-01
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

ИРКУТСК-КЕРАМА

Иркутск: (3952) 500-531
E-mail: irk-info@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ВОЛГОГРАД

Волгоград: (8442) 260-442, 260-441
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбург: (343) 342-04-05, 342-25-00
Челябинск: (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-KMB

Пятигорск: (8793) 36-73-36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-KMB ОП КРАСНОДАР

Краснодар: (861) 203-00-33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

KERAMA-КРЫМ

Симферополь: (3652) 500-860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ПЕРМЬ

Пермь: (342) 212-75-61, 212-78-61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-СОЧИ

Сочи: (862) 255-96-65, 253-95-08
E-mail: info_socchi@kerama-marazzi.ru

OKA-КЕРАМА

Орел: (4862) 200-500
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Нур-Султан: (7172) 55-05-30, (775) 222-52-52
E-mail: info@kerama-marazzi.kz

СИБИРЬ-КЕРАМА

Новосибирск: (383) 335-85-13, 335-85-14
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru
Омск: (3812) 66-44-43
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

УФА-КЕРАМА

Уфа: (347) 246-10-17, 246-10-18, 216-35-87
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА


Тюмень: (3452) 38-52-00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA BALTICS

Riga, Latvia: (00 371) 67-795-261
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com

В настоящем каталоге представлена продукция бренда KERAMA MARAZZI. Информация о производителе продукции бренда KERAMA MARAZZI указана на упаковке товара и на сайте www.kerama-marazzi.com. Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфики процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес товара в упаковке приведён для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т. п. Ответственность за правильность расчётов количества приобретаемого товара несет покупатель. Содержание каталога не является публичной офертой.

This catalogue presents the products of the KERAMA MARAZZI brand. Information about the manufacturer of the KERAMA MARAZZI brand products can be found on the product packaging and on website www.kerama-marazzi.com. The manufacturer reserves the right to change the information and specifications given in this catalogue at any time, without prior notice, and should not be regarded as indispensable. The firing process of the ceramic materials may cause variations in weight, colour and dimensions of the products. The illustrative material is a sketch proposal. The colour of the illustrations is as close to real as possible, to the extent permitted for offset printing. The average weight of the products in the packaging is for the general information of the consumer. Actual weights may vary depending on items, type of surface, glaze used, etc. The purchaser is responsible for the correctness of the calculation of the quantity to be purchased. The contents of this catalogue do not constitute a public offer.



Керамический гранит 2023

KERAMA MARAZZI

kerama-marazzi.com